



Перечень обслуживаемых компонентов

Используемые сокращения и определения:

Сокращения:

Цех №5 – цех ремонта структурных компонентов

Цех №11 – цех обслуживания компонентов

Цех №12 – цех обслуживания колес, тормозов и компонентов системы удаления отбросов

Цех №13 – цех обслуживания компонентов интерьера включая компонентов интерьера из кожи

УОК – участок обслуживания компонентов

УКиТ – участок обслуживания колес и тормозов Цеха №11

УК – участок обслуживания компонентов Цеха №11

УИ - участок обслуживания интерьера Цеха №11

ДРСУ - Директорат по ремонту силовых установок

DME - производственная база в г. Москва (аэропорт Домодедово)

OVB - производственная база в г. Новосибирск (аэропорт Толмачево)

MRV - производственная база в г. Минеральные Воды (аэропорт Минеральные Воды)

SVO - линейная станция в аэропорту Шереметьево

Определения:

“КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ / OVERHAUL” – комплекс работ по техническому обслуживанию компонента в объеме вплоть до и включая максимальный уровень планового технического обслуживания, который предусматривает возможность восстановления ресурса компонента и определен в применимой технической / эксплуатационной / конструкторской документации по обслуживанию / ремонту компонента. Осмотр, разборка, очистка, проверка, поиск и устранение дефектов / неисправностей, замена компонентов, ремонт, сборка, испытание и модификация входят в определение "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ / OVERHAUL".

“ПРОВЕРКА_ТЕСТИРОВАНИЕ / INSPECTION_TEST” – комплекс работ по техническому обслуживанию компонента направленный на проверку исправности / работоспособности компонента в объеме вплоть до, но не включая максимальный уровень планового технического обслуживания, который определен в применимой технической документации. Осмотр, разборка, очистка, проверка, поиск и устранение дефектов / неисправностей, сборка, испытание, замена компонентов, ремонт и модификация входят в определение "ПРОВЕРКА_ТЕСТИРОВАНИЕ / INSPECTION_TEST "

“РЕМОНТ / REPAIR” - комплекс работ, направленный на восстановление исправности или работоспособности компонента с использованием применимой технической / эксплуатационной / конструкторской документации по обслуживанию / ремонту компонента. Осмотр, разборка, очистка, проверка, поиск и устранение дефектов / неисправностей, сборка, испытание, замена компонентов, ремонт входят в определение "РЕМОНТ / REPAIRED".

“МОДИФИКАЦИЯ / MODIFICATION” - комплекс работ по совершенствованию, модернизации или устранению конструктивно-производственных недостатков, который определен в бюллетенях производителя компонента или документации, одобренной / утвержденной авиационными властями.

Символ "X" - изменяемая часть номера в виде цифры (набора цифр) или буквы (набора букв)



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Производственная база в г. Москва (аэропорт Домодедово) (Moscow, Domodedovo airport maintenance base) | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------|
| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
| С3 Оборудование связи и пилотажно-навигационное оборудование Communications and Navigation | | | | | | | | | |
| Компоненты переговорного устройства (A/C Interphone's Components maintenance) | | | | | | | | | |
| C3 | 23 | 64300-100 | | AIRMAN 750 Headset | TELEX | 23-50-06 Rev.6 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-200 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-205 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-208 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-210 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-212 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-218 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-219 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-220 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 64300-300 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07XXX | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07000 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07122 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07202 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07337 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 89-01-07002 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07125 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07212 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07340 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07010 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07126 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07222 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07350 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07020 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07127 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07232 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07360 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07030 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07130 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07235 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07375 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07032 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07142 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07237 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07377 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 89-01-07035 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07147 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07240 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07390 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07040 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07152 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07250 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07405 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07042 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07154 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07260 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07410 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07045 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07155 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07270 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07420 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07052 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07157 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07282 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07430 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 89-01-07062 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07162 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07285 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07462 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07065 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07172 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07292 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07465 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07067 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07182 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07295 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07112 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07185 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07332 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07117 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07187 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 89-01-07335 | | Telephone handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 602-3373 | | Dynamic handheld microphone 602T | ELECTRO-VOICE | Manufacture data sheet | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 602-3374 | | Dynamic handheld microphone 602T | ELECTRO-VOICE | Manufacture data sheet | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 602-3375 | | Dynamic handheld microphone 602T | ELECTRO-VOICE | Manufacture data sheet | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 602-3376 | | Dynamic handheld microphone 602T | ELECTRO-VOICE | Manufacture data sheet | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 903-1341 | | Electret microphone 903E | ELECTRO-VOICE | Manufacture data sheet | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 903-1342 | | Electret microphone 903E | ELECTRO-VOICE | Manufacture data sheet | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 603TR | | Dynamic microphone 603TR | ELECTRO-VOICE | Manufacture data sheet | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | ST3100-series | | Handset | Becker | 23-40-01 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6020-001 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6020-002 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6020-011 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6020-012 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6020-021 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6022-001 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6022-002 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6022-011 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6022-012 | | SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-44 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 23 | 980-6032-series | | HFR5 SOLID STATE COCKPIT VOICE RECORDER | HONEYWELL | 23-70-49 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C3 | 34 | 1201 | | Aircraft battery | SAFT | 34-41-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 34 | 12101 | | Aircraft battery | SAFT | 34-41-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|---|-----------------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| С4 Двери илюки ВС Doors and hatches | | | | | | | | | |
| С4 | 52 | N/A | | Main entry doors (LH and RH SIDE), escape hatches, forward and aft cargo doors, service and access doors (forward access door, equipment access door, external/power receptacle door, toilet and water service doors, ground air conditioning access door, access and blowout door, auxiliary power unit access door and tailcone access door) and landing gear doors. Входные и сервисные двери (левая и правая сторона) аварийные люки двери грузовых / багажных отсеков, дверца лючка технического отсека, дверца лючка штепсельной розетки наземного электропитания, дверца лючка водяной системы и системы удаления отходов, дверца лючка системы наземного кондиционирования, дверца лючка доступа и панель сброса давления капот / дверца лючка доступа ВСУ створки шасси | Boeing | SRM Boeing 737-300 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 757-200 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 767-200 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 767-300 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A319 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A320 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A321 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| Embraer | SRM Embraer 170 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 | | | | | |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Системы электроснабжения и освещения Electrical Power | | | | | | | | |
| С5 Авиационный Аккумулятор A/C Batteries | | | | | | | | |
| C5 | 24-33 | 441CH1 | | Aircraft battery | SAFT | 24-30-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 416435 | | Aircraft battery | SAFT | 24-30-29 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 405CH7 | | Aircraft battery | SAFT | 24-30-29 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 416436 | | Aircraft battery | SAFT | 24-30-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 276CH8 | | Aircraft battery | SAFT | 24-30-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 4579 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 018550-000 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | BA06-01 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S282T002-1 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 2758 | 2758 | Aircraft battery | SAFT | 24-38-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 410946 | 2758 | Aircraft battery | SAFT | 24-38-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 539CH-1 | 539CH-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 024147-000 | 539CH-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | BA35-01 | 539CH-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S282T003-1 | 539CH-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 5319CH1 | 5319CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 025920-000 | 5319CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C5 | 24-33 | BA35-02 | 5319CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S282T003-4 | 5319CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 4078-2 | | Aircraft battery | SAFT | 24-31-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 40678-2 | | Aircraft battery | SAFT | 24-31-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 1658-6 | | Aircraft battery | SAFT | 24-31-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 40176-4 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 40176-7 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 015920-000 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 016392-000 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 4078-3 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 412782 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 020583-000 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 600-59151-5 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 4078-24 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 024632-000 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 600-59151-9 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 40178-24 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 024453-000 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 600-59151-11 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 40178-26 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C5 | 24-33 | 025008-000 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 600-59151-13 | | Aircraft battery | SAFT | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 1756-1 | 1756-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 022835-000 | 1756-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 1756-3 | 1756-3 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 024637-000 | 1756-3 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 151CH1 | 151CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-33-96 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 414429 | 151CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-33-96 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 151CH2 | 151CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-30-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 415237 | 151CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-30-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 2726CH1 | 2726CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-36-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 5912855-01 | 2726CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-36-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 415242 | 2726CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-36-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 442CH1 | | Aircraft battery | SAFT | 24-36-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 023805-000 | 5317CH-1 | Ni-Cd Aircraft Battery | SAFT | 24-34-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 1159SCAV519-1 | 5317CH-1 | Ni-Cd Aircraft Battery | SAFT | 24-34-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 285CH | 285CH | Aircraft Battery | SAFT | 24-38-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 416526 | 285CH | Aircraft Battery | SAFT | 24-38-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 274CH2 | 274CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 416355 | 274CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-------|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C5 | 24-34 | TSP-408L-1 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | CA-54-1 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | CA-54-3(C) | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | CA-154-1 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | SP-747 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | ATSP-44 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | TSP-46-1 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | TSP283 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 32441-002 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 28002-001 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 27826-002 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 28656-002 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 30874-001 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 30978-002 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 32669-001 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-34 | 31908-001 | | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 32955-002 | M3X-23-1 | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 33183-001 | M3X-54-1 | Aircraft Battery | Marathon Norco Aerospace | 24-34-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD4579 | AD4579 | Battery | Aero Design | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C5 | 24-33 | AD4078-2 | | Battery | Aero Design | 24-31-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD40678-2 | | Battery | Aero Design | 24-31-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD4078-3 | | Battery | Aero Design | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD4078-24 | | Battery | Aero Design | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD40178-24 | | Battery | Aero Design | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD40178-26 | | Battery | Aero Design | 24-32-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD1756 | AD1756 | Battery | Aero Design | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD1756-3 | AD1756-3 | Battery | Aero Design | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | AD2758 | AD2758 | Battery | Aero Design | 24-38-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24 | 501-1228-03 | PS-835 C | Emergency Power Supply | L3 Communications | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24 | 501-1228-04 | PS-835 D | Emergency Power Supply | L3 Communications | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24 | 501-1228-05 | PS-835 E | Emergency Power Supply | L3 Communications | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24 | 501-1228-06 | PS-835 F | Emergency Power Supply | L3 Communications | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24 | 501-1228-07 | PS-835 G | Emergency Power Supply | L3 Communications | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Блок индивидуального освещения Reading Light | | | | | | | | |
| C5 | 24-33 | Z250H2101110 | | Reading Light Power Unit (RLPU) | Airbus | 33-20-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | Z250H2102110 | | Reading Light Power Unit (RLPU) | Airbus | 33-20-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | Z250H2103110 | | Reading Light Power Unit (RLPU) | Airbus | 33-20-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | Z250H2111110 | | Reading Light Power Unit (RLPU) | Airbus | 33-20-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | Z250H2112110 | | Reading Light Power Unit (RLPU) | Airbus | 33-20-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | Z250H2113110 | | Reading Light Power Unit (RLPU) | Airbus | 33-20-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------------------------|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Блок питания Power Unit | | | | | | | | |
| C5 | 24-33 | 3250-30 | | BALLAST UNIT | DIEHL | 33-24-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 3250-80 | | BALLAST UNIT | DIEHL | 33-24-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 3250-20-10 | | BALLAST UNIT | DIEHL | 33-24-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 3250-70-10 | | BALLAST UNIT | DIEHL | 33-24-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 3250-31 | | BALLAST UNIT | DIEHL | 33-24-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 3250-81 | | BALLAST UNIT | DIEHL | 33-24-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Посадочная / рулевая фара Landing / towing light | | | | | | | | |
| C5 | 24-33 | 4191695 | | Retractable Landing Light | ZODIAC | 33-42-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 4315542 | | Retractable Landing Light | ZODIAC | 33-42-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 4331772 | | Retractable Landing Light | ZODIAC | 33-42-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 45-0351-1 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S283A321-1 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 45-0351-2 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S283A321-2 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 45-0351-3 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S283A321-3 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 45-0351-4 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S283A321-4 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 45-0351-5 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S283A321-5 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 45-0351-6 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | S283A321-6 | | Retractable Landing Light | Honeywell | 33-42-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 727-1213-01 | | LED Retractable Landing Light | Leonardo A&SS | 33-42-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 727-1213-01 AMDT A | | LED Retractable Landing Light | Leonardo A&SS | 33-42-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 727-1213-01 AMDT B | | LED Retractable Landing Light | Leonardo A&SS | 33-42-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C5 | 24-33 | 727-1213-02 | | LED Retractable Landing Light | Leonardo A&SS | 33-42-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 727-1213-04 | | LED Retractable Landing Light | Leonardo A&SS | 33-42-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C5 | 24-33 | 727-1213-03 | | LED Retractable Landing Light | Leonardo A&SS | 33-42-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Оборудование Equipment | | | | | | | | |
| С6 Аварийный радиомаяк Emergency locator transmitter | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 01N6590() | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 01N6591() | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 01N65920 | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 01N65920-XXX | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 95N6088 | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-04 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 95N6089 | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-04 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 9260013 | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 93N6069 | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 9260065 | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 94N6097() | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 94N6576 | | Emergency locator transmitter | ELTA | 25-60-05 | Проверка / Тестировани Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1820502-01 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1820502-02 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1820502-04 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1821502-01 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1821502-02 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|
| C6 | 25 | S1821502-06 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1822502-01 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1822502-02 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1823502-01 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1823502-02 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1823502-03 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1823502-05 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1824502-01 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1824502-02 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | S1826502-02 | | Emergency locator transmitter | KANNAD | 25-63-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 500-12 series | | Multifunction Personal Locator Beacon (PLB) | Techtest LTD | | HRS100 2-5-00, HRS114 1-02-10 Проверка / Тестировани Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | DK120 | | Underwater Acoustic Beacon (ULB) | Dukane Seacom | 03-TM-0037 | Проверка / Тестировани Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | DK120/90 | | Underwater Acoustic Beacon (ULB) | Dukane Seacom | 03-TM-0063 | Проверка / Тестировани Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 266E0305-00 | | Underwater Acoustic Beacon (ULB) | L3Harris Aviation Products Inc. (L3H AP) | 25-62-01 | Проверка / Тестировани Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 266E0305-01 | | Underwater Acoustic Beacon (ULB) | L3Harris Aviation Products Inc. (L3H AP) | 25-62-01 | Проверка / Тестировани Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 266E0305-02 | | Underwater Acoustic Beacon (ULB) | L3Harris Aviation Products Inc. (L3H AP) | 25-62-01 | Проверка / Тестировани Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 266E5542-00 | | Underwater Acoustic Beacon (ULB) | L3Harris Aviation Products Inc. (L3H AP) | 25-62-01 | Проверка / Тестировани Inspection / Test | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Кофеварки / водонагреватели / духовые шкафы и т.д. Coffee maker / Water Heater / Oven and etc. | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 416-1001-1 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-1P | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-3 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-5 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-7 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-9 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-13 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-17 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-19 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-21 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-23 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-25 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-29 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-41 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-45 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-47 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-49 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-135 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 411-0001-137 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-139 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-139A | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-141 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-143 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-147 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 425-0001-7 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 425-0001-11 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0053-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0006-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 425-0001-1 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 425-0001-3 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 425-0001-5 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 425-0001-9 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 425-0001-13 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0040-03 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0040-05 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0044-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0044-09 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0044-05 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-48 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 3510-0044-07 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-48 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0044-11 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-48 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 64752 | | Beverage maker | RUBOLD | 25-31-81 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 64752-001-003 | | Beverage maker | RUBOLD | 25-31-81 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 64753 | | Coffee maker | RUBOLD /SELL | 25-31-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 64753-001-003 | | Coffee maker | RUBOLD /SELL | 25-31-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 64753-001-005 | | Coffee maker | RUBOLD /SELL | 25-31-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 1400-01-00() | DA14 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 1401-01-00() | DA14-1 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72011402B() | DA14-2 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72011403B() | DA14-3 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72011404B() | DA14-4 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72011500() | DA14-15 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72011412() | DA14-2 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72011413() | DA14-3 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72011414() | DA14-4 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72011510() | DA14-15 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72012400() | DA24 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72012410() | DA24 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72012420() | DA24 | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-31-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------|
| C6 | 25 | 11050-1 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 11050-3 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 11050-5 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 11050-7 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 11050-31 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 280001-11 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 11050-11 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 11225-3 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 11225-31 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 9001-01-0000-01 | | Coffee maker | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-40 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-1 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-1P | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-3 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-5 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-7 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-9 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-13 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-15 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-17 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-19 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 416-0001-21 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-23 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-25 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-29 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-35 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-39 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-41 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-45 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-47 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-0001-49 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0044-03 | | Coffee maker / Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-30-44 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0044-13 | | Coffee maker / Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-30-44 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0050-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0050-03 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-15 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-35 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 416-1001-39 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 3510-0072-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-33-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-126 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-127 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 411-0001-131 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-130 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 411-0001-133 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184002B() | DR40 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184003B() | DR40-1 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184004() | DR40-4 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184006() | DR40-6 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184007B() | DR40-5 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184008B() | DR40-8 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184011B() | DR40-9 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184012B() | DR40-10 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184013B() | DR40-1 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184015B() | DR40-15 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184017B() | DR40-17 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184018() | DR40-18 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184019() | DR40-19 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72184025() | DR40-25 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-02 | 1010099-7 | Rapid Water heater | DRIESSEN | 25-35-90 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-15 | 1010099-7.2 | Rapid Water heater | DRIESSEN | 25-35-90 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-24 | 1010099-7.3 | Rapid Water heater | DRIESSEN | 25-35-90 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | L13471-41 | 1010099-7.3 | Rapid Water heater | DRIESSEN | 25-35-90 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471 | 1010099-6 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-11 | 1010099-6.1 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-19 | 1010099-6.2 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-32 | 1010099-6.3 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-33 | 1010099-6.2 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-40 | 1010099-6.2 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-05 | 1010099-10 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-05.1 | 1010099-10.1 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-18 | 1010099-10.2 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-20 | 1010099-10.3 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-27 | 1010099-10.4 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-12M | | Rapid Water heater | DRIESSEN | 25-39-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | L13471-12M-RYAN | | Water heater | DRIESSEN | 25-39-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4360004-80-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4360004-80-00-25() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4360004-80SQ18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4360004-85-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4360004-87-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4360004-81-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4360004-86-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4360004-88-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-1111-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-1112-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-1121-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-1122-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-1211-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-1212-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-1221-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-1222-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-2111-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-2112-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-2121-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-2122-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-2211-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4521-2212-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-2221-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4521-2222-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | HE62190 | | Water boiler | RUBOLD | 25-31-49 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | HE62191 | | Water boiler | RUBOLD | 25-31-49 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62197-001-001 | | Water boiler | RUBOLD | 25-35-95 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62197-101-001 | | Water boiler | RUBOLD | 25-35-95 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 9401-01-0000-01 | | Water boiler | Sell GmbH (ZODIAC AEROSPACE) | 25-37-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 9401-01-0000-02 | | Water boiler | Sell GmbH (ZODIAC AEROSPACE) | 25-37-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 9401-01-0000-03 | | Water boiler | Sell GmbH (ZODIAC AEROSPACE) | 25-37-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 9401-51-0000-01 | | Water boiler | Sell GmbH (ZODIAC AEROSPACE) | 25-37-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 620-0009-1 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 620-0009-3 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 620-0009-5 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 620-0009-7 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 620-0009-9 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 620-0009-11 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-01-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-02-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / <small>Overhaul</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8201-03-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-04-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-07-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-51-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-52-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-53-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-54-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-11-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-11-0000A | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-11-0000D | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-12-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-12-0000D | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-13-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-14-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-17-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-61-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-63-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-64-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-67-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-01-0000 | | Oven | SELL | 25-36-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8203-02-0000 | | Oven | SELL | 25-36-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-51-0000 | | Oven | SELL | 25-36-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-52-0000 | | Oven | SELL | 25-36-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-11-0000 | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-61-0000 | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-12-0000 | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-62-0000 | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-11-0000A | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-11-0000D | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-12-0000C | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-12-0000D | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-63-0000C | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-17-0000 | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-67-0000 | | Oven BASIC P/N 8203 | SELL | 25-36-34 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-01 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8201-11-0000-04 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-11 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-12 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-15 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-33 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-61-0000-01 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-61-0000-15 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8201-61-0000-33 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8001-26-0000 | | Oven | SELL | 25-35-87 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8001-26-0000A | | Oven | SELL | 25-35-87 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-11-0000-01 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-27 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-11-0000-12 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-27 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-11-0000-16 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-27 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-12-0000-01 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-29 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8203-12-0000-16 | D2249 | Oven | SELL | 25-37-29 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4313100-00-66-00() | DF3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4323100-00-66-22() | DS3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4333100-00-66-00() | DX3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4313101-00-66-00() | DF3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4323101-00-66-22() | DS3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4333101-00-66-00() | DX3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4323070-00-66-26() | DS3075 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4323071-00-66-26() | DS3075 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4313100-01-6600 | DF3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4323100-01-6622 | DS3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4333100-01-6600 | DX3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4313101-01-6600 | DF3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4323101-01-6622 | DS3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4333101-01-6600 | DX3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4323070-01-6626 | DS3075 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4323071-01-6626 | DS3075 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 1238 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1238A | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 1238B | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 1238C | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 1238D | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 1238E | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067000 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067001 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067002 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067003 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067004 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067005 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067006 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067100 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067101 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067102 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 72067750 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067751 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067752 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 72067850 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8303-01-0000-01 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8303-04-0000-01 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8303-06-0000-01 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8303-06-0000-02 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8303-51-0000-01 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8303-54-0000-01 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8303-56-0000-01 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8303-56-0000-02 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8304-01-0000-01 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 8304-51-0000-01 | | EXTENDED OVEN | ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-11UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-11LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-11UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-11LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-12UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-12LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-12UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-12LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-13UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-13LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-13UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-13LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-14UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-14LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-14UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-14LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-15UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-15LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-15UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-15LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-16UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-16LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-16UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-16LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-17UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-17LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-17UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-17LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-18UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-18LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-18UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-18LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 64771-001-001 | | Beverage maker | SELL | 25-35-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 64771-001-003 | | Beverage maker | SELL | 25-35-69 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-21UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-21LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-21UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-21LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-22UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-22LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-22UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-22LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-23UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-23LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-23UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-23LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-24UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-24LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-24UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-24LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-25UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-25LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-25UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-25LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-26UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-26LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-26UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-26LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-27UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-27LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-27UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-27LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-28UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-28LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-28UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-28LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-31UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-31LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-31UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-31LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-32UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-32LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-32UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-32LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-33UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-33LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-33UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-33LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-34UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-34LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-34UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-34LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-35UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-35LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-35UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-35LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-36UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-36LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-36UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-36LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-37UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-37LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-37UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-37LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-38UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-38LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-38UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-38LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-41UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-41LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-41UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-41LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-42UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-42LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-42UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-42LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-43UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-43LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-43UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-43LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-44UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-44LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-44UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-44LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-45UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-45LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-45UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-45LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-46UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-46LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-46UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-46LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-47UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-47LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-47UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-47LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-48UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-48LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-48UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4510-48LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4311500-00-55-00 | DF110 /115 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4311501-00-55-00 | DF110 /115 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 4310000-00-55 | DF110 /115 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Трапы аварийного покидания Evacuation slide | | | | | | | | |
| C6 | 25 | D31591-455 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-456 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-457 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-465 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-466 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-467 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-481 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-482 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-483 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-484 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-485 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-486 | | Evacuation slide 737-300/400 Aircraft forward door lightweight | AIR CRUISERS | 25-60-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-425 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-426 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-429 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-433 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-434 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-435 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D31354-437 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-438 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-439 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-442 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-443 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31354-447 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31516-XXX | | A318/A319/ A320/A321 Evacuation slide with decorative cover | Safran Aerosystems Evacuation | 25-60-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31516-XXXX | | A318/A319/ A320/A321 Evacuation slide with decorative cover | Safran Aerosystems Evacuation | 25-60-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31517-XXX | | A318/A319/ A320/A321 Evacuation slide with decorative cover | Safran Aerosystems Evacuation | 25-60-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31517-XXXX | | A318/A319/ A320/A321 Evacuation slide with decorative cover | Safran Aerosystems Evacuation | 25-60-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-101 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-103 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-105 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-107 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-109 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-111 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-209 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-309 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D31865-311 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-102 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-104 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-106 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-108 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-110 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-112 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-210 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-310 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31865-312 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D18309-101 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D18309-103 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D18309-105 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D18309-115 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D18309-201 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D18309-205 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D18309-305 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 60592-101 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 60592-103 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 60592-201 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 60592-203 | | Evacuation systems Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62292-107 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62292-108 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62292-109 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62292-110 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62293-107 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62293-108 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62293-109 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 62293-110 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 66081-101 | | RRJ AIRCRAFT EVACUATION SLIDE ASSEMBLY FORWARD | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 66081-102 | | RRJ AIRCRAFT EVACUATION SLIDE ASSEMBLY FORWARD | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-42 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 61620-468 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | SCD 61323-468 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 61621-469 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-469 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-66-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-448 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-449 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-450 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-452 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-454 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D31591-458 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-459 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-460 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-462 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-464 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-474 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-475 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-476 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-478 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-480 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-487 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-488 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D31591-489 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-448 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-449 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-450 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-452 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-454 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-458 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-459 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 10-61323-460 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-462 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-464 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-474 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-475 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-476 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-478 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-480 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-487 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-488 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 10-61323-489 | | Evacuation slide | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-60-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 69973-102 | | Door 3 (R.H.) single lane evacuation slide system | AIR CRUISERS (SAFRAN) | 25-66-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 69973-101 | | Door 3 (L.H.) single lane evacuation slide system | AIR CRUISERS (SAFRAN) | 25-66-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 70012-101 | | Dual Lane (L.H) Off-Wing Ramp/Slide | Safran Aerosystems Evacuation (Air Cruisers) | 25-66-59 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 70012-102 | | Dual Lane (R.H) Off-Wing Ramp/Slide | Safran Aerosystems Evacuation (Air Cruisers) | 25-66-60 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Баллон и редуктор Reservoir and valve | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 61767-103 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 61767-203 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 61768-103 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 61768-203 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 61639-101 | | Reservoir and valve assembly A321 Aircraft Emergency | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 61639-103 | | Reservoir and valve assembly A321 Aircraft Emergency | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 61639-203 | | Reservoir and valve assembly A321 Aircraft Emergency | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 67781-101 | | RRJ AIRCRAFT RESERVOIR AND | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 67781-102 | | RRJ AIRCRAFT RESERVOIR AND | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 67781-103 | | RRJ AIRCRAFT RESERVOIR AND | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 67781-104 | | RRJ AIRCRAFT RESERVOIR AND | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-101 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-103 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-105 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-107 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-109 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-111 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-113 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D17978-115 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-119 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-121 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-131 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-133 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-201 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-203 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-205 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-207 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-209 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-211 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-213 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-215 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D17978-233 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D37022-101 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D37022-103 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D37022-105 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | D37022-205 | | Reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS | 25-65-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 70197-101 | | Evacuation systems reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-75 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 70200-101 | | Evacuation systems reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-76 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 70200-102 | | Evacuation systems reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-76 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 70200-103 | | Evacuation systems reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-76 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | 70200-104 | | Evacuation systems reservoir and valve assembly | AIR CRUISERS (ZODIAC) | 25-65-76 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|----------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|
| С6 Клапан Valves | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 9350127 | | Drain valve (Cargo hold) | FR- HiTEMP | 25-53-02 | | Капитальный ремонт / Overhaul DME Цех №11 |
| C6 | 25 | ZCV271 | | Drain Valve Normally Open | CIRCOR Aerospace | 38-30-11 | | Проверка / Тестирование DME Цех №11 |
| C6 | 25 | ZCV271 | | Drain Valve Normally Open | CIRCOR Aerospace | 38-30-11 АФ-23-0050М-Ф26-01 | Только для а/к Аэро- флот | Капитальный ремонт / Overhaul DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| С6 Система удаления отходов Waste water system | | | | | | | | |
| C6 | 38 | 9350021 | | Drain Valve | EATON | 38-30-25 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 9350022 | | Drain Valve | EATON | 38-30-25 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | FRH340003H | | Waste water drain valve | EATON | 38-30-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | FRH340008F | | Waste water drain valve | EATON | 38-30-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 15800-006-1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-33-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-006-2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-33-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-008-1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-33-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-008-2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-33-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-010-1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-33-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-010-2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-33-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-018-1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-33-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-018-2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-33-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-012-1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems) | 38-33-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-012-2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems) | 38-33-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-019-1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems) | 38-33-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-019-2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems) | 38-33-12 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-022-1 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 38 | 15800-022-2 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029-1 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029-2 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029-3 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029-4 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029-7 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029-8 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-001-1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-001-2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-001A1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-001A2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-001C1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-001C2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-002-1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-002-2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-002A1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 38 | 14320-002A2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-002B1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-002B2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-002C1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14320-002C2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14400-230-1NP | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14400-230-2NP | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14400-230A1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14400-230A2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14400-230B1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14400-230B2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14400-230C1 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14400-230C2 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-004A1 | | Vacuum Toilet | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-004A2 | | Vacuum Toilet | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-004B1 | | Vacuum Toilet | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-004B2 | | Vacuum Toilet | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-008-1 | | Vacuum Toilet | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-008-2 | | Vacuum Toilet | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|--|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| C6 | 38 | 14330-004C1 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-34-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-004C2 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-34-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-004C3 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-34-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-004C4 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-34-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029A1 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029A2 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029A3 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-029A4 | | Vacuum Toilet | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-230 | | Flush Valve ASSY, Orbital™ | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-042E1 (TRUE PART NUMBER 15800-042-E1) | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-042E2 (TRUE PART NUMBER 15800-042-E2) | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 15800-042E3 (TRUE PART NUMBER 15800-042-E3) | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 78100-050-201 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 38 | 78100-050-202 | | Vacuum Toilet Assembly | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-30-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-514-205 | | Revolution™ Toilet (Toilet ASSY) | SAFRAN Cabin - Water & Waste Systems | 38-34-41 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-514-206 | | Revolution™ Toilet (Toilet ASSY) | SAFRAN Cabin - Water & Waste Systems | 38-34-41 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-514-207 | | Revolution™ Toilet (Toilet ASSY) | SAFRAN Cabin - Water & Waste Systems | 38-34-41 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 14330-514-208 | | Revolution™ Toilet (Toilet ASSY) | SAFRAN Cabin - Water & Waste Systems | 38-34-41 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 2651-278-18 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | S417T105-22 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 2651-278-19 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | S417T105-23 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 2651-278-21 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | S417T105-24 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 2651-278-22 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | S417T105-25 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 2651-278-23 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | S417T105-26 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | 2651-278-24 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C6 | 38 | S417T105-27 | | Lavatory Drain Ball Valve Assembly | Kaiser | 38-38-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Водяной кран Water faucet | | | | | | | | |
| C6 | 38 | 2980292100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980302100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980312100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980322100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980332100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980342100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980392100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980502100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980292100100 | | Faucet assy | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980302100100 | | Faucet assy | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980332100100 | | Faucet assy | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980342100100 | | Faucet assy | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980392100100 | | Faucet assy | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980502100100 | | Faucet assy | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980372100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980372100000 | AMENDMENT C | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980432100000 | | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980432100000 | AMENDMENT C | Water faucet assembly | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 38 | 2980372100100 | | Faucet assy | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C6 | 38 | 2980432100100 | | Faucet assy | ADAMS RITE AEROSPACE | 38-13-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Чехлы кресел, шторы, багажные сетки, и т.д. Seat cover, Curtain, Cargo net, etc. | | | | | | | | |
| C6 | 25 | TAS31131 011 | | Curtain & Strap | TESTORY | TAS-GH-136-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31131 401 | | Curtain & Strap | TESTORY | TAS-GH-136-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31131 403 | | Curtain & Strap | TESTORY | TAS-GH-136-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31131 405 | | Curtain & Strap | TESTORY | TAS-GH-136-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31131 407 | | Curtain & Strap | TESTORY | TAS-GH-136-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31131 409 | | Curtain & Strap | TESTORY | TAS-GH-136-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81091011 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-122-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11207 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-122-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11207 403 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-122-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11207 405 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-122-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11207 407 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-122-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11207 415 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-122-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12207 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-122-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12207 403 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-122-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81091021 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11208 403 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11208 405 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11208 407 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11208 409 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11208 423 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11208 435 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12208 409 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12208 411 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-127-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 011 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 021 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 401 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 403 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 405 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 407 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 409 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 411 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 413 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 415 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31122 417 | | Curtain Leather strap Fabric strip | TESTORY | TAS-GH-130-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81093011 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-123-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11209 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-123-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12209 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-123-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12209 403 | | Seat cover | TESTORY | TAS-GH-123-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS31151011 | | Curtain Leather strap | TESTORY | TAS-GH-211-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31151 403 | | Curtain Leather strap | TESTORY | TAS-GH-211-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31151 405 | | Curtain Leather strap | TESTORY | TAS-GH-211-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31151 407 | | Curtain Leather strap | TESTORY | TAS-GH-211-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31151 409 | | Curtain Leather strap | TESTORY | TAS-GH-211-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81091031 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11215 401 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11215 402 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11215 403 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11215 405 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12215 405 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12215 505 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12215 406 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12215 407 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12215 408 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12215 409 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13215 410 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13215 412 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-GH-133-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81111 011 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11233 401 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11233 403 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11233 415 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12233 401 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12233 403 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12233 421 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13233 411 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13233 413 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13233 423 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-160-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TA531138011 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-157-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31138 401 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-157-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31138 403 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-157-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31138 405 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-157-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31138 409 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-157-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31138 411 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-157-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31138 421 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-157-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31140 011 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-161-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31140 401 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-161-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31140 403 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-161-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31140 405 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-161-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31140 407 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-161-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS31140 411 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-161-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31140 413 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-161-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31140 421 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-161-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81129021 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11249 401 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11249 403 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11249 413 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12249 401 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12249 403 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12249 411 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13249 401 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13249 403 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13249 411 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-S7-177-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81129011 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11248 461 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11248 462 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12248 461 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12248 462 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14248 471 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14248 472 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS15248 430 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS15248 436 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-178-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148011 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148 401 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148 402 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148 403 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148 404 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148 405 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148 406 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148 407 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31148 421 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-S7-190-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81137021 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-193-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11257 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-193-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12257 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-193-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14257 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-193-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS15257 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-193-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS15257 501 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-193-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81154011 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-207-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11264 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-207-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11264 403 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-207-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11264 405 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-207-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11264 421 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-207-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12264 407 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-207-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12264 409 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-207-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81097011 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-128-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214 401 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-128-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214 403 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-128-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214 405 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-128-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214 421 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-128-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12214 407 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-128-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12214 409 | | Seat cover | TESTORY | TAS-S7-128-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31157011 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-4J-250-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31157 401 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-4J-250-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31157 403 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-4J-250-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31157 405 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-4J-250-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31157 491 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-4J-250-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81158 011 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11268 417 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11268 419 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11268 501 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11268 505 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11268 506 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11268 601 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12268 415 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12268 417 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12268 501 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12268 601 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13268 601 | | Seat cover Literature pocket | TESTORY | TAS-U6-225-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 011 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 021 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 401 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 403 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 405 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 406 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 407 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 408 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 409 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31139 410 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-R3-153-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81104021 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11227 419 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11227 421 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11227 423 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11227 425 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11227 427 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12227 405 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12227 407 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12227 415 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81104 023 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11228 403 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11228 405 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11228 407 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11228 409 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11228 423 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11228 451 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11228 453 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12228 403 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12228 405 | | Seat cover | TESTORY | TAS-R3-151-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31152011 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-R3-222-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31152 401 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-R3-222-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31152 411 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-R3-222-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS31152 406 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-R3-222-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31152 407 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-R3-222-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31152 408 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-R3-222-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31152 409 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-R3-222-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31152 491 | | Curtain tieback | TESTORY | TAS-R3-222-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS81131011 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269 418 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269 428 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269 438 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269 458 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269 478 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269 488 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269 498 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269 538 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12269 418 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12269 438 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12269 458 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12269 478 | | Seat covers Cocktail table cover | TESTORY | TAS-D9-230-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31155011 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-D9-234-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31155 401 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-D9-234-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C6 | 25 | TAS31155 403 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-D9-234-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31155 411 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-D9-234-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31155 412 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-D9-234-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31155 413 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-D9-234-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31155 414 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-D9-234-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31155 491 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-D9-234-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123 011 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123 401 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123 403 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123 405 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123 407 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123 021 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123501 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123 503 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS31123505 | | Curtain strap | TESTORY | TAS-3R-120-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11249401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11249403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11249413 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12249401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12249403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12249411 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13249401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13249403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13249411 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214421 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12214407 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12214409 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289409 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289439 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289439 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11264401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11264403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11264405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11264421 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12264407 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12264409 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11248461 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11248462 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12248461 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12248462 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14248471 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14248472 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS15248436 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS15248430 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11219401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11219403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12219401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12219403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12219405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14219401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14219403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11233401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11233403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11233415 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293406 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293441 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293451 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293453 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293413 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293441 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293451 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293453 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293421 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293422 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293425 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293445 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293446 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS14293451 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293453 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12233401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12233403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12233421 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13233411 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13233413 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13233423 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273419 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273421 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273423 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273425 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273427 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12273405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12273407 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12273415 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352407 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11352408 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12352401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12352403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12352407 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12352408 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13352401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13352403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14352401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14352403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11353401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12353401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12353402 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353401 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353402 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269418 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269428 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269438 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269458 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269478 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11269488 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269498 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11269538 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12269418 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12269438 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12269458 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12269478 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11346403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11346405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11346407 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11346411 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12346403 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12346405 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12346409 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13346413 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13346415 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13346419 | | TAS manufactured leather seat covers | TAS | TAS-25-007E | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 12664-0 | | STD Base Cushion Cover | ACRO, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 12665-0 | | STD Seatback Cover | ACRO, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 12666-0 | | Base Cushion Cover NR | ACRO, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 12667-0 | | Seatback Cover NR | ACRO, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 408-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 408-00-703-01 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 408-00-726-01 | | Dress Cover, Headrest | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 408-00-733-01 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 414-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-44 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 414-00-703-01 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-44 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 414-00-726-01 | | Dress Cover, Headrest | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-44 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 414-00-733-01 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-44 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003541-001GW01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003541-003GW01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003541-005GW01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-021GW01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1004405-007GW01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1004405-009GW01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1042503-001MW01 | | Dresscover - Bottom (INBD and CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1042503-003MW01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1042503-003MW01 | | Dresscover - Bottom (INBD and CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1042503-005MW01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1042503-005MW01 | | Dresscover - Bottom (INBD and CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1042503-007MW01 | | Dresscover - Bottom (INBD and CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1042503-009MW01 | | Dresscover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1042503-011MW01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1042503-013MW01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-00 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-01 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-02 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-03 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-04 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-05 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-06 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-07 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 536-00-700-08 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 537-00-700-01 | | Dress Cover, Backrest | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 537-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest 450 Stretcher | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 537-00-703-01 | | Dress Cover, Backrest 430 Narrow | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 537-00-730-01 | | Dress Cover, Seatpan (STD 500) | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 537-00-731-01 | | Dress Cover, Seatpan (STD 490) | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 537-00-732-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 440 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 537-00-733-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 475 LH | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 537-00-734-01 | | Dress Cover, Seatpan 475 RH | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-701-01 | | Cover Backrest STD | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-702-01 | | Cover Backrest STD Narrow RH 442 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-703-01 | | Cover Backrest STD Narrow LH 442 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-704-01 | | Cover Backrest STD Narrow 438 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-705-01 | | Cover Backrest VGS Narrow 418 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-706-01 | | Cover Backrest VGS 1/RL418 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-707-02 | | Cover Backrest VGS 2 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-708-01 | | Cover Backrest VGS 1/458 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-709-02 | | Cover Backrest VGS 2 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-710-01 | | Cover Backrest VGS 458 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-711-01 | | Cover Backrest VGS 458 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-731-01 | | Cover Seatpan IAT LH 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-732-01 | | Cover Seatpan STD 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-733-01 | | Cover Seatpan IAT Both Side 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-734-01 | | Cover Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-735-01 | | Cover Seatpan STD 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-736-01 | | Cover Seatpan STD 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-737-01 | | Cover Seatpan IAT RH 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-738-01 | | Cover Seatpan IAT LH 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 328-00-739-01 | | Cover Seatpan IAT LH Exit 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-740-01 | | Cover Seatpan IAT RH Exit 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-741-01 | | Cover Seatpan IAT BS Exit 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-742-01 | | Cover Seatpan STD Exit 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-743-01 | | Cover Seatpan IAT RH 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-744-01 | | Cover Seatpan STD 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-746-01 | | Cover Seatpan STD 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-747-01 | | Cover Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-748-01 | | Cover Seatpan IAT LH 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 328-00-749-01 | | Cover Seatpan IAT RH 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-700-01 | | Dress Cover, Backrest STD 450 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-700-02 | | Dress Cover, Backrest STD 450 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-701-01 | | Dress Cover, Backrest LH 454 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-701-02 | | Dress Cover, Backrest LH 454 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest RH 454 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-702-02 | | Dress Cover, Backrest RH 454 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-703-01 | | Dress Cover, Backrest LH 443 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-703-02 | | Dress Cover, Backrest LH 443 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-704-01 | | Dress Cover, Backrest RH 443 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-704-02 | | Dress Cover, Backrest RH 443 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 331-00-730-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-730-02 | | Dress Cover, Seatpan IAT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-731-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-731-02 | | Dress Cover, Seatpan STD 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-732-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-732-02 | | Dress Cover, Seatpan STD 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-733-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-733-02 | | Dress Cover, Seatpan STD 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-734-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-734-02 | | Dress Cover, Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-735-01 | | Dress Cover, Seatpan Exit 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-735-02 | | Dress Cover, Seatpan Exit 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-736-01 | | Dress Cover, Seatpan LH CUT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-736-02 | | Dress Cover, Seatpan LH CUT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-737-01 | | Dress Cover, Seatpan RH CUT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-737-02 | | Dress Cover, Seatpan RH CUT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-738-01 | | Dress Cover, Seatpan LH CUT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-738-02 | | Dress Cover, Seatpan LH CUT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-739-01 | | Dress Cover, Seatpan RH CUT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-739-02 | | Dress Cover, Seatpan RH CUT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 331-00-740-01 | | Dress Cover, Seatpan Exit Short 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 331-00-740-02 | | Dress Cover, Seatpan Exit Short 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 48258015F081139 | | Cover Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 482590150887200 | | Cover Assembly - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 48260005H161800 | | Cover Assembly - Headrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 48292005H161800 | | Literature Pocket Cover | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003344-003 | | Lumbar Cover Assembly | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 358-00-700-01 | | Dress Cover, Backrest Narrow | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 358-00-701-01 | | Dress Cover, Backrest STD | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 358-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest STD | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 358-00-732-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 358-00-736-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 358-00-739-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 122892-09NW | | Dress Cover, BTM, LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 122892-10NW | | Dress Cover, BTM, RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 122999-11NW | | Dress Cover, Headrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 123757-03NW | | Dress Cover, Back, LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 123757-04NW | | Dress Cover, Back, RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 128311-01NW | | Dress Cover, Back, LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 128311-02NW | | Dress Cover, Back, RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 128311-03NW | | Dress Cover, BTM, LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 128311-04NW | | Dress Cover, BTM, RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 856893-401A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 856893-403A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 856893-405A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857026-201A | | Cover Dress (Back) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857026-203A | | Cover Dress (Back) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857026-401A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857026-403A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857036-401A | | Cover AY, Dress (Rear) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857036-402A | | Cover AY, Dress (Rear) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857036-403A | | Cover AY, Dress (Headrest) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857036-404A | | Cover AY, Dress (Headrest) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857036-405A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-78 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 482585539010S01 | | Bottom Cover Assembly | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 482595539010S01 | | Back Cover Assembly - LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 482595549010S01 | | Back Cover Assembly - RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 482595759010S02 | | Back Cover Assembly | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 482605319010S02 | | Headrest Cover Assembly | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C2C44563001F08-1231 | | Bottom Cover Assy (INBD, OUTBD) | ATL, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | C2C44922005F08-1231 | | Headrest Cover (INBD, OUTBD) | ATL, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C2C44922007F08-1231 | | Back Cover Assy (INBD) | ATL, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C2C44922008F08-1231 | | Back Cover Assy (OUTBD) | ATL, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 128308-01 | | Dress Cover, Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 128308-03 | | Dress Cover, Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 128308-05 | | Dress Cover, BTM | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 128308-07 | | Dress Cover, BTM | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 128308-15 | | Dress Cover, BTM | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 865909-403A | | Dress Cover, Back | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 865909-405A | | Dress Cover, Back | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 865909-409A | | Dress Cover, Back | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 865911-403A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 865911-405A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 865911-407A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 865911-417A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 865911-421A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-001 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-003 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-005 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-007 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1000935-009 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-011 | | Dress Cover Assy - Backrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-015 | | Dress Cover Assy - Headrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-017 | | Dress Cover Assy - Headrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-019 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1000935-021 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 100935-013 | | Dress Cover Assy - Backrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 100935-023 | | Dress Cover Assy - Backrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-005JM08 | | Cover - Bottom STD (INBD, CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-011JM08 | | Cover - Bottom STD (INBD, CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-001JM08 | | Cover - Bottom STD (Inbd, Ctr, Outbd) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-025JM08 | | Cover - Bottom STD (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-021JM08 | | Cover - Bottom STD (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-015JM08 | | Cover - Bottom STD (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-035JM08 | | Cover - Back (INBD, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-041JM08 | | Cover - Back (INBD, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-031JM08 | | Cover - Back (INBD, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003541-023GQ01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003541-025GQ01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003541-029GQ01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1003627-023GQ01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003541-027GQ01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-445GQ01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003540-009GQ01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003540-011GQ01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160720-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150710-11CXX | | BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150700-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160700-4CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160730-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150710-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150724-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 151744-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150714-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150734-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160715-1CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160702-4CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160730-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150774-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160701-3CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|---------------------------|
| C6 | 25 | 151725-14CXX | | BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160721-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 151725-06CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 161703CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160730-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 151793-12CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 151725-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160700-4CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153727-18CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153727-14CXX | | BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153727-10CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153727-06CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153727-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153710-02CXX | | LOWER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153720-02CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153700-02CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153953-01CXX | | COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 141800-01CXX | | COVER HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 161735-101-2CXX | | COVER HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160760-12CXX | | LOWER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 161700-11-1CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 151750-1CXX | | HEADREST COVERED CUSHION NP | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150710-02CXX | | HEADREST COVERED CUSHION NP | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 161700-11-2CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160731-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152701-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152720-02CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152710-02CXX | | LOWER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152700-02CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152730-02CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152711-01CXX | | COVER, HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152726-01CXX | | COVER, HEADREST(LH) | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152726-02CXX | | COVER, HEADREST(RH) | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 152711-02CXX | | COVER, HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41142019-XXX | | COVER, BOTTOM, UPHOLSTERY | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41142020-XXX | | COVER, BACK UPHOLSTERY | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 653445 | | COVER, BACK UPHOLSTERY | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 653446 | | COVER, BACK UPHOLSTERY | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41142021-XXX | | COVER, HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 653444 | | COVER, HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 41142034-XXX | | COVER, BACK UPHOLSTERY | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41142028-XXX | | COVER, HEADREST UPHOLSTERY | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41151040-XXX | | COVER ASSY, BOTTOM, UPH | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-40 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41131010-XXX | | COVER BACK, UPH | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-40 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41131011-XXX | | COVER, HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-40 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41151017-XXX | | COVER ASSY, SHROUD | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-40 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41131037-XXX | | COVER, HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-40 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41131016-XXX | | COVER, HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-40 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-13A | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-14A | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7008-12A | | COVER- ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7008-11A | | COVER- ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-61A | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-41A | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7006-11A | | COVER-ASSY UPPER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7002-11A | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7000-11A | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-11A | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-12A | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7002-11ADB | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 2D7017-13ADB | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7000-11ADB | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-14ADB | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7008-11ADB | | COVER-ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7008-12ADB | | COVER-ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-11ADB | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-41ADB | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-61ADB | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7006-11ADB | | COVER-ASSY UPPER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7002-11DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-13DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7000-11DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-14DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7008-11DFW | | COVER-ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7008-12DFW | | COVER-ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-61DFW | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7006-11DFW | | COVER-ASSY UPPER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-11DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-12DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-700-01 | | BACKREST COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 766-00-701-01 | | BACKREST COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-702-01 | | BACKREST COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-703-01 | | BACKREST COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-730-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-731-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-732-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-733-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-734-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-735-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-736-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-737-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-738-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-739-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-710-01 | | LITERATUR POCKET COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 766-00-711-01 | | LITERATUR POCKET COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475078 | | BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475079 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475080 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468084 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475082 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | F0475083 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475084 | | BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475081 | | BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468083 | | BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468155 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468082 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468081 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468087 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468086 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475273 | | AFT BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475217 | | AFT BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475216 | | AFT BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475222 | | AFT BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475221 | | AFT BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475218 | | AFT BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475219 | | AFT BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475215 | | AFT BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0475220 | | AFT BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468041 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468043 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | F0468042 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0467698 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468044 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468045 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468047 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0468046 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0467699 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 49649005F080947 | | COVER ASSEMBLY - HEADREST | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 49646015F080947 | | COVER ASSEMBLY - BACK | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 49645005F080947 | | COVER ASSEMBLY - BOTTOM | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 49647005F080947 | | COVER ASSEMBLY - LEGREST | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 49720005F080947 | | COVER ASSEMBLY CLOSEOUT | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 496471050881200 | | COVER ASSEMBLY - FOOTREST | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11403403 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-GH- 570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11403405 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-GH- 570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11403407 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-GH- 570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11403423 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-GH- 570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11403425 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-GH-570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12403403 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-GH-570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12403405 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-GH-570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12403409 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-GH-570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13403413 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-GH-570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13403415 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-GH-570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13403419 | | LITERATURE POCKET EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-GH-570- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11219 401 | | BOTTOM CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-145- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11219 403 | | BOTTOM CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-145- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12219 401 | | BACKREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-145- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12219 403 | | BACKREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-145- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12219 405 | | BACKREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-145- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14219 401 | | HEADREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-145- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS14219 403 | | HEADREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-145- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273 419 | | BOTTOM SEAT COVER IAT FDME IRST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-R3- 237- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273 421 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. CTR/AISLE | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-R3- 237- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273 425 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-R3- 237- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11273 427 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. O/B | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-R3- 237- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12273 405 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-R3- 237- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12273 407 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-R3- 237- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12273 415 | | BACKREST SEAT COVER EMERGENCY | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-R3- 237- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289 401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7- 294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289 403 | | BOTTOM SEAT COVER NRW & IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7- 294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289 409 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7- 294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289 401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7- 294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289 403 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7- 294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12289 439 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289403 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289439 | | LITERATURE POCKET EMRG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-294- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293 405 | | BOTTOM SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293 406 | | BOTTOM SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293 405 | | UPPER BACKREST COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293 413 | | LOWER BACKREST COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293 421 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293 422 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293 441 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293 441 | | BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293 445 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS14293 446 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293 451 | | BOTTOM SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293 453 | | BOTTOM SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293 451 | | BACKREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293 453 | | BACKREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293 451 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293 453 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11293 403 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293 403 | | UPPER BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12293 413 | | LOWER BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14293 425 | | HEADREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-4R-303-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289403 | | BOTTOM SEAT COVER NRW & IAT | TESTORI | TAS-S7-344-CMM-01 TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11289409 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-344- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-344- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289403 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-344- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289439 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-344- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-344- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289403 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-344- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289436 | | LITERATURE POCKET EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-344- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11289401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-345- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12289401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-345- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13289401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-345- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11249401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-346- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12249401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-346- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13249401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-346- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11214401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-439-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214403 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-439-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214405 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-439-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11214421 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. EXIT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-439-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12214407 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-439-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12214409 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-439-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11346403 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11346405 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11346407 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11346411 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. EXIT OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12346403 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12346405 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12346409 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. EXIT OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS13346413 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13346415 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13346419 | | LITERATURE POCKET EMERG. EXIT OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SZ-458-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352403 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352405 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352407 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11352408 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12352401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12352403 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12352407 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12352408 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13352401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS13352403 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14352401 | | HEADREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14352403 | | HEADREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11353401 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12353401 | | BACKREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12353402 | | BACKREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353401 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353402 | | HEADREST SEAT COVER CTR | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353403 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-463-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11383401 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-497-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12383401 | | BACKREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-497-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12383402 | | BACKREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-SU-497-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 44563001 | | BOTTOM SEAT COVER | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 44922008 | | BACKREST SEAT COVER LH | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 44922007 | | BACKREST SEAT COVER RH | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 44922005 | | HEADREST SEAT COVER | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 49672006 | | LEGREST SEAT COVER LH | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 49672005 | | LEGREST SEAT COVER RH | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 496722003 | | FOOTREST COVER | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381430 | | BOTTOM SEAT COVER STD AISLE | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381431 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381432 | | BOTTOM SEAT COVER STD OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381433 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381434 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381435 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381436 | | BOTTOM SEAT COVER IAT CTR RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381437 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11381438 | | BOTTOM SEAT COVER STD OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-Y7- 524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11381439 | | BOTTOM SEAT COVER IAT CTR LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12381400 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12381401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12381402 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12381403 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13381410 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13381411 | | LITERATURE POCKET EMERG. | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-524- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382403 | | BOTTOM SEAT COVER STD OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382404 | | BOTTOM SEAT COVER STD OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382405 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382407 | | BOTTOM SEAT COVER NRW OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382408 | | BOTTOM SEAT COVER NRW OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544- CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11382409 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382413 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382415 | | BOTTOM SEAT COVER IAT & EMERG. OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11382416 | | BOTTOM SEAT COVER IAT & EMERG. OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12382417 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12382419 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-Y7-544-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11402430 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11402431 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11402432 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11402433 | | BOTTOM SEAT COVER IAT RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11402434 | | BOTTOM SEAT COVER IAT LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11402435 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12402401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12402402 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13402410 | | LITERATURE POCKET | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14402425 | | HEADREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11353401 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12353401 | | BACKREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12353402 | | BACKREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353401 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353402 | | HEADREST SEAT COVER CTR | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14353403 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-SU-559-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11368401 | | BOTTOM SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11368402 | | BOTTOM SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12368401 | | UPPER BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12368411 | | LOWER BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS14368401 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14368411 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14368423 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14368424 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14368421 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14368422 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UT-574-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11425421 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11425423 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11425427 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11425463 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11425465 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11425467 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11425503 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11425507 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12425481 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12425483 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12425485 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12425487 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12425561 | | BACKREST SEAT COVER NRW LAST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12425565 | | BACKREST SEAT COVER NRW LAST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12425567 | | BACKREST SEAT COVER STD LAST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-S7-625-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11410401 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UAC-592-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12410401 | | BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UAC-592-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14410401 | | HEADREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UAC-592-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11411427 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UAC-592-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11411467 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 TAS-UAC-592-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12411407 | | BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | TAS-UAC-592-CMM-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476031078985T01 | | Cover - Cocktail Table 18.33" | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030028985T01 | | Cover - Bottom 18.80" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030018985T01 | | Cover - Bottom 18.80" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030078985T01 | | Cover - Bottom 18.50" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030088985T01 | | Cover - Bottom 18.50" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030118985T01 | | Cover - Bottom Exit (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030128985T01 | | Cover - Bottom Exit (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476032038985T01 | | Cover - Bottom 20.30" Convertible (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030138985T01 | | Cover - Bottom 20.30" Exit (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030058985T01 | | Cover - Bottom 19.30" (Outboard) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030158985T01 | | Cover - Bottom 19.30" Exit (Outboard) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476031018985T01 | | Cover - Back 17.33" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476031018985T01 | | Cover - Back 17.33" (Outboard) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476031018985T01 | | Cover - Back 17.33" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476031058985T01 | | Cover - Back 18.33" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030038985T01 | | Cover - Bottom 20.30" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476030098985T01 | | Cover - Bottom 19.00" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 476031038985T01 | | Cover - Back 18.33" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 90082405-003 | | Literature Pocket Assembly 17.33 (Post SB 25-20-3971) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 90082405-001 | | Literature Pocket Assembly 18.33 (Post SB 25-20-3971) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-709-01 | | COVER BACKREST STD 460 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-708-01 | | COVER BACKREST STD 460 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-707-01 | | COVER BACKREST STD 460 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-706-01 | | COVER BACKREST STD 460 RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-700-01 | | COVER BACKREST STD 460 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-704-01 | | COVER BACKREST STD 460 RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-705-01 | | COVER BACKREST STD 460 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-701-01 | | COVER 1 / BACKERST 460 WITH COCTAIL TABLE | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-702-01 | | COVER 2 460 WITH COCKTAIL TABLE | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-731-01 | | COVER BOTTOM 485 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-732-01 | | COVER BOTTOM 475 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-733-01 | | COVER BOTTOM 465 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-734-01 | | COVER BOTTOM 455 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-735-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-736-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-737-01 | | COVER BOTTOM 485 CTR CV5 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-738-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-739-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 375-00-741-01 | | COVER BOTTOM 460 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-761-00 | | COVER BOTTOM 470 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-746-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-745-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-747-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-715-01 | | COVER BACKREST STD 418 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-716-01 | | COVER BACKREST STD 418 RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-717-01 | | COVER BACKREST STD 418 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-714-01 | | COVER BACKREST STD 418 RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-755-01 | | COVER BACKREST STD 418 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-711-01 | | COVER 1 / BACKREST 418 WITH COCKTAIL TABLE | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-712-01 | | COVER 2 / BACKREST WITH COCKTAIL TABLE | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 375-00-713-01 | | COVER LITERATURE POCKET NARROW | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 07-09-00-00P001-L00 | | COVER, FOOTREST , LH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 07-09-00-00P002-L00 | | COVER, FOOTREST , RH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A001-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY,STD 490 WIDTH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A002-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 490 WIDTH,LH SEAT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A003-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 490 WIDTH,RH SEAT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A004-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, STD 480 WIDTH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A005-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 480 WIDTH, LH SEAT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 18-00-00-00A006-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 480 WIDTH, RH SEAT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A007-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, STD 470 WIDTH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A008-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, 480 WIDTH, CVS, LH SIDE | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A009-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, 480 WIDTH, CVS, RH SIDE | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A010-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 490 WIDTH, RH SEAT, EE ROW | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A011-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 490 WIDTH, LH SEAT, EE ROW | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 17-00-00-00A001-L01 | | DRESS COVER ASSY, BACKREST | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 17-00-00-00A001-L02 | | DRESS COVER ASSY, BACKREST | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 17-00-00-00A014-P00 | | BACKREST DRESS COVER ASSY | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | E01-02-02-00A003-L04 | | BACKREST BACK COVER ASSY, EE ROW, LH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | E01-02-02-00A004-L04 | | BACKREST BACK COVER ASSY, EE ROW, RH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | E01-02-02-00A001-L07 | | BACKREST BACK COVER ASSY, STD ROW | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 02-02-00-00A023-P01 | | BACKREST BACK COVER ASSY, STD ROW, W/ SUPPORT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 02-02-00-00A039-P00 | | BACKREST BACK COVER ASSY, 470, LAST ROW, W/O SUPPORT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 02-02-00-00A038-P01 | | BACKREST BACK COVER ASSY, LAST ROW, W/ SUPPORT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 02-02-04-00A001-L02 | | LOWER LITERATURE POCKET SUB-ASSY | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 02-02-04-00A001-L03 | | LOWER LITERATURE POCKET SUB-ASSY | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003626-009AEH | | Dresscover - Backrest | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003626-011AEH | | Dresscover - Backrest | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-012AEH | | Dresscover - Bottom, Non Pad | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-003AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Aisle | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-005AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Aisle | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-023AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Aisle | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-003AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-005AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-023AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-005AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-007AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-035AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-009AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Aisle | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-009AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-025AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-009AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-027AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 Rev.2 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847414-413A | | COVER AY, DRESS; BOTTOM | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847415-415 | | COVER AY, FIREBLOCKING; BOTTOM | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 847414-411A | | COVER AY, DRESS, BACK | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847414-419A | | COVER AY, DRESS, INSERT | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 630343 | | COVER, DRESS; BOTTOM | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 630342 | | COVER, DRESS, BACK | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 630344 | | COVER, DRESS, HEADREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847398-9A | | COVER (BND) (U/O 847398-409); ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847398-10A | | COVER (BND) (U/O 847398-410); ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847398-13B | | COVER (BND); ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847414-405A | | COVER AY, DRESS LEGREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847415-405 | | COVER AY, FIREBLOCKING; LEGREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847415-419 | | COVER AY, FIREBLOCKED; HEADREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847470-3A | | LEATHER (BND) (U/O 847470- 403) ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847470-4A | | LEATHER (BND) (U/O 847470- 404) ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 Rev.3 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST-122892-11NW | | Dress Cover, Shroud | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST-128311-01NW | | Dress Cover, Back, LH | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST-128311-02NW | | Dress Cover, Back, RH | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST-128311-03NW | | Dress Cover, BTM, LH | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST-128311-04NW | | Dress Cover, BTM, RH | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST-128308-01 | | Dress Cover, Back | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST-128308-03 | | Dress Cover, Back | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|--------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | ST-128308-05 | | Dress Cover, BTM | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST-128308-07 | | Dress Cover, BTM | aeroDAC | TAS-S7-503-ENG-01 | JN400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0001 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0002 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0003 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0004 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0005 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0007 | | Seat Backrest Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0008 | | Seat Backrest Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST163M-0001 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST163M-0003 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST163M-0004 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST163M-0005 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST163M-0006 | | Seat Backrest Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0001 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0002 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0003 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0004 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0005 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0006 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | ST228M-0007 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0008 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0009 | | Seat Backrest Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0011 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0012 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0013 | | Seat Backrest Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0001 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0002 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0003 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0004 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0005 | | Seat Bottom Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0006 | | Seat Backrest Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0007 | | Seat Backrest Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0008 | | Seat Backrest Cover Assy | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41191121-507 | | COVER ASSY, UPHOLSTERY | Zodiac Seats California | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41191179-501 | | COVER ASSY, UPHOLSTERY | Zodiac Seats California | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41191172-501 | | COVER ASSY, BACK | Zodiac Seats California | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41191175-501 | | POCKET ASSY, LITERATURE | Zodiac Seats California | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 41191164-501 | | COVER ASSY, UPHOLSTERY | Zodiac Seats California | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11487403 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821) | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12487401 | | BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12487411 | | AFT BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13487401 | | LITERATURE POCKET | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14487401 | | HEADREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-035JM08-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-041JM08-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-031JM08-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003540-009GQ01-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003540-011GQ01-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-21010P1310 | | SEAT COVER B/C STD | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-10210P1310 | | BACKREST COVER B/C RH | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-10310P1310 | | BACKREST COVER B/C LH | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-30210P1310 | | HEADREST COVER B/C RH | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-30310P1310 | | HEADREST COVER B/C LH | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| C6 | 25 | C144-10010P1310 | | BACKREST COVER | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-40110P1310 | | LIT POCKET INSERT | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-40010P1310 | | LIT POCKET INSERT | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-25010P1310 | | BOTTOM COVER | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-22010P1310 | | BOTTOM COVER | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-20010P1310 | | BOTTOM COVER | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-24010P1310 | | BOTTOM COVER | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-23010P1310 | | BOTTOM COVER | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | C144-30010P1310 | | HEADREST COVER | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01; AMES AMS_M15000103_MZI_2 2062012 Rev.1 | 22-21- AMF (AMS_M 1500010 3_MZI_2 2062012) | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1047902-001DSJ | | Cover-bottom (INBD) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | 25-21-51 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-005DSJ | | Cover-bottom (CTR) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-011DSJ | | Cover-bottom (CTR) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-015DSJ | | Cover-bottom (OUTBD) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-021DSJ | | Cover-bottom (OUTBD) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-025DSJ | | Cover-bottom (OUTBD) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-031DSJ | | Cover-Back(INBD) | B/E Aersopace | TAS-DP-575-ENG-01; TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-035DSJ | | Cover-Back(CTR) | B/E Aersopace | TAS-DP-575-ENG-01; TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-041DSJ | | Cover-Back(CTR) | B/E Aersopace | TAS-DP-575-ENG-01; TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-51 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-051JM08 | | Cover-Back(CTR) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-57 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-055JM08 | | Cover-Back(INBD) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-57 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-061JM08 | | Cover-Back(CTR) | B/E Aersopace | TAS-S7-503-ENG-01; | CMM/IPL 25-21-57 Rev.0 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-015DSJ | | Cover – Bottom (OUTBD) (for PINNACLE 1047191 SERIES passenger seats) | B/E Aerospace | TAS- DP-668-ENG-01 | | Модификация/ Modification | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1020683-015JM08 | | Cover – Bottom (OUTBD) (for PINNACLE 1084893 SERIES passenger seats) | B/E Aerospace | TAS- DP-668-ENG-01 | Модификация/ Modification | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-015JM08 | | Cover- Bottom STD (OUTBD) (for PINNACLE 1032422 series passenger seats) | B/E Aerospace | TAS- DP-668-ENG-01 | Модификация/ Modification | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-015DKF | | Cover – Bottom (OUTBD) (for PINNACLE 1084893 SERIES passenger seats) | B/E Aerospace | TAS- DP-668-ENG-01 | Модификация/ Modification | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003627-445GQ01 | | Cover – Bottom (OUTBD) (for SPECTRUM 1008578 SERIES passenger seats) | B/E Aerospace | TAS- DP-668-ENG-01 | Модификация/ Modification | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-031JM08-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01; TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-035JM08-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01; TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1020683-041JM08-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01; TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003540-009GQ01-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01; TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1003540-011GQ01-TAS | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01; TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-031DSJ-TAS | | Cover-Back(INBD) | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01; TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-035DSJ-TAS | | Cover-Back(CTR) | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01; TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1047902-041DSJ-TAS | | Cover-Back(CTR) | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01; TAS-DP-575-ENG-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-001DKF | | Cover - Bottom (INBD), (CTR), (OUTBD) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-005DKF | | Cover - Bottom (INBD), (CTR) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-011DKF | | Cover – Bottom (INBD), (CTR) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-015DKF | | Cover – Bottom (OUTBD) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------------|
| C6 | 25 | 1100504-015DKF-TAS | | Cover – Bottom (OUTBD) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-021DKF | | Cover – Bottom (OUTBD) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-025DKF | | Cover – Bottom (OUTBD) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-051DKF | | Cover – Back (INBD), (CTR), (OUTBD) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-051DKF | | Cover – Back (INBD), (CTR), (OUTBD) | B/E Aerospace | AEM-SB-P-0967-01 | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-055DKF | | Cover – Back (INBD), (CTR), (OUTBD) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-055DKF | | Cover – Back (INBD), (CTR), (OUTBD) | B/E Aerospace | AEM-SB-P-0967-01 | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-061DKF | | Cover – Back (INBD), (CTR), (OUTBD) | B/E Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-21-57) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1100504-061DKF | | Cover – Back (INBD), (CTR), (OUTBD) | B/E Aerospace | AEM-SB-P-0967-01 | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847414-413A-SKY | | Cover AY, dress | WEBER AIRCRAFT LP | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-23-86) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847414-411A-SKY | | Cover AY, dress, back | WEBER AIRCRAFT LP | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-23-86) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 847415-419-SKY | | Cover AY, fireblocked | WEBER AIRCRAFT LP | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM 25-23-86) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11461427 | | Bottom seat cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-728-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12461407 | | Backrest seat cover LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-728-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12461408 | | Backrest seat cover RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-728-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14461413 | | Headrest seat cover LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-728-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS14461414 | | Headrest seat cover RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-728-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153953CXX | | Covered cushion | ZODIAC SEATS FRANCE | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153952CXX | | Covered cushion | ZODIAC SEATS FRANCE | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11457401 | | Bottom cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-727-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11457403 | | Bottom cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-727-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11457405 | | Bottom cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-727-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12457401 | | Backrest cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-727-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12457403 | | Backrest cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-727-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12457411 | | Backrest cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-727-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12457413 | | Backrest cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-727-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11458401 | | Bottom seat cover STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11458402 | | Bottom seat cover IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11458404 | | Bottom seat cover STD AISLE LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11458405 | | Bottom seat cover DBL CTR | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11458406 | | Bottom seat cover DBL CTR LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11458414 | | Bottom seat cover STD AISLE RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11458416 | | Bottom seat cover DBL CTR RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12458419 | | Backrest seat cover TPL | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12458420 | | Backrest seat cover DBL | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13458401 | | Literature Pocket | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14458403 | | Headrest seat cover DBL | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14458404 | | Headrest seat cover TPL | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-729-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510434 | | Bottom seat cover STD CTR, AISLE | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510443 | | Bottom seat cover STD/NRW R/H OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510444 | | Bottom seat cover NRW / LR OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510445 | | Bottom seat cover STD/NRW L/H OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510446 | | Bottom seat cover CTR, AISLE | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510447 | | Bottom seat cover NRW/LR L/H OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510448 | | Bottom seat cover IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510449 | | Bottom seat cover AISLE LAST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510450 | | Bottom seat cover CTR LAST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11510451 | | Bottom seat cover EXIT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12510400 | | Backrest seat cover CTR, OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12510405 | | Backrest seat cover LH AISLE | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12510406 | | Backrest seat cover RH AISLE | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-GH-815-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11456408 | | Bottom Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-711-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12456407 | | Backrest Seat Cover LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-711-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12456408 | | Backrest Seat Cover LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-711-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13456401 | | Literature Pocket | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-711-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS14456406 | | Headrest Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-711-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS11487503 | | Bottom Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12487501 | | Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS12487511 | | AFT Backrest Seat Cover | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS13487501 | | Literature Pocket | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 (TAS-S7-821-CMM-01) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST046M-0001 | | Seat Cover – Bottom | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 (ST046M) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST046M-0002 | | Seat Cover – Bottom | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 (ST046M) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST046M-0006 | | Seat Cover – Back | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 (ST046M) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST046M-0007 | | Seat Cover – Literature Pocket | SIBIR TECHNICS | TAS-S7-503-ENG-01 (ST046M) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160750-12CXX | | Bottom Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-97) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150724-01CXX | | Headrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-97) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150734-01CXX | | Headrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-97) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 150714-01CXX | | Headrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-97) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150774-01CXX | | Headrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-97) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150790-12CXX | | Headrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-97) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160720-3CXX | | Upper backrest cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160702-4CXX | | Bottom cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150710-11CXX | | Backrest cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150710-01CXX | | Headrest cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160729-200-1CXX | | Headrest cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160730-3CXX | | Upper backrest cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160715-1CXX | | Headrest Cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 150780-12CXX | | Headrest Cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160739-200-2CXX | | Headrest Cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-14) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 151750-14CXX | | Headrest cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-15) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 160700-4CXX | | Bottom cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-15) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 151744-01CXX | | Headrest cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-15) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 151725-01CXX | | Headrest Cover | Safran Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-12-15) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7002-11CSU | | Cover-assy headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 2D7017-13CSU | | Cover-assy headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-11CSU | | Cover-assy headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7000-11CSU | | Cover-assy headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-14CSU | | Cover-assy headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7017-12CSU | | Cover-assy headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7008-11CSU | | Cover-assy seat pan | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7008-12CSU | | Cover-assy seat pan | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-11CSU | | Cover-assy lower back | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-61CSU | | Cover-assy lower back | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7004-41CSU | | Cover-assy lower back | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2D7006-11CSU | | Cover-assy upper back | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-27-67) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153700-02CXX | | Bottom Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153750-12CXX | | Bottom Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153710-02CXX | | Lower Backrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153760-12CXX | | Lower Backrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153730-02CXX | | Upper Backrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153720-02CXX | | Upper Backrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 153727-01CXX | | Headrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 153747-01CXX | | Headrest Cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-11-99) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7026-1GAS | | Cushion / Cover Assy, Upper Back | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-28) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7027-11GAS | | Cushion / Cover Assy, Upper Back | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-28) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-45GAS | | Cover, Headrest | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-28) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-37GAS | | Cover, Headrest | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-28) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-41GAS | | Cover-Assy Headrest | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-28) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-57GAS | | Cover, Headrest | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-28) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-39GAS | | Cover, Headrest | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-28) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7027-13GAS | | Cover-Seat PAN AND LWR Back | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-29) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7032-1GAS | | Cushion/Cover Assy Upper Back | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-29) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-37GAS | | Cover, Headrest | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-29) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7011-19GAS | | Cover Assy, Headrest | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-30) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7030-1GAS | | CUSH/CVR-Upper Back | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-30) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7031-3GAS | | Cushion and Cover Assy, Lower Back | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-30) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7031-1GAS | | Cush/CVR-Seat PAN and LWR Back | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-30) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7101-11GAS | | Cover | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-63) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 2E7101-12GAS | | Cover | UTC/Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-77-63) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7020-11EPA | | Cover Assy-Seat PAN | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-72-92) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7002-11EPA | | Cover Assy - Lower Back | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-72-92) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7000-11EPA | | Cover Assy - Upper Back | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-72-92) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-24EPA | | Cover Assy - Headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-72-92) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-17EPA | | Cover Assy - Headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-72-92) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-11EPA | | Cover Assy - Headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-72-94) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 2E7004-25EPA | | Cover Assy - Headrest | Goodrich | TAS-S7-503-ENG-01 (CMM25-72-94) | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 139-00-428-73 | | Literature Pocket | Recaro | C7I22110P | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 950-00-499-02 | | Literature Pocket Assy | Recaro | C7I22111P | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-000X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0007 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0008 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-0009 | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST120M-001X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-000X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0009 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | ST228M-0010 | | Literature Pocket | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-001X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST228M-0013 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-000X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0006 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0007 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0008 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0009 | | Literature Pocket | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-001X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST248M-0010 | | Literature Pocket | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST163M-000X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST163M-0006 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST163M-0009 | | Literature Pocket | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST263M-000X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST263M-0005 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST263M-0006 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-000X | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | ST329M-0006 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0007 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0008 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0009 | | Backrest Cover Back | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0011 | | Backrest Cover Back | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0012 | | Seat Backrest Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0013 | | Backrest Cover Back | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0014 | | Backrest Cover Back | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0015 | | Backrest Cover Back | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0016 | | Backrest Cover Back | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0017 | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0018 | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0019 | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0020 | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0021 | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0022 | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-0023 | | Seat Bottom Cover Assy | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | ST329M-002X | | Backrest Cover Back | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ST329M-003X | | Backrest Cover Back | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F05187XX | | Seat pan cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0518727 | | Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0518728 | | Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0518729 | | Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0518730 | | Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0518731 | | Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0518732 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0518733 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F052500X | | Seat pan cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525010 | | Seat pan cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525011 | | Seat pan cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525012 | | Seat pan cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525013 | | Seat pan cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525014 | | Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525015 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | F0525016 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525017 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525018 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525019 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525020 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525089 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F0525090 | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | F05208XX | | Aft Backrest cover | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ASP11205X000 | | Cover, Cushion, Backrest | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ASP11197X000 | | Cover, Cushion, Bottom | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ASP11198D000 | | Cover, Cushion, Bottom | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ASP11211X000 | | Cover, Cushion, Headrest | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ASP11219A000 | | Cover, Backrest | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ASP11223A000 | | Cover, Bottom | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ASP11215A000 | | Cover, Headrest | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | ASP11229A000 | | Cover, Cushion, Legrest | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 880977-401X | | Dress Cover Ay | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|----------------|
| C6 | 25 | 880977-403X | | Dress Cover Ay (Back) | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 880977-404X | | Dress Cover Ay (Back) | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 880977-405X | | Dress Cover Ay (Headrest) | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 880977-406X | | Dress Cover Ay (Headrest) | S7 TECHNICS | ST372I | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 856515-401A | | Dress Cover AY, BTM | Zodiac Seats US LLC | 25-20-135 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 856515-403A | | Dress Cover AY, Headrest | Zodiac Seats US LLC | 25-20-135 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 856515-40XA | | Dress Cover AY, Back | Zodiac Seats US LLC | 25-20-135 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 856515-410A | | Dress Cover AY, Back | Zodiac Seats US LLC | 25-20-135 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 856515-411A | | Dress Cover AY, Back | Zodiac Seats US LLC | 25-20-135 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 876597-40XA | | Dress Cover AY BTM | Zodiac Seats US LLC | 25-20-146 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 876598-40XA | | Dress Cover AY, BACK | Zodiac Seats US LLC | 25-20-146 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 876598-41XA | | Dress Cover AY, BACK | Zodiac Seats US LLC | 25-20-146 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 876599-40XA | | Dress Cover AY, HEADREST | Zodiac Seats US LLC | 25-20-146 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 | |
| C6 | 25 | 855284-427 | | Cushion AY, FBLK | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857035-413 | | Cushion AY, BACK | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857035-414 | | Cushion AY, BACK | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 857035-415 | | Cushion AY, INSERT | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857035-416 | | Cushion AY, INSERT | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857035-417 | | Cushion AY, HEADREST (CTR) | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857035-421 | | Cushion AY, WING (LH) | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857035-422 | | Cushion AY, WING (RH) | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857035-423 | | Cushion AY, WING (RH) | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 857035-424 | | Cushion AY, WING (LH) | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-1 (25-27-52) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 864210-401 | | Cushion AY, BTM | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-2 (25-27-39) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 864210-403 | | Cushion AY, BTM | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-2 (25-27-39) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 864210-409 | | Cushion AY, BTM | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-2 (25-27-39) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 864212-401 | | Cushion AY, BACK | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-2 (25-27-39) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 864212-403 | | Cushion AY, BACK | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-2 (25-27-39) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 864212-439 | | Cushion AY, BACK | Zodiac Seats US LLC | С7И22121И Ф16-2 (25-27-39) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|
| C6 | 25 | 140-00-690-08 | | Bottom cushion | Recaro Aircraft Seating GmbH & Co. KG) | С7И22121И Ф16-3 (25-22-38) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-021 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22121И Ф16-4 (25-23-57) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-023 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22121И Ф16-4 (25-23-57) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-027 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22121И Ф16-4 (25-23-57) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-063 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22121И Ф16-4 (25-23-57) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-065 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22121И Ф16-4 (25-23-57) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-067 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22121И Ф16-4 (25-23-57) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-103 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22121И Ф16-4 (25-23-57) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-107 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22121И Ф16-4 (25-23-57) | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS91065401 | | Bottom cushion STD | TESTORI | С7И22121И Ф16-5 | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS91065403 | | Bottom cushion NRW | TESTORI | С7И22121И Ф16-5 | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | TAS91065405 | | Bottom cushion IAT | TESTORI | С7И22121И Ф16-5 | Только для а/к Сибирь | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-021 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22345И Ф16-1 (25-21-51 & 25-21-57 & 25-22-54) | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|
| C6 | 25 | 1012380-025 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22345И Ф16-1 (25-21-51 & 25-21-57 & 25-22-54) | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-061 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22345И Ф16-1 (25-21-51 & 25-21-57 & 25-22-54) | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-101 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22345И Ф16-1 (25-21-51 & 25-21-57 & 25-22-54) | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-105 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22345И Ф16-1 (25-21-51 & 25-21-57 & 25-22-54) | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 1012380-145 | | Cushion Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE | С7И22345И Ф16-1 (25-21-51 & 25-21-57 & 25-22-54) | Только для а/к Победа | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-028870-серия | | Cargo Net | AMSAFE | 50-22-43 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0288750 | | Cargo Net | AMSAFE | 50-22-43 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 452U3002-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 452U3004-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 452U3005-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 457U2851-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 457U2861-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 457U2871-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 457U2881-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-33298-2 | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65B60164-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-00 | | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 453W9310-серия | | Cargo Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|----------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Теплозвуковая изоляция | | | | | | | | |
| Insulation blanket | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 170-47591-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47658-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47668-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47670-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47674-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47792-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47793-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47794-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47802-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47803-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47804-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47812-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47813-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47814-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47822-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47823-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 170-47824-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47825-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47826-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47827-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47832-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47833-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47842-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47843-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47852-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47853-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47862-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47863-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47872-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47873-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47882-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 170-47883-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42276-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 171-42277-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42279-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42280-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42281-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42285-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42286-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42287-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42288-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42289-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42290-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42292-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42293-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42294-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42295-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42296-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42298-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42299-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 171-42300-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42301-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-42302-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 171-47802-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | D2581-серия | | INSULATION BLANKET | AIRBUS | PMS 01-05-64 AIPI 03-07-004 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | D2582-серия | | INSULATION BLANKET | AIRBUS | PMS 01-05-64 AIPI 03-07-004 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | D2583-серия | | INSULATION BLANKET | AIRBUS | PMS 01-05-64 AIPI 03-07-004 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | D2587-серия | | INSULATION BLANKET | AIRBUS | PMS 01-05-64 AIPI 03-07-004 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Багажная сетка Cargo net | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 453A1810-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-2 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-3 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-4 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-5 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-6 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-7 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-8 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-9 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-10 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-11 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-12 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-13 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-14 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-15 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-32 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 453A1810-33 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 453A1810-34 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-19328-22 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-19328-25 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-19328-26 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-19328-27 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-19329-43 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-19329-44 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-19329-46 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-19329-47 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-25756-22 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-25756-25 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-25756-26 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-25756-28 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-25757-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-45953-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49625-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49625-54 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49625-501 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-49625-73 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49626-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49626-41 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49626-49 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49626-501 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49627-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49627-501 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49627-56 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49627-82 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49628-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49628-40 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49628-49 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49628-501 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49629-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49629-13 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-49629-501 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-52956-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-52956-19 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-52970-15 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-52970-16 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-52970-17 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-52970-18 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 5-52970-26 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-52970-6 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-2 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-21 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-22 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-23 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-24 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-25 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-26 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-3 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-33 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-34 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-39 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-53882-4 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-40 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-5 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-501 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-502 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-503 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-504 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-505 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-506 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-53882-6 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-54404-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-2 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-3 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-4 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-5 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-6 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-7 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-78966-8 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-29 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-30 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-31 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-34 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-35 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-36 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-37 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-38 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-39 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-40 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-41 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-42 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-43 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-44 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-45 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-46 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-47 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-78966-48 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-49 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-50 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-51 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-52 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-53 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-54 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-55 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-56 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-57 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-58 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-59 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-60 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-61 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-66 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65-78966-67 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65C34576-1 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | 65C34576-7 | | Cargo net assembly | BOEING | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | AC40-0209500 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0209900 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0209910 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0209920 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0209930 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0210100 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0210200 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217000 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217010 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217100 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217110 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217200 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217210 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217220 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217300 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217400 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0217500 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0219020 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | AC40-0241201 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0241202 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0241204 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0241205 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0241207 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0253610 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0253615 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0253620 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0253621 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0253670 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0262001 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0262002 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0262003 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0262004 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0262005 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0262006 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268100 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268110 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | AC40-0268120 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268130 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268140 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268150 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268155 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268175 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268401 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0268402 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | AC40-0270100 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | HA70-0214005 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |
| C6 | 25 | HA70-0214006 | | Airbus A318/A319/A320/A321 Underfloor Hold Net Set | BRIDPORT AVIATION | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | DME Цех №13 |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Аварийное освещение Emergency light | | | | | | | | |
| C6 | 25 | P2-07-0001-214 | EF-1 | Flashlight | Astronics DME | 25-60-02 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | P2-07-0015-001 | Air Lite® 1E | LED flashlight system | Astronics DME | 25-60-13 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | P2-07-0015-002 | Air Lite® 1E | LED flashlight system | Astronics DME | 25-60-13 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | P2-07-0015-003 | Air Lite® 1E | LED flashlight system | Astronics DME | 25-60-13 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | P2-07-0015-004 | Air Lite® 1E | LED flashlight system | Astronics DME | 25-60-13 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| C6 | 25 | P2-07-0015-005 | Air Lite® 1E | LED flashlight system | Astronics DME | 25-60-13 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С7 Системы двигателя и ВСУ Engine – APU | | | | | | | | |
| С7 Створка реверса Fan Thrust Reverser Door | | | | | | | | |
| C7 | 78 | 238-1105 – series | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 238-1105-505 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 238-1105-511 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 238-1106-505 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 238-1106-511 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-509 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-513 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-517 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-523 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-531 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-511 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | 642-3802-515 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-519 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-515 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-519 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-525 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-533 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-507 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-511 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-515 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-519 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-521 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3801-525 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-507 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | 642-3802-509 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-513 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-517 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-521 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-523 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C7 | 78 | 642-3802-527 | | Fan Thrust Reverser Door Assembly | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|
| C7 Компоненты двигателя CFM56-3 Engine CFM56-3 components | | | | | | | | |
| C7 | 70-70 72-00 72-09 72-21 72-22 72-23 72-31 72-32 | N/A | | Engine Major Modules; Engine Minor Modules; Engine modules hardware; Fuel & control system hardware; Ignition system hardware; Air system hardware; Oil system hardware; Seals; | CFM International; SAFRAN; BOEING; Parker Hannifin Corp; Woodward; BAE Systems; Rosemount inc; Esterline Technologies | AMM Boeing 737-300 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME ДРСУ |
| C7 | 72-33 72-35 72-41 72-51 72-52 72-53 72-54 72-56 | N/A | | Tubes/Ducts/Manifolds/Clamps; Fastener elements/ Links/Mounts; Bearings; Panels/Acoustical panels; Spinconners Electrical wiring components; Sensors. | Corporation; Unison Industries, USA; Champion Aerospace; Whittaker Controls, INC; Arkwin industries inc; Tuthill Controls Group; Eaton corporation/ Argo-Tech Corporation; | AMM Boeing 737-400 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME ДРСУ |
| C7 | 72-61 72-62 72-63 73-11 73-21 74-11 74-21 | N/A | | Примечание: детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 1 | Honeywell International; Aerocontrolx GROUP; Vibro-Meter SA; Secan and allied signal aerospace; | AMM Boeing 737-500 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME ДРСУ |
| C7 | 75-24 75-31 75-32 77-12 77-21 77-31 79-11 79-21 | N/A | | | | Engine Shop Manual CFMI-TP.SM.5 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME ДРСУ |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С7 Компоненты двигателя CFM56-5B Engine CFM56-5B components | | | | | | | | |
| C7 | 72-00 | N/A | | LPT Major Module Примечание: детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 4 | CFM International S.A | Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME ДРСУ |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С7 Компоненты двигателя CFM56-7B Engine CFM56-7B components | | | | | | | | |
| C7 | 72-00 | N/A | | LPT Major Module Примечание: детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 3 | CFM International S.A | Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME ДРСУ |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|--|-------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------------------|
| С8 Системы управления ВС Flight Control | | | | | | | | |
| С8 Структурные компоненты системы управления ВС Structural components of flight control system | | | | | | | | |
| C8 | 27-55-57.4(X) 57.5(X) 57.6(X) 57.7(X) | N/A | | Стабилизатор, горизонтальное оперение руль высоты, руль направления, структурные элементы крыла, закрылков и предкрылков, заканцовки закрылков, спойлеров и элеронов. Horizontal stabilizer, elevators, vertical stabilizer and rudder. Structural components of the wing, leading edge slats and flaps, trailing edge flaps, spoilers, and ailerons. | Boeing | SRM Boeing 737-300 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 757-200 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 767-200 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 767-300 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A319 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A320 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A321 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Embraer | SRM Embraer 170 | | Ремонт/ Repair DME Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|----------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С14 Шасси Landing Gear | | | | | | | | |
| С14 Колесо Wheel | | | | | | | | |
| C14 | 32 | 2607825-1 | | Nose Wheel assembly | Honeywell | 32-40-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2607825-2 | | Nose Wheel assembly | Honeywell | 32-40-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2606671-1 | | 737-200/300/400/500 Main Wheel assembly | Honeywell | 32-40-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2606671-2 | | 737-200/300/400/500 Main Wheel assembly | Honeywell | 32-40-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2606671-3 | | 737-200/300/400/500 Main Wheel assembly | Honeywell | 32-40-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2606735-1 | | Nose Wheel assembly | Honeywell | 32-43-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2606735-2 | | Nose Wheel assembly | Honeywell | 32-43-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2606672-2 | | 737-200/300/400/500 Main Brake assembly | Honeywell | 32-40-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2606672-3 | | 737-200/300/400/500 Main Brake assembly | Honeywell | 32-40-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2606672-4 | | 737-200/300/400/500 Main Brake assembly | Honeywell | 32-40-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1423-1 | | NLG Wheel assembly | Goodrich | 32-40-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1423-2 | | NLG Wheel assembly | Goodrich | 32-40-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1428 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-40-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 300-606 | | Wheel Half Assembly, Inner of Goodrich Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 300-591-1 | | Wheel Half Assembly, Outer of Goodrich Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1438 | | Nose Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-32 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1438-1 | | Nose Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-32 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 3-1535 | | Nose Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-41 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 300-846 | | Wheel Half Assembly (Inner) of Goodrich Main Landing Gear | Goodrich | 32-40-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 300-846-1 | | Wheel Half Assembly (Inner) of Goodrich Main Landing Gear | Goodrich | 32-40-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 300-989 | | Wheel Half Assembly (Inner) of Goodrich Main Landing Gear | Goodrich | 32-40-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 300-990 | | Wheel Half Assembly (Inner) of Goodrich Main Landing Gear | Goodrich | 32-40-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 300-847 | | Wheel Half Assembly, Outer of Goodrich Main Landing Gear | Goodrich | 32-40-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1479-1 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-45-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1479-2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-45-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1559 | | Nose Wheel assembly | Goodrich | 32-40-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530 OPT 2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530 OPT 3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530 OPT 4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-1 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-1 OPT 2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-1 OPT 3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-1 OPT 4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-2 OPT2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-2 OPT3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 3-1530-2 ОПТ4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-3 ОПТ2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-3 ОПТ3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-3 ОПТ4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-4 T2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-4 T3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-4 T4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-5 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-5 T2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-5 T3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-5 T4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-6 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-6 T2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-6 T3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1530-6 T4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1531 | | Nose Wheel assembly | Goodrich | 32-41-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1531-1 | | Nose Wheel assembly | Goodrich | 32-41-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1531-2 | | Nose Wheel assembly | Goodrich | 32-41-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 3-1531-3 | | Nose Wheel assembly | Goodrich | 32-41-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2612311-1 | | Main Wheel assembly | Honeywell | 32-40-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2612462-1 | | Inboard Wheel Half Assembly of Honeywell Main Wheel Assembly | Honeywell | 32-40-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2615480-1 | | Inboard Wheel Half Assembly of Honeywell Main Wheel Assembly | Honeywell | 32-40-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2613128-1 | | Wheel Half Assembly, Outboard of Honeywell Main Wheel Assembly | Honeywell | 32-40-14 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2608811-5 | | Main Wheel assembly | Honeywell | 32-43-04 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20195162 | | Wheel | Messier-Bugatti | 32-47-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20195162(A) | | Wheel | Messier-Bugatti | 32-47-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20205160 | | Half-Wheel Assembly, Inner of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | SAFRAN (Messier- Bugatti-Dowty) | 32-47-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20206160 | | Half-Wheel Assembly, Outer of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | SAFRAN (Messier- Bugatti-Dowty) | 32-47-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20500100 | | Main Landing Gear Wheel Assembly | MESSIER-BUGATTI /Goodrich | 32-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20501100 | | Wheel Half Assembly, Inner of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | SAFRAN (Messier- Bugatti-Dowty) | 32-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20466000-1 | | Wheel Half Assembly, Outer of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | SAFRAN (Messier- Bugatti-Dowty) | 32-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20466000-2 | | Wheel Half Assembly, Outer of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | SAFRAN (Messier- Bugatti-Dowty) | 32-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581 | | Nose Wheel Assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1 | | Nose Wheel Assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000584 | | Outboard of Nose Wheel Assembly p/n 90000581 | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000584-1 | | Outboard of Nose Wheel Assembly p/n 90000581-1 | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000588 | | Inboard of Nose Wheel Assembly p/n 90000581 | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000588-1 | | Inboard of Nose Wheel Assembly p/n 90000581-1 | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 90000581WT | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581WTE | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1WT | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1WTA | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1WTB | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1WTC | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1WTD | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1WTE | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1WTF | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000581-1WTG | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582 | | Main Wheel Assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582-1 | | Main Wheel Assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000595 | | Outboard of Main Wheel Assembly p/n 90000582 or 90000582-1 | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000600 | | Inboard of Main Wheel Assembly p/n 90000582 or 90000582-1 | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582WT | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582WTA | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582WTB | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582WTC | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582WTD | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582WTE | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C14 | 32 | 90000582WTF | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582-1WT | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582-1WTA | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582-1WTB | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582-1WTC | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582-1WTD | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582-1WTE | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000582-1WTF | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 5010571 | | Main Wheel assembly | Meggitt | 32-40-98 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 5010571-1 | | Main Wheel assembly | Meggitt | 32-40-98 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 5010571-2 | | Main Wheel assembly | Meggitt | 32-40-98 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002317 | | Main Wheel assembly | Meggitt | 32-49-28 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002317XX | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-28 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002317XXX | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-28 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002317-X | | Main Wheel assembly | Meggitt | 32-49-28 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002317-XXX | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-28 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002317-XXXX | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-28 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 5010598 | | Nose Wheel assembly | Meggitt | 32-46-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 5010598AB | | Nose Wheel assembly | Meggitt | 32-46-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 5010598-1 | | Nose Wheel assembly | Meggitt | 32-46-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 5010598-1AB | | Nose Wheel assembly | Meggitt | 32-46-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20626200 | | Main Landing Gear Wheel Assembly | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20641200 | | Half-WheelL Assembly, Outer | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20641210 | | Half-WheelL Assembly, Outer | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20640200 | | Half-WheelL Assembly, Inner | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20641300 | | Half-WheelL Assembly, Outer | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20640201 | | Half-WheelL Assembly, Inner | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20640300 | | Half-WheelL Assembly, Inner | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20640400 | | Half-WheelL Assembly, Inner | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20637000 | | Nose Landing Gear Wheel Assembly | Safran Landing Systems SAS | 32-49-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20637100 | | Nose Landing Gear Wheel Assembly | Safran Landing Systems SAS | 32-49-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20643000 | | Half-WheelL Assembly, Outer | Safran Landing Systems SAS | 32-49-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20642000 | | Half-WheelL Assembly, Inner | Safran Landing Systems SAS | 32-49-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2608811-3 | | Main Wheel Assembly | Honeywell | 32-43-04 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1661-2OPT1 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-44-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1661-2OPT2 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-44-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1650OPT1 | | Nose Wheel Assembly | Goodrich | 32-44-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1650OPT2 | | Nose Wheel Assembly | Goodrich | 32-44-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1537 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-45-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1537-1 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-45-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 3-1537-2 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-45-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1537-2Т1 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-45-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1538-1 | | Nose Wheel Assembly | Goodrich | 32-47-43 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1538-1Т1 | | Nose Wheel Assembly | Goodrich | 32-47-43 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1550 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-49-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1550-1 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-49-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1439-5 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-40-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1439-6 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-40-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1674 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-42-28 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|----------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С14 Тормоз Brake | | | | | | | | |
| C14 | 32 | 2-1457 | | MLG Brake assembly | Goodrich | 32-40-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2-1457-1 | | MLG Brake assembly | Goodrich | 32-40-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2-1457-2 | | MLG Brake assembly | Goodrich | 32-40-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1540 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 3-1558 | | MLG Wheel assembly | Goodrich | 32-40-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2-1587-1 | | MLG Brake assembly | Goodrich | 32-40-48 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 4-365 | | Torque Plate Assembly of Goodrich MLG Brake Assembly | Goodrich | 32-40-48 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2612312-1 | | MLG Brake assembly | Honeywell | 32-40-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2612553-1 | | Torque Tube and Bearing Assembly of Honeywell Main | Honeywell | 32-40-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2616655-1 | | Torque Tube and Bearing Assembly of Honeywell Main | Honeywell | 32-40-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20449000 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-65 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20534000 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-65 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20534000-1 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-65 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20449099 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-65 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20534049 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-65 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20534099 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-65 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20449100 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-65 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-1 | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 90000583-2 | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-3 | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-5 | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-6 | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-1PR | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-2PR | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-3PR | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-5PR | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90000583-6PR | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 5010520-1 | | Brake Assembly | Meggitt | 32-43-96 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002340 | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002340-X | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002340PR | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 90002340-XPR | | Brake Assembly | Meggitt | 32-49-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20534050 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20534100 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20534300 | | Carbon Brake Assembly | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) /Goodrich | 32-41-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA32316 | | Plate Assembly, Torque of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | SAFRAN (Messier- Bugatti-Dowty) | 32-41-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20225508 | | Carbon Brake | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20225509 | | Carbon Brake | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------|
| C14 | 32 | C20225510 | | Carbon Brake | MESSIER-BUGATTI (SAFRAN) | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA31562R | | Life extension shim of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) Carbon | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA31561 | | Life extension shim of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) Carbon | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA30724 | | Tube Assembly, Torque of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA30728 | | Tube Assembly, Torque of SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20780000 | | Carbon Brake | SAFRAN LANDING SYSTEMS SAS | 32-48-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20780001 | | Carbon Brake | SAFRAN LANDING SYSTEMS SAS | 32-48-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20780002 | | Carbon Brake | SAFRAN LANDING SYSTEMS SAS | 32-48-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | C20633000 | | Carbon Brake Assembly | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-49-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA32175 | | Tube Assembly, Torque | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-49-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA32175-1 | | Tube Assembly, Torque | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-49-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA32175-2 | | Tube Assembly, Torque | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-49-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA32187 | | Tube Assembly, Torque | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-49-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | GA32187-1 | | Tube Assembly, Torque | SAFRAN (Messier-Bugatti-Dowty) | 32-49-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2-1711OPT1 | | Main Brake Assembly | Goodrich | 32-44-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2-1711OPT2 | | Main Brake Assembly | Goodrich | 32-44-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2-1711OPT3 | | Main Brake Assembly | Goodrich | 32-44-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |
| C14 | 32 | 2-1711OPT4 | | Main Brake Assembly | Goodrich | 32-44-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №12 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С14 Электрооборудование тормозной системы Brake System Electrical Equipment | | | | | | | | |
| С14 | 32 | 35-1H5-1001 | | Brake Temperature Monitoring Unit (BTMU) | THALES | 32-47-18 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |
| С14 | 32 | 35-1H5-1002 | | Brake Temperature Monitoring Unit (BTMU) | THALES | 32-47-18 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| С15 Кислородная система Oxygen | | | | | | | | |
| С15 Кислородная маска Oxygen mask | | | | | | | | |
| C15 | 35 | 174095-MA | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-M3 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-54 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-98 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-32 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-59 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-802 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-MB | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-M4 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174095-57 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-01 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-33 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-71 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-803 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-MC | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-M5 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-58 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-04 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-34 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174097-72 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-804 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-MD | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-M6 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-59 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-05 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-40 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-73 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-805 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-ME | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174095-M7 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-60 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-11 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-47 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-74 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-806 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-MF | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-M8 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-61 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-12 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174097-48 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-75 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-807 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-MG | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-M9 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-62 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-17 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-51 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-76 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-808 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174095-MH | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-1E | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-66 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-24 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-52 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-80 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-809 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-MJ | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-12 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-73 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174097-25 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-53 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-83 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-МК | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-24 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-74 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-27 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-54 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-85 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-ML | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174095-35 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-76 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-28 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-55 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-86 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-MM | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-48 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-87 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-29 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-56 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174097-88 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-M1 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-51 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-96 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-30 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-57 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-89 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-M2 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-52 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-97 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174097-31 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174097-58 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 174095-801 | | Oxygen mask | B/E AEROSPACE | 35-24-04 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-066-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-066-2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-10 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-11 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-11-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-12 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-12-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-13 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-13-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-14 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-14-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-15 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-16 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-17 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-17-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-18 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-202 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-203 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-204 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-205 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-206 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-206-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-207 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-208 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-208-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-208-2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-21 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-210 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-211 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-211-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-211-2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-211-3 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-212 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-212-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-213 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-213-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-213-2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-214 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-214-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-215 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-216 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-216-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-217 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-218 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-218-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-219 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-22 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-221 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-222 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-222-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-223 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-223-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-224 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-224-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-224-2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-225 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-226 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-227 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-10 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-11 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-3 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-4 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-5 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-228-6 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-7 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-8 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-228-9 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-229 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-230 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-232 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-233 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-234 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-235 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-239 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-240 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-241 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-242 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-243 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-244 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-245 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-246 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-247 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-248 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-248-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-249 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-25 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-250 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-251 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-252 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-253 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-254 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-255 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-256 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-257 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-258 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-259 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-26 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-27 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-274 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-276 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-278 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-28 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-280 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-282 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-284 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-289 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-29 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-291 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-293 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-295 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-296 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-298 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-299 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-3 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-30 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-301 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-301-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-302 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-302-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-303 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-303-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-304 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-304-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-305 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-305-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-306 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-308 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-317 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-317-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-318 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-318-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-319 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-319-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-32 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-320 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-320-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-321 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-322 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-328 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-328-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-329 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-329-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-330 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-330-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-333 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-333-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-338 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-338-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-339 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-339-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-34 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-340 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-340-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-341 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-341-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-341-2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-342 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-342-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-343 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-343-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-344 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-344-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-345 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-345-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-346 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-35 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-351 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-351-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-352 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-352-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-353 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-353-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-354 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-355 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-356 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-357 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-358 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-359 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-360 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-361 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-361-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-362 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-362-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-37 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-375 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-375-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-376 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-376-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-377 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-377-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-378 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-379 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-379-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-38 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-381 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-381-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-382 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-382-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-383 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-383-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-384 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-384-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-385 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-385-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-387 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-387-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-389 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-39 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-390 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-392 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-394 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-395 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-397 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-399 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-4 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-40 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-400 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-401 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-402 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-403 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-404 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-405 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-406 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-407 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-408 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-409 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-41 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-410 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-411 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-412 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-414 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-42 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-433-01 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-434 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-441-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-5 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-50 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-6 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-6-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-7 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-700 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-701 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-702 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-703 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-704 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-705 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-706 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-707 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-708 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-709 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-710 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-711 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-712 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-713 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-714 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-715 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-716 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-717 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-718 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-719 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-720 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-721 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-722 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-723 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-10A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-11A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-12A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-13A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-14A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-15A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-16A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-17A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-18A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-724-19A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-1A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-20A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-21A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-22A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-23A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-24A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-25A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-26A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-27A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-724-28A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-29A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-2A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-30A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-31A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-32A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-33A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-34A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-35A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-36A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection / Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-724-37A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-38A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-39A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-3A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-40A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-41A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-42A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-43A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-44A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-45A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-724-46A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-47A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-48A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-4A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-5A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-6A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-7A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-8A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-724-9A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-725 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-726 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-727 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-728 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-729 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-730 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-731 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-732 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-733 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-734 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-735 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-736 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-737 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-739 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-740 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-741 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-742 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-743 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-744 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-745 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-746 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-747 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-748 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-749 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-750 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-751 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-752 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-753 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-754 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-755 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-756 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-757 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-758 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-759 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-760 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-761 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-762 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-763 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-764 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-765 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-766 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-767 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-781 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-782 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-783 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-784 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-785 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-786 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-8 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-801 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-803 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-804 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-806 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-806-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-810 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-812 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-812-1 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-814 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-816 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-818 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-822 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-825 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-856 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-857 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-858 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-859 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-860 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-861 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-862 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-863 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-864 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-865 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-866 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-867 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-868 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-869 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-871 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-872 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-873 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-874 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-875 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-876 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-877 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-878 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-879 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-880 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-881 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-882 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-883 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-884 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-885 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-886 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-887 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-888 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-900 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-901-01 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-901-02 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-901-03 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-903-01 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-903-02 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-903-03 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-100 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-101 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-102 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-103 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-104 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-105 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-10A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-11A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-12A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-13A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-14A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-15A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-16A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-17A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-18A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-19A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-1A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-20A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-21A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-22A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-23A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-24A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-25A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-26A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-27A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-28A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-29A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-2A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-30A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-31A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-32A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-33A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-34A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-35A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-36A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-37A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-38A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-39A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-3A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-40A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-41A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-42A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-43A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-44A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-45A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-46A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-47A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-48A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-49A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-4A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-50A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-51A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-52A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-53A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-54A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-55A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-56A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-57A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-58A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-59A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-5A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-60A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-61A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-62A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-63A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-64A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-65A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-66A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-67A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-68A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-69A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-6A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-70A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-71A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-72A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-73A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-74A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-75A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-76A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-77A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-78A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-79A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-7A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-80A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-81A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-82A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-83A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-84A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-85A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-86A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-87A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-88A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-89A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-8A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-90A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-91A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-92A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-93A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-94A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-95A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-96A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-97A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-98A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-99A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-924-9A | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601AF | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601AF2 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-L105 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-L106 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-L107 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-L108 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-L110 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-L111 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-601-L112 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 289-664 | | Oxygen mask | AVOX SYSTEMS | 35-22-26 | Проверка / Тестирование (переупаковка) <small>Inspection /Test (Repacking)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С15 Кислородный баллон и редуктор Oxygen cylinder and valve | | | | | | | | |
| C15 | 35 | 801307-00 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-01 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-02 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-03 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-04 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-05 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-06 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-07 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-08 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-09 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-10 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-11 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-20 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-21 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-22 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-23 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-24 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 801307-25 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 891111-14 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891211-14 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891311-00 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891311-11 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891311-14 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891311-19 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891311-31 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891321-23 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891411-00 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891411-14 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891411-17 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891411-19 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891411-31 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891511-00 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891511-11 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891511-14 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 891511-31 | | Oxygen Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-AB23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A1R-EE25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1W-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-AE20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1S-B15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1W-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-A15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1S-B20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1W-BF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-A15D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF25B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F25AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1S-CC30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1X-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-A23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-G20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A1T-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1X-FF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BB20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF30B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-X0K | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1U-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1Y-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BB23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-B15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1U-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A3A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BB25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-B20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1U-EE25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A5A-BG20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BC30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-C30B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1B-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A1U-F25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BE20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-EE23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1M-AA15B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1U-F30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BE20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-E20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1N-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1V-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6A-BG20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-E20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1P-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1V-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6A-F20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-E20BK | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1Q-B30AD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A1V-BF25B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6P-FF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1Q-B30D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1V-F20BM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6S-B30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1Q-B30DA | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A1W-BF15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6U-E30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6W-BB15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B6X-X0K | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6U-BF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BBF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6W-BB23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BB20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C6U-F23AP | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BBF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6W-BB25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-BF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6U-F30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BBF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6W-FF15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-B23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6W-FF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BEG20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6W-FF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-B25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6X-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BFL23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A6W-F30AP | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-FF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C9A-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-L1W-BBF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A9A-B30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-F20AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C9A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-L6C-BBF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A9S-AC25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C9A-E30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-L6C-BBF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A9S-BF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1U-F30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C9A-FF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-L6U-BBF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A9S-G30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BG23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1V-FG20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C9S-F30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-L6W-BBF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A9W-EE25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-B23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1V-FY30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C9U-F30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-L6W-BEF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-A9X-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-EG23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1V-FY30BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C9U-H20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-L6W-FF23AP | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BE20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-EY20BM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1V-F20BM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C9W-FF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M1A-BBB20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-E20BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1V-F30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C9W-Y0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M1A-BH23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-E23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1V-F30BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C9X-BB20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M1A-BH23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1V-G30BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M1A-FFF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1W-BF15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1A-E20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M1A-LLL30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FG23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1W-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-D1A-E25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M1A-X0K | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FH23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1W-BF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1A-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M1W-BF23AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FY30BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1W-FF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1A-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M6W-BBF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-B30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1W-FF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1A-YY0P | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M6W-FF23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-CF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F20BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1X-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-D1A-Y0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-M6W-FF23AP | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-CF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1X-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-N6S-BF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-C20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F23AK | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1Y-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1A-Y0P | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-P6U-EEE20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-E20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F23AP | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1P-CC20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-BF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-FF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-D1W-BB15A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-F20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-X0K | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1W-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-F5AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1X-Y0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-H10AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-F30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-YY0EE | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D1X-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-YY0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-D6A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-R6A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1A-Y0P | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D6A-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-S1X-BBF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1S-B20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0EE | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D6A-YY0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-S6X-BBF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1S-B20AP | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0EN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BG30B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D6A-Y0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-S6X-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1U-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-EF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-D6A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-S6X-YY0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1V-BE20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0P | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D6P-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-S9X-YYY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1V-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1B-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F20AR | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-D6X-HH30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-S9X-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1W-BF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1B-E25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F23AE | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-F1X-FH20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-T2A-CC30B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1W-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1N-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-F6A-BB30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-T2A-YY0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1X-YY0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1S-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F30AE | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-F6A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-T2A-Y0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B1X-Y0E | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1S-BY20AE | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-G1A-BB20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-T2A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B3B-F25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1S-B20AE | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-G30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-G1A-B23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-T2A-Y0T | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B6A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1S-B20AP | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-YY0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-G1A-F20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-T2W-BF25AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B6A-F23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1S-B23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-G1A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-T2W-FF30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B6C-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1S-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6E-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-G1A-Y0P | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-V2X | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B6U-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1T-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6R-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-G1W-EE30A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-W2A-BF25AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-B6U-F30AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C1T-F20BM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-C6T-G20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-J1A-ABE20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 5500-W2W-BF25AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-A1A-B20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-A1A-YY0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-B1X-BBF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23C | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-B23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BB23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-YY0S | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1B-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1C-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C1A-YY0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-D1A-BBF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-D1A-BBF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BF23AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BF23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BF23BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BY23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-F1A-YYY0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-F1A-F23AKN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C2C-F20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF25A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-FF23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF25B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-F10D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-F23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-G2X-Y0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-H2A-F10BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-H2A-F20BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-H2A-F23BN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9700-C3C-BF20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-F20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-F20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9800-1C1A-X0N | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-X0X | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-E20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-E23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-E20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1D1A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1D1A-F23AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-1D1A-F23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-F23D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-X0K | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-X0M | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-X0X | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E20A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E20C | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E20D | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E23B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-BF20B | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-BF23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-E23AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-F20BM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-F23AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-F23AN | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-F23BM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-8C1B-F23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-9C1A-E23A | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-9C1A-F23AM | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 9800-9C1A-X0X | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-31-55 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 3552AAAAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552BAAAAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552CAAAAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552AAADAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552BAADAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552CAADAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552AAAEAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552BAAWAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552CAAWAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552AAAWAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552BAAXAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552CAAXAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552AAAXAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552BAAYAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 3552CAAYAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 3552AAAYAACXCD | | Oxygen Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS | 35-35-52 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 806835-01 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-18-35 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 4441428-050 | | Oxygen Cylinder Assembly | B/E AEROSPACE | 35-11-36 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 4441428-077 | | Oxygen Cylinder Assembly | B/E AEROSPACE | 35-11-36 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 4441428-115 | | Oxygen Cylinder Assembly | B/E AEROSPACE | 35-11-36 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 4441231-011 | | Constant Flow Emergency Oxygen Portable Cylinder | B/E AEROSPACE | 35-30-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89710015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89713015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89715050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89718015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89718050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89720050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89721022 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|
| C15 | 35 | 89723015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89726022 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89726050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89726077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89728040 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89730050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89730077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89790022 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89790050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89793015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 89793050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89793077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89794015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89794040 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89794050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89794077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89795050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89796015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89796077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89798015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection / Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|
| C15 | 35 | 89798022 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89798050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89798077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89799015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |
| C15 | 35 | 89799050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. (ZODIAC AEROSPACE) | 35-21-93 | Проверка / Тестирование (дозоправка) <small>Inspection /Test (Charging)</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С18 Системы противообледенительной и противопожарной защиты Protection ice / rain / fire | | | | | | | | |
| С18 Извещатель (датчик / детектор) Detector | | | | | | | | |
| C18 | 26 | 04-90005-015A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-036A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-041C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-042C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-043C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-044C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-045C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-059A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-065A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-067A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-068A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-082A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C18 | 26 | 04-90005-084A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-085A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-086A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-087A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-094A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-096A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-099A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-103C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-105A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-105C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-107C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-109C | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-116A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-122A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C18 | 26 | 04-90005-125A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-130A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-134A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-136A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-139A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-142A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-145A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-146A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-147A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-155A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-163A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-164A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-166A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-167A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C18 | 26 | 04-90005-169A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-170A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-172A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-174A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-175A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-177A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-179A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-180A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-181A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-182A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |
| C18 | 26 | 04-90005-196A | | Embraer continuous fire detector (CFD) | Kidde Aerospace and Defense | CFD-26-4 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | DME Цех №11 |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C20 Конструкция планера ВС | | | | | | | | |
| Structural | | | | | | | | |
| C20 Компоненты конструкции планера ВС | | | | | | | | |
| Structural components | | | | | | | | |
| C20 | 53-54-57.1(X) 57.2(X) 57.3(X) | N/A | | Конструктивные элементы фюзеляжа. Конструктивные элементы гондол/пилонов Structural components of the entire fuselage. Structural components of the nacelles/pylons. | Boeing | SRM Boeing 737-300 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 757-200 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 767-200 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 767-300 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A319 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A320 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A321 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Embraer | SRM Embraer 170 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | SSJ | ППКП RRJ-95 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С20 Цапфовый штифт Trunnion pins | | | | | | | | |
| C20 | 57 | 161A1188-1 | | Forward trunnion pin assembly | Boeing | 57-15-01 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| С20 Носовой обтекатель Nose Radome | | | | | | | | |
| C20 | 53 | D53132010000 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | Ремонт (исключая задачи по ТО)/ Repair (excluding Tasks): 53-15-11-300-803-A01; 53-15-11-300-806-A01; 53-15-11-300-813-A01; 53-15-11-300-816-A01. | DME Цех №5 |
| C20 | | D5311047700003 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | | DME Цех №5 |
| C20 | | D5311047700004 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | | DME Цех №5 |
| C20 | | D5311047700005 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | | DME Цех №5 |
| C20 | | D5311047700007 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | | DME Цех №5 |
| C20 | | D53132210000 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |
| C20 | | D53132110000 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-12 | Ремонт/ Repair | DME Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Производственная база в г. Новосибирск (аэропорт Толмачево) | | | | | | | | |
| Novosibirsk, Tolmacheva airport maintenance base | | | | | | | | |
| С1 Системы кондиционирования и регулирования давления воздуха в гермокабине | | | | | | | | |
| Air Conditioning & Pressurization | | | | | | | | |
| С1 Компоненты системы кондиционирования | | | | | | | | |
| Components of air conditioning system | | | | | | | | |
| C1 | 21 | 749A0000-02 | | PLENUM | Liebherr | 21-52-07 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| C1 | 21 | 749A0000-02 AMDT A | | PLENUM | Liebherr | 21-52-07 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| C1 | 21 | 749A0000-02 AMDT B | | PLENUM | Liebherr | 21-52-07 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| C1 | 21 | 2056A0000-02 | | PLENUM | Liebherr | 21-52-07 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| C1 | 21 | 2056A0000-02 AMDT A | | PLENUM | Liebherr | 21-52-07 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| C1 | 21 | 2056B0000-01 | | PLENUM | Liebherr | 21-52-07 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| C1 | 21 | 2056B0000-01 AMDT A | | PLENUM | Liebherr | 21-52-07 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| C1 | 21 | 2056C0000-01 | | PLENUM | Liebherr | 21-52-07 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| C1 | 21 | 2071A0000-01 | | PLENUM | Liebherr | 21-52-69 | | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С3 Оборудование связи и пилотажно-навигационное оборудование | | | | | | | | |
| С3 Компоненты переговорного устройства | | | | | | | | |
| A/C Interphone's Components maintenance | | | | | | | | |
| C3 | 23 | 1046GT2102AY | | Headset | HOLMBERG | 23-51-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 1046GT2102F | | Headset | HOLMBERG | 23-51-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 1046GT2102G | | Headset | HOLMBERG | 23-51-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07000 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07002 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07010 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07020 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07030 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07032 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07035 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07040 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07042 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07045 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07052 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07062 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07065 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07067 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 89-01-07112 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07117 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07122 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07125 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07126 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07127 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07130 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07142 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07147 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07152 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07154 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07155 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07157 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07162 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07172 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07182 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07185 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07187 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07202 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07212 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 89-01-07222 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07232 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07235 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07237 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07240 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07250 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07260 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07270 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07282 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07285 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07292 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07295 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07332 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07335 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07337 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07340 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07350 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07360 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07375 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07377 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 89-01-07390 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07405 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07410 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07420 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07430 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07462 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 89-01-07465 | | Telephone Handset | HOLMBERG | 23-73-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 85-16-06343-05 | | Hand Held Microphone | HOLMBERG | 23-51-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 85-16-06961-05 | | Hand Held Microphone | HOLMBERG | 23-51-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 85-16-08836-05 | | Hand Held Microphone | HOLMBERG | 23-51-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 85-16-09502-05 | | Hand Held Microphone | HOLMBERG | 23-51-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 85-16-11494-05 | | Hand Held Microphone | HOLMBERG | 23-51-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 85-16-12022-05 | | Hand Held Microphone | HOLMBERG | 23-51-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 64300-200 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 64300-205 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 64300-208 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 64300-210 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 64300-212 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 64300-218 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 64300-219 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 64300-220 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 64300-300 | | Airman 750 Headset | Bosch Communications, Inc. | F.01U.311.532 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-24 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-24A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-24 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-40 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-40A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-40 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-43 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-43A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-43 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-44 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-44A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-44 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-46 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-46A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-46 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-47 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-47A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-47 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 5145-1-48 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-48A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-48 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-60 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-60A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-60 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-61 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-61A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-61 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-62A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-62B | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-62 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-63 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-63A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-63 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-65 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-65A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-65 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-70 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-70A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 10-62090-70 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-71 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-72 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-72 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-50-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-64 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-51-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-64 Mod A | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-51-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-64 Mod B, | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-51-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-64 | | Audio Control Panels | Avtech tyee, Inc | 23-51-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-83 | | Sealed Audio Control Panel | Avtech tyee, Inc | 23-44-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-83 | | Sealed Audio Control Panel | Avtech tyee, Inc | 23-44-00 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-42 | | Audio Control Panel | Avtech tyee, Inc | 23-50-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-42 | | Audio Control Panel | Avtech tyee, Inc | 23-50-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-66 | | Audio Control Panel | Avtech tyee, Inc | 23-50-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-66 | | Audio Control Panel | Avtech tyee, Inc | 23-50-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 5145-1-69 | | Audio Control Panel | Avtech tyee, Inc | 23-50-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 10-62090-69 | | Audio Control Panel | Avtech tyee, Inc | 23-50-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-5SP | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-7SP | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-8SP | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-9SP | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C3 | 23 | 285W0024-4A | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-1SP | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-4SP | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-10SP | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-11SP | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-1B | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-1G | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-1H | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-1J | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-1L | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-11L | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-1M | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-10B | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-10C | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-10H | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-10E | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-10G | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-10L | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C3 | 23 | 285W0024-10J | | Cabin Attendant / Flight Deck Handset Module Assembly | BAE Systems | 23-42-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|---|--------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|
| С4 Двери илюки ВС Doors and hatches | | | | | | | | | |
| С4 | 52 | N/A | | Main entry doors (LH and RH SIDE), escape hatches, forward and aft cargo doors, service and access doors (forward access door, equipment access door, external/power receptacle door, toilet and water service doors, ground air conditioning access door, access and blowout door, auxiliary power unit access door and tailcone access door) and landing gear doors. Входные и сервисные двери (левая и правая сторона) аварийные люки двери грузовых / багажных отсеков, дверца лючка технического отсека, дверца лючка штепсельной розетки наземного электропитания, дверца лючка водяной системы и системы удаления отбросов, дверца лючка системы наземного кондиционирования, дверца лючка доступа и панель сброса давления капот / дверца лючка доступа ВСУ створки шасси | Airbus | SRM Airbus A319 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A320 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A321 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-300 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-7 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-8 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-9 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 757-200 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 767-200 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| Boeing | SRM Boeing 767-300 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 | | | | | |
| Embraer | SRM Embraer 170 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 | | | | | |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Системы электроснабжения и освещения Electrical Power | | | | | | | | |
| С5 Авиационный аккумулятор A/C Batteries | | | | | | | | |
| C5 | 24 | 40176-4 | | Aircraft Battery | SAFT | 24-32-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 25 | 40176-7 | | Aircraft Battery | SAFT | 24-32-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 2758 | 2758 | Aircraft Battery | SAFT | 24-38-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 410946 | 2758 | Aircraft battery | SAFT | 24-38-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 018550-000 | 4579 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | BA06 | 4579 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | S282T002-1 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 539CH-1 | 539CH-1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 024147-000 | 539CH-1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | BA35-01 | 539CH-1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | S282T003-1 | 539CH-1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 5319CH1 | 5319CH1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 025920-000 | 5319CH1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | BA35-02 | 5319CH1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | S282T003-4 | 5319CH1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 151CH1 | 151CH1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-33-96 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 414429 | 151CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-33-96 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C5 | 24 | 2726CH1 | 2726CH1 | Aircraft Battery | SAFT | 24-36-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 5912855-01 | 2726CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-36-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 415242 | 2726CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-36-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 024054-000 | 257CH-9 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 257CH-9 | 257CH-9 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | BA34-01 | 257CH-9 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-01 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 024055-000 | 427CK-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 427CK-1 | 427CK-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | BA34-02 | 427CK-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 274CH2 | 274CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 416355 | 274CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 20НКБН-25-У3 | | Авиационная аккумуляторная батарея | ЗАО 03 НИИХИТ, г. Саратов | ТУ по ТО и проверке на соответствие НТП №5.25-830ГА | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 27578-2 | | Aircraft battery | SAFT | 24-30-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Аварийный источники питания Emergency Power Supply | | | | | | | | |
| C5 | 24 | D717-01-001 | | Emergency Power Supply | Collins Aerospace | 24-35-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | D717-02-001 | | Emergency Power Supply | Collins Aerospace | 24-35-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | D717-01-100 | | Battery Pack Assembly | Collins Aerospace | 24-35-01 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | D717-01-100SMI | | Battery Pack Assembly | Source Manufacturing | 24-35-01 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | AD-D717-01-100 | | Battery Pack Assembly | Aero Design | 24-35-01 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | ABS-D717-01-100 | | Battery Pack Assembly | Aircraft Battery Shop | 24-35-01 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | D717-01-030 | | Charger Assembly | Collins Aerospace | 24-35-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | D717-02-030 | | Charger Assembly | Collins Aerospace | 24-35-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3400-22 | | Emergency Light Power Unit (ELPU) | Diehl Aerospace | 33-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3400-22-10 | | Emergency Light Power Unit (ELPU) | Diehl Aerospace | 33-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 501-1228-03 | PS-835 C | Emergency Power Supply | L-3 Communication Avionics Systems | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 501-1228-04 | PS-835 D | Emergency Power Supply | L-3 Communication Avionics Systems | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 501-1228-05 | PS-835 E | Emergency Power Supply | L-3 Communication Avionics Systems | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 501-1228-06 | PS-835 F | Emergency Power Supply | L-3 Communication Avionics Systems | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 24 | 501-1228-07 | PS-835 G | Emergency Power Supply | L-3 Communication Avionics Systems | 24-30-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Аварийный аккумулятор Emergency Battery | | | | | | | | |
| C5 | 33 | 3214-30 | | Battery | DIEHL | 33-51-07 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | ABS-3214-30 | | Battery | Aircraft Battery Shop | 33-51-07 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3214-31 | | Battery | DIEHL | 33-51-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3301-31 | | Battery | Diehl Aerospace | 33-51-01 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | ABS-3301-31 | | Battery | Aircraft Battery Shop | 33-51-01 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Блок питания Power Unit | | | | | | | | |
| C5 | 33 | 3250-30 | | Ballast Unit | DIEHL | 33-24-16 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3250-80 | | Ballast Unit | DIEHL | 33-24-16 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3250-20-10 | | Ballast Unit | DIEHL | 33-24-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3250-31 | | Ballast Unit | DIEHL | 33-24-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3250-70-10 | | Ballast Unit | DIEHL | 33-24-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 3250-81 | | Ballast Unit | DIEHL | 33-24-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-10 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-10-01 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-10-02 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-10-03 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-10-04 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-20 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-20-01 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-20-02 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-20-03 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-20-04 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-30 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-30-02 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C5 | 33 | 4197-30-03 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4197-30-04 | | ADVANCED INTEGRATED BALLAST UNIT (AIBU) | DIEHL Aerospace | 33-24-18 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Посадочная / рулевая фара Landing / towing light | | | | | | | | |
| C5 | 33 | 4315542 | | Retractable Landing Light | ECE-Teleflex-Syneravia | 33-42-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4191695 | | Retractable Landing Light | ECE-Teleflex-Syneravia | 33-42-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4331772 | | Retractable Landing Light | ECE-Teleflex-Syneravia | 33-42-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 4236564 | | TAXI LIGHT | ECE-Teleflex-Syneravia | 33-46-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | 8000282Y00 | | TAXI LIGHT | ECE-Teleflex-Syneravia | 33-46-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Блок индивидуального освещения Reading Light | | | | | | | | |
| C5 | 33 | Z250H2101110 | | Reading Light Power Unit | Airbus Industrie (S.A.S.) | 33-20-10 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | Z250H2102110 | | Reading Light Power Unit | Airbus Industrie (S.A.S.) | 33-20-10 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | Z250H2103110 | | Reading Light Power Unit | Airbus Industrie (S.A.S.) | 33-20-10 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | Z250H2111110 | | Reading Light Power Unit | Airbus Industrie (S.A.S.) | 33-20-10 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | Z250H2112110 | | Reading Light Power Unit | Airbus Industrie (S.A.S.) | 33-20-10 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 33 | Z250H2113110 | | Reading Light Power Unit | Airbus Industrie (S.A.S.) | 33-20-10 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 25 | 8ES005238-13 | | Power Unit | Hella KGHueck & Co. | 33-22-25 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 25 | 8ES005237-13 | | Power Unit | Hella KGHueck & Co. | 33-22-25 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C5 | 25 | 8ES005236-13 | | Power Unit | Hella KGHueck & Co. | 33-22-25 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Оборудование Equipment | | | | | | | | |
| С6 Кресла экипажа и пассажирской кабины Cockpit / Cabin passenger seats | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 985-NW125A-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125J-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125S-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125AA-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125B-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125K-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125T-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125AB-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125C-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125L-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125U-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125AC-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125D-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125M-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125V-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125AD-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125E-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 985-NW125N-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125W-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125JZ-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125F-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125P-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125X-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125KZ-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125G-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125Q-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125Y-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125ACZ-3L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125H-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125R-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125Z-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-NW125ADZ-3R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125A-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125G-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125N-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125B-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125H-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 995-NW125P-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125C-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125J-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125Q-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125D-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125K-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125R-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125E-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125L-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125S-2L | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125F-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125M-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 995-NW125T-2R | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1047191-серия | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-21-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1032422-серия | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-22-54 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1008578-серия | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-22-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1084893-серия | | Passenger Seat | B/E Aerospace Inc. | 25-21-57 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE00-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE00-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE01-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAAI3-03CE01-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE02-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE02-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE10-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE10-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE11-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE11-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE12-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE12-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE20-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE20-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE21-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE21-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE22-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE22-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE30-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE30-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE31-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03CE31-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI3-03PE32-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAAI3-03CE32-01 | | CAPTAIN AND FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-993000-05 | | Captain & FO Seat Armrest, ASSY | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-993000-06 | | Captain & FO Seat Armrest, ASSY | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI4-404000-01 | | Captain & FO Seat Armrest, ASSY | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI4-404000-02 | | Captain & FO Seat Armrest, ASSY | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-404000-03 | | Captain & FO Seat Armrest, ASSY | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-404000-04 | | Captain & FO Seat Armrest, ASSY | STELIA AEROSPACE | 25-11-46 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-13PE00-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-13PE10-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-13PE20-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-13PE30-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-13CE00-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-13CE10-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-13CE20-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-13CE30-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33PE00-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33PE20-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33PE01-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33PE21-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33PE10-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAAI2-33PE30-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33PE11-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33PE31-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33CE00-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33CE20-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33CE01-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33CE21-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33CE10-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33CE30-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33CE11-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI2-33CE31-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-993000-05 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-993000-06 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A226-0007-01-1 | | CREW SEAT ASSEMBLY | IPECO | 25-11-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A226-0008-01-1 | | CREW SEAT ASSEMBLY | IPECO | 25-11-02 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE00-01 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE00-02 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE01-01 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE01-02 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE02-01 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAAI1-03PE02-02 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE03-01 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE03-02 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE10-01 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE10-02 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE11-01 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE11-02 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE12-01 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE12-02 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE13-01 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03PE13-02 | | CAPTAIN SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE00-01 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE00-02 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE01-01 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE01-02 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE02-01 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE02-02 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE03-01 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE03-02 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE10-01 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAAI1-03CE10-02 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE11-01 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE11-02 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE12-01 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE12-02 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE13-01 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-03CE13-02 | | FIRST OFFICER SEAT | STELIA AEROSPACE | 25-11-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A296-0007-01-1 | | CREW SEAT ASSEMBLY | IPECO | 25-11-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A296-0007-02-1 | | CREW SEAT ASSEMBLY | IPECO | 25-11-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A296-0007-21-1 | | CREW SEAT ASSEMBLY | IPECO | 25-11-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A296-0008-01-1 | | CREW SEAT ASSEMBLY | IPECO | 25-11-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A296-0008-02-1 | | CREW SEAT ASSEMBLY | IPECO | 25-11-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A296-0008-21-1 | | CREW SEAT ASSEMBLY | IPECO | 25-11-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A386-0007-01-(X) | | CREW SEAT, PILOT | IPECO | 25-11-72 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A386-0008-01-(X) | | CREW SEAT, CO-PILOT | IPECO | 25-11-72 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3A382-0007-01-(X) | | OBSERVER CREW SEAT | IPECO | 25-11-73 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI4-404000-01 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI4-404000-02 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-404000-03 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAAI1-404000-04 | | POWERED CAPTAIN SEATS AND FIRST OFFICER SEATS | STELIA AEROSPACE | 25-11-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 18001-00-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18001-02-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18001-03-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18002-00-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18002-02-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18002-03-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18011-03-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18011-04-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18011-05-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18011-06-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18011-07-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18011-08-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18012-03-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18012-04-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18012-05-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18012-06-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18012-07-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18012-08-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18021-03-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18021-04-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 18021-05-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18021-06-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18021-07-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18021-08-01 | | Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18022-03-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18022-04-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18022-05-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18022-06-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18022-07-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18022-08-01 | | Co-Pilot Seat Assy | Safran Seats | 25-11-66 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102A-2L/2R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102A-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102B-2R/3L | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102B-3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102C-2R/3L | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102C-3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 985-TZ102D-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102E-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102F-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102G-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102H-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102J-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102K-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102L-3L | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102M-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102N-3L/3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102P-3L | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 985-TZ102Q-3R | | PASSENGER SEATS for ATA B737-800 & B757-300 AIRCRAFT | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-41-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017948-001 | 980-LF136A-2L | Seat Assembly, LH Standard Double | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------|
| C6 | 25 | 1017948-001LY02 | 980-LF136A-2L | Seat Assembly, LH Standard Double | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017948-101 | 980-LF136C-2L | Seat Assembly, LH Front Row Double, In-Arm Foodtray, Y-Belt | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017948-101LY02 | 980-LF136C-2L | Seat Assembly, LH Front Row Double, In-Arm Foodtray, Y-Belt | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017949-002 | 980-LF136B-3R | Seat Assembly, RH Standard Triple | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017949-002LY02 | 980-LF136B-3R | Seat Assembly, RH Standard Triple | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017949-102 | 980-LF136D-3R | Seat Assembly, RH Front Row Triple, In- Arm Foodtray, Y-Belt | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017949-102LY02 | 980-LF136D-3R | Seat Assembly, RH Front Row Triple, In- Arm Foodtray, Y-Belt | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1011658-001JM01 | | Seat Assembly, LH Standard Double | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-53 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1011658-101JM01 | | Seat Assembly, LH Front Row Double, In-Arm Foodtray | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-53 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1011658-003JM01 | | Seat Assembly, LH Double, No Recline | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-53 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1011659-002JM01 | | Seat Assembly, RH Standard Triple | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-53 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1011659-102JM01 | | Seat Assembly, RH Front Row Triple, In-Arm Foodtray | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-53 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1011659-004JM01 | | Seat Assembly, RH Triple, No Recline | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-22-53 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1017993-001 | 980-1RR136A-2L | Seat Assembly, LH DBL - STD | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-23-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017993-001GP04 | 980-1RR136A-2L | Seat Assembly, LH DBL - STD | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-23-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017993-101 | 980-1RR136E-2L | Seat Assembly, LH DBL - Front Row, In-Arm Foodtray | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-23-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017993-101GP04 | 980-1RR136E-2L | Seat Assembly, LH DBL - Front Row, In-Arm Foodtray | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-23-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017994-002 | 980-1RR136B- 3R | Seat Assembly, RH TPL - STD | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-23-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017994-002GP04 | 980-1RR136B- 3R | Seat Assembly, RH TPL - STD | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-23-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017994-102 | 980-1RR136F-3R | Seat Assembly, RH TPL - Front Row, In-Arm Foodtray | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-23-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1017994-102GP04 | 980-1RR136F-3R | Seat Assembly, RH TPL - Front Row, In-Arm Foodtray | B/E AEROSPACE, SEATING PRODUCTS GROUP | 25-23-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2110-серия | | Narrow Double Wall Mounted Attendant Seat | UTC Aerospace Systems | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | S414A201-серия | | Narrow Double Wall Mounted Attendant Seat | UTC Aerospace Systems | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1106-серия | | Wall-Mounted First Observer Seat | UTC Aerospace Systems | 25-11-07 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1097-1AA | | Second Observer Seat | Goodrich | 25-10-98 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 16800-00-00 | | Third Occupant Seats | Safran | 25-11-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 16800-01-00 | | Third Occupant Seats | Safran | 25-11-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 16800-01-01 | | Third Occupant Seats | Safran | 25-11-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 16800-01-02 | | Third Occupant Seats | Safran | 25-11-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 16800-01-03 | | Third Occupant Seats | Safran | 25-11-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 133-серия | | Third Occupant Seats | Zodiac Aerospace | 25-11-58 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 854670-401H | | Armrest AY-5600 | Zodiac Aerospace (Weber Aircraft) | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 854670-402H | | Armrest AY-5600 | Zodiac Aerospace (Weber Aircraft) | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 854670-405G | | Armrest AY-5600 | Zodiac Aerospace (Weber Aircraft) | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 854670-406G | | Armrest AY-5600 | Zodiac Aerospace (Weber Aircraft) | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 854670-407K | | Armrest AY-5600 | Zodiac Aerospace (Weber Aircraft) | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 854670-408K | | Armrest AY-5600 | Zodiac Aerospace (Weber Aircraft) | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 854670-403Q | | Armrest AY-5600 | Zodiac Aerospace (Weber Aircraft) | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 854670-404P | | Armrest AY-5600 | Zodiac Aerospace (Weber Aircraft) | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Привязная система и её компоненты Restraint System & its components | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 2000013-01-XXX | | Restraint System | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-03-XXX | | Restraint System | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-05-XXX | | Restraint System | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-11-XXX | | Restraint System | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-13-XXX | | Restraint System | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-15-XXX | | Restraint System | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-301-XXX | | Lap belt assembly (RH fixed) | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-303-XXX | | Lap belt assembly (LH fixed) | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-305-XXX | | Lap belt assembly (Crotch) | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1111572-71-XXX | | Lap belt assembly (RH fixed) | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1111572-73-XXX | | Lap belt assembly (LH fixed) | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1111572-75-XXX | | Lap belt assembly (Crotch) | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1111530-01-XXX | | Crotch strap assembly | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-100-XXX | | Upper torso assembly | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-400-XX | | Upper torso assembly | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-200-XXX | | Reel and strap assembly | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2000013-500-XXX | | Reel and strap assembly | Meggitt (Pacific Scientific) | 25-11-58 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5000-1-01X-XXXX | | Restraint system assembly | AmSafe | 25-10-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5000-1-02X-XXXX | | Restraint system assembly | AmSafe | 25-10-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5000-2-02X-XXXX | | Restraint system assembly | AmSafe | 25-10-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5000-2-05X-XXXX | | Restraint system assembly | AmSafe | 25-10-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5000-207-XXXXXXXX | | Harness assembly | AmSafe | 25-10-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5000-205-XXXXXXXX | | Crotch strap assembly | AmSafe | 25-10-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5000-203-XXXXXXXX | | Connector half | AmSafe | 25-10-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5000-201-XXXXXXXX | | Buckle half | AmSafe | 25-10-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 5000-202-XXXXXXX | | Buckle half | AmSafe | 25-10-01 | | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4005-1-XXX-XXXX | | Restraint system assembly | AmSafe | 25-10-01 | 4005 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4005-2-XXX-XXXX | | Restraint system assembly | AmSafe | 25-10-01 | 4005 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1027-X-XXX-XXXX | | Extension Assembly | AmSafe | 25-20-15 | | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2007-X-XXX-XXXX | | Lap Belt Assembly | AmSafe | 25-24-51 | | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2010-X-XXX-XXXX | | Lap Belt Assembly | AmSafe | 25-24-28 | | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 34911(XXX)-XX-XXX | | Seat Belt | Anjou Interiors | 25-20-78 | | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 34912(XXX)-XX-XXX | | Seat Belt | Anjou Interiors | 25-20-78 | | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 34913(XXX)-XX-XXX | | Seat Belt | Anjou Interiors | 25-20-78 | | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Носилки медицинские Stretcher | | | | | | | | |
| C6 | 25 | AM2303 | | Stretcher | AirMedic | 25-67-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| С6 Чехлы кресел, шторы и т.д. Seat cover, Curtain etc. | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 12664-0 | | STD Base Cushion Cover | ACRO, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-36 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 12665-0 | | STD Seatback Cover | ACRO, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-36 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 12666-0 | | Base Cushion Cover NR | ACRO, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-36 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 12667-0 | | Seatback Cover NR | ACRO, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-36 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 408-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 408-00-703-01 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 408-00-726-01 | | Dress Cover, Headrest | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 408-00-733-01 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-38 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 414-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-44 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 414-00-703-01 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-44 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 414-00-726-01 | | Dress Cover, Headrest | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-44 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 414-00-733-01 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-44 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003541-001GW01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003541-003GW01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003541-005GW01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-021GW01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1004405-007GW01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1004405-009GW01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-51 | Ремонт/ Repair ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1042503-001MW01 | | Dresscover - Bottom (INBD and CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1042503-003MW01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1042503-003MW01 | | Dresscover - Bottom (INBD and CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1042503-005MW01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1042503-005MW01 | | Dresscover - Bottom (INBD and CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1042503-007MW01 | | Dresscover - Bottom (INBD and CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1042503-009MW01 | | Dresscover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1042503-011MW01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1042503-013MW01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-00 | | Dress Cover, Backrest Leather | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-01 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-02 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-03 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-04 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-05 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-06 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-07 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 536-00-700-08 | | Dress Cover, Seatpan | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 537-00-700-01 | | Dress Cover, Backrest | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 537-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest 450 Stretcher | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 537-00-703-01 | | Dress Cover, Backrest 430 Narrow | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 537-00-730-01 | | Dress Cover, Seatpan (STD 500) | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 537-00-731-01 | | Dress Cover, Seatpan (STD 490) | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 537-00-732-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 440 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 537-00-733-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 475 LH | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 537-00-734-01 | | Dress Cover, Seatpan 475 RH | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-701-01 | | Cover Backrest STD | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-702-01 | | Cover Backrest STD Narrow RH 442 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-703-01 | | Cover Backrest STD Narrow LH 442 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-704-01 | | Cover Backrest STD Narrow 438 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-705-01 | | Cover Backrest VGS Narrow 418 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-706-01 | | Cover Backrest VGS 1/RL418 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-707-02 | | Cover Backrest VGS 2 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-708-01 | | Cover Backrest VGS 1/458 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-709-02 | | Cover Backrest VGS 2 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-710-01 | | Cover Backrest VGS 458 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-711-01 | | Cover Backrest VGS 458 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-731-01 | | Cover Seatpan IAT LH 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-732-01 | | Cover Seatpan STD 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-733-01 | | Cover Seatpan IAT Both Side 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 328-00-734-01 | | Cover Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-735-01 | | Cover Seatpan STD 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-736-01 | | Cover Seatpan STD 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-737-01 | | Cover Seatpan IAT RH 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-738-01 | | Cover Seatpan IAT LH 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-739-01 | | Cover Seatpan IAT LH Exit 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-740-01 | | Cover Seatpan IAT RH Exit 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-741-01 | | Cover Seatpan IAT BS Exit 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-742-01 | | Cover Seatpan STD Exit 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-743-01 | | Cover Seatpan IAT RH 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-744-01 | | Cover Seatpan STD 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-746-01 | | Cover Seatpan STD 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-747-01 | | Cover Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-748-01 | | Cover Seatpan IAT LH 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 328-00-749-01 | | Cover Seatpan IAT RH 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-700-01 | | Dress Cover, Backrest STD 450 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-700-02 | | Dress Cover, Backrest STD 450 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-701-01 | | Dress Cover, Backrest LH 454 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-701-02 | | Dress Cover, Backrest LH 454 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest RH 454 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 331-00-702-02 | | Dress Cover, Backrest RH 454 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-703-01 | | Dress Cover, Backrest LH 443 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-703-02 | | Dress Cover, Backrest LH 443 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-704-01 | | Dress Cover, Backrest RH 443 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-704-02 | | Dress Cover, Backrest RH 443 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-730-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-730-02 | | Dress Cover, Seatpan IAT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-731-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-731-02 | | Dress Cover, Seatpan STD 460 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-732-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-732-02 | | Dress Cover, Seatpan STD 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-733-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-733-02 | | Dress Cover, Seatpan STD 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-734-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-734-02 | | Dress Cover, Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-735-01 | | Dress Cover, Seatpan Exit 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-735-02 | | Dress Cover, Seatpan Exit 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-736-01 | | Dress Cover, Seatpan LH CUT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-736-02 | | Dress Cover, Seatpan LH CUT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-737-01 | | Dress Cover, Seatpan RH CUT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 331-00-737-02 | | Dress Cover, Seatpan RH CUT 470 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-738-01 | | Dress Cover, Seatpan LH CUT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-738-02 | | Dress Cover, Seatpan LH CUT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-739-01 | | Dress Cover, Seatpan RH CUT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-739-02 | | Dress Cover, Seatpan RH CUT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-740-01 | | Dress Cover, Seatpan Exit Short 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 331-00-740-02 | | Dress Cover, Seatpan Exit Short 480 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-31 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 48258015F081139 | | Cover Assembly - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 482590150887200 | | Cover Assembly - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 48260005H161800 | | Cover Assembly - Headrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 48292005H161800 | | Literature Pocket Cover | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003344-003 | | Lumbar Cover Assembly | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-87 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 358-00-700-01 | | Dress Cover, Backrest Narrow | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 358-00-701-01 | | Dress Cover, Backrest STD | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 358-00-702-01 | | Dress Cover, Backrest STD | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 358-00-732-01 | | Dress Cover, Seatpan STD 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 358-00-736-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 358-00-739-01 | | Dress Cover, Seatpan IAT 490 | RECARO, Germany | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 122892-09NW | | Dress Cover, BTM, LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 122892-10NW | | Dress Cover, BTM, RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 122999-11NW | | Dress Cover, Headrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 123757-03NW | | Dress Cover, Back, LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 123757-04NW | | Dress Cover, Back, RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128311-01NW | | Dress Cover, Back, LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128311-02NW | | Dress Cover, Back, RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128311-03NW | | Dress Cover, BTM, LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128311-04NW | | Dress Cover, BTM, RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-76 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 856893-401A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 856893-403A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 856893-405A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857026-201A | | Cover Dress (Back) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857026-203A | | Cover Dress (Back) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857026-401A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857026-403A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857036-401A | | Cover AY, Dress (Rear) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857036-402A | | Cover AY, Dress (Rear) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857036-403A | | Cover AY, Dress (Headrest) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857036-404A | | Cover AY, Dress (Headrest) | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 857036-405A | | Cover AY, Dress | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-78 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 482585539010S01 | | Bottom Cover Assembly | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 25-26-84 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 482595539010S01 | | Back Cover Assembly - LH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 482595549010S01 | | Back Cover Assembly - RH | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 482595759010S02 | | Back Cover Assembly | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 482605319010S02 | | Headrest Cover Assembly | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-26-84 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C2C44563001F08-1231 | | Bottom Cover Assy (INBD, OUTBD) | ATL, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C2C44922005F08-1231 | | Headrest Cover (INBD, OUTBD) | ATL, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C2C44922007F08-1231 | | Back Cover Assy (INBD) | ATL, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C2C44922008F08-1231 | | Back Cover Assy (OUTBD) | ATL, UK | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128308-01 | | Dress Cover, Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128308-03 | | Dress Cover, Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128308-05 | | Dress Cover, BTM | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128308-07 | | Dress Cover, BTM | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 128308-15 | | Dress Cover, BTM | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-28-96 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 865909-403A | | Dress Cover, Back | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 865909-405A | | Dress Cover, Back | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 865909-409A | | Dress Cover, Back | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 865911-403A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 865911-405A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 865911-407A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 865911-417A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 865911-421A | | Dress Cover, BTM | WEBER, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-28 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-001 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-003 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-005 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-007 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-009 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-011 | | Dress Cover Assy - Backrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-015 | | Dress Cover Assy - Headrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-017 | | Dress Cover Assy - Headrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-019 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1000935-021 | | Dress Cover Assy - Bottom | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 100935-013 | | Dress Cover Assy - Backrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 100935-023 | | Dress Cover Assy - Backrest | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-41-56 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1020683-005JM08 | | Cover - Bottom STD (INBD, CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1020683-011JM08 | | Cover - Bottom STD (INBD, CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1020683-001JM08 | | Cover - Bottom STD (Inbd, Ctr, Outbd) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1020683-025JM08 | | Cover - Bottom STD (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1020683-021JM08 | | Cover - Bottom STD (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1020683-015JM08 | | Cover - Bottom STD (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1020683-035JM08 | | Cover - Back (INBD, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1020683-041JM08 | | Cover - Back (INBD, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1020683-031JM08 | | Cover - Back (INBD, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-54 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003541-023GQ01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003541-025GQ01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003541-029GQ01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR, OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-023GQ01 | | Cover - Bottom (Aisle, CTR) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003541-027GQ01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-445GQ01 | | Cover - Bottom (OUTBD) | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003540-009GQ01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003540-011GQ01 | | Cover - Back | B/E AEROSPACE, US | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-55 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 160720-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 150710-11CXX | | BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 150700-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 160701-3CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 151725-14CXX | | BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 160721-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 151725-06CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 161703CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-75 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 160730-3CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 151793-12CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 151725-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 160700-4CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-74 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 153727-18CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 153727-14CXX | | BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 153727-10CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 153727-06CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 153727-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 153710-02CXX | | LOWER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 153720-02CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 153700-02CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-11-79 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 141800-01CXX | | COVER HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 161735-101-2CXX | | COVER HEADREST | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 152701-01CXX | | HEADREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 152720-02CXX | | UPPER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 152710-02CXX | | LOWER BACKREST COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 152700-02CXX | | BOTTOM COVER | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-12-12 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7017-13A | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7017-14A | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7008-12A | | COVER- ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7008-11A | | COVER- ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 2D7004-61A | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7004-41A | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7006-11A | | COVER-ASSY UPPER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7002-11A | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7000-11A | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-23 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7002-11ADB | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7017-13ADB | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7000-11ADB | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7017-14ADB | | COVER- ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7008-11ADB | | COVER-ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7008-12ADB | | COVER-ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7004-11ADB | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7004-41ADB | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7004-61ADB | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7006-11ADB | | COVER-ASSY UPPER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-88 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7002-11DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7017-13DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7000-11DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7017-14DFW | | COVER-ASSY HEADREST | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7008-11DFW | | COVER-ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 2D7008-12DFW | | COVER-ASSY SEAT PAN | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7004-61DFW | | COVER-ASSY LOWER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2D7006-11DFW | | COVER-ASSY UPPER BACK | GOODRICH | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-29-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-700-01 | | BACKREST COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-701-01 | | BACKREST COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-702-01 | | BACKREST COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-703-01 | | BACKREST COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-730-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-731-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-732-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-733-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-734-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-735-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-736-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-737-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-738-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-739-01 | | SEATBOTTOM COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-710-01 | | LITERATUR POCKET COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 766-00-711-01 | | LITERATUR POCKET COVER | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-24-76 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475078 | | BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|
| C6 | 25 | F0475079 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475080 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468084 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475082 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475083 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475084 | | BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475081 | | BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468083 | | BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468155 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468082 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468081 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468087 | | BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468086 | | BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475273 | | AFT BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475217 | | AFT BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475216 | | AFT BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475222 | | AFT BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475221 | | AFT BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475218 | | AFT BACKREST COVER, RH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475219 | | AFT BACKREST COVER, LH | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | F0475215 | | AFT BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0475220 | | AFT BACKREST COVER | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468041 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468043 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468042 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0467698 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468044 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468045 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468047 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0468046 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | F0467699 | | SEAT PAN CUSHION (NAR) (FOAM AND COVER) only cover | Zodiac Seats France | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-03-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 49649005F080947 | | COVER ASSEMBLY - HEADREST | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 49646015F080947 | | COVER ASSEMBLY - BACK | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 49645005F080947 | | COVER ASSEMBLY - BOTTOM | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 49647005F080947 | | COVER ASSEMBLY - LEGREST | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 49720005F080947 | | COVER ASSEMBLY CLOSEOUT | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 496471050881200 | | COVER ASSEMBLY - FOOTREST | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11403403 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11403405 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11403407 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11403423 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11403425 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12403403 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12403405 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12403409 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13403413 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13403415 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13403419 | | LITERATURE POCKET EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11219 401 | | BOTTOM CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11219 403 | | BOTTOM CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12219 401 | | BACKREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12219 403 | | BACKREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12219 405 | | BACKREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14219 401 | | HEADREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14219 403 | | HEADREST CUSHION SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11273 419 | | BOTTOM SEAT COVER IAT FIRST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11273 421 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. CTR/AISLE | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11273 425 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11273 427 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. O/B | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12273 405 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12273 407 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12273 415 | | BACKREST SEAT COVER EMERGENCY | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11289 401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11289 403 | | BOTTOM SEAT COVER NRW & IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11289 409 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12289 401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12289 403 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12289 439 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13289401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13289403 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13289439 | | LITERATURE POCKET EMRG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11293 405 | | BOTTOM SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11293 406 | | BOTTOM SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12293 405 | | UPPER BACKREST COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12293 413 | | LOWER BACKREST COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14293 421 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14293 422 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11293 441 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12293 441 | | BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14293 445 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS14293 446 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11293 451 | | BOTTOM SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11293 453 | | BOTTOM SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12293 451 | | BACKREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12293 453 | | BACKREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14293 451 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14293 453 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11293 403 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12293 403 | | UPPER BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12293 413 | | LOWER BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14293 425 | | HEADREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11289401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11289401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11289403 | | BOTTOM SEAT COVER NRW & IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11289409 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12289401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12289401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12289403 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12289439 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13289401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS13289403 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13289436 | | LITERATURE POCKET EMERG. OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13289401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11249 401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11249401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11249 403 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11249 413 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12249 401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12249401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12249 403 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12249 411 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13249 401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13249401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13249 403 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13249 411 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11214401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11214403 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11214405 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11214421 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. EXIT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12214407 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12214409 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11346403 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11346405 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11346407 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11346411 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. EXIT OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12346403 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12346405 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12346409 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. EXIT OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13346413 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13346415 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13346419 | | LITERATURE POCKET EMERG. EXIT OUTBD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11352401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11352403 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11352405 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11352407 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11352408 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12352401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12352403 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12352407 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|
| C6 | 25 | TAS12352408 | | BACKREST SEAT COVER EMERG. OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS13352401 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS13352403 | | LITERATURE POCKET NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS14352401 | | HEADREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS14352403 | | HEADREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS11353401 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS12353401 | | BACKREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS12353402 | | BACKREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS14353401 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS14353402 | | HEADREST SEAT COVER CTR | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS14353403 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS11383401 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS12383401 | | BACKREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS12383402 | | BACKREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | 44563001 | | BOTTOM SEAT COVER | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 for C2C4456 3001F08- 1231 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 44922008 | | BACKREST SEAT COVER LH | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 for C2C4492 2008F08- 1231 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|--|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 44922007 | | BACKREST SEAT COVER RH | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 for C2C4492 2007F08- 1231 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 44922005 | | HEADREST SEAT COVER | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 for C2C4492 2005F08- 1231 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 49672006 | | LEGREST SEAT COVER LH | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 for C2C4492 2005F08- 1231 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 49672005 | | LEGREST SEAT COVER RH | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-27-48 for C2C4967 2005F08- 1231 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 496722003 | | FOOTREST COVER | ATL | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381430 | | BOTTOM SEAT COVER STD AISLE | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381431 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381432 | | BOTTOM SEAT COVER STD OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381433 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381434 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381435 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381436 | | BOTTOM SEAT COVER IAT CTR RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381437 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG. | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11381438 | | BOTTOM SEAT COVER STD OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11381439 | | BOTTOM SEAT COVER IAT CTR LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12381400 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12381401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12381402 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12381403 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13381410 | | LITERATURE POCKET STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13381411 | | LITERATURE POCKET EMERG. | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382401 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382403 | | BOTTOM SEAT COVER STD OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382404 | | BOTTOM SEAT COVER STD OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382405 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382407 | | BOTTOM SEAT COVER NRW OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382408 | | BOTTOM SEAT COVER NRW OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382409 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382413 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382415 | | BOTTOM SEAT COVER IAT & EMERG. OUTBD LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11382416 | | BOTTOM SEAT COVER IAT & EMERG. OUTBD RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12382417 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12382419 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11402430 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS11402431 | | BOTTOM SEAT COVER EMERG | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11402432 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11402433 | | BOTTOM SEAT COVER IAT RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11402434 | | BOTTOM SEAT COVER IAT LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11402435 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12402401 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12402402 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS13402410 | | LITERATURE POCKET | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14402425 | | HEADREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11353401 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12353401 | | BACKREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12353402 | | BACKREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14353401 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14353402 | | HEADREST SEAT COVER CTR | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14353403 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11368401 | | BOTTOM SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11368402 | | BOTTOM SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12368401 | | UPPER BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12368411 | | LOWER BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14368401 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS14368411 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14368423 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14368424 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14368421 | | HEADREST SEAT COVER LH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14368422 | | HEADREST SEAT COVER RH | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11425421 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11425423 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11425427 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11425463 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11425465 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11425467 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11425503 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11425507 | | BOTTOM SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12425481 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12425483 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12425485 | | BACKREST SEAT COVER NRW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12425487 | | BACKREST SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12425561 | | BACKREST SEAT COVER NRW LAST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12425565 | | BACKREST SEAT COVER NRW LAST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12425567 | | BACKREST SEAT COVER STD LAST ROW | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|
| C6 | 25 | TAS11410401 | | BOTTOM SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS12410401 | | BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS14410401 | | HEADREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS11411427 | | BOTTOM SEAT COVER STD | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS11411467 | | BOTTOM SEAT COVER IAT | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | TAS12411407 | | BACKREST SEAT COVER | TESTORI | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | 476031078985T01 | | Cover - Cocktail Table 18.33" | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030028985T01 | | Cover - Bottom 18.80" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030018985T01 | | Cover - Bottom 18.80" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030078985T01 | | Cover - Bottom 18.50" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030088985T01 | | Cover - Bottom 18.50" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030118985T01 | | Cover - Bottom Exit (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030128985T01 | | Cover - Bottom Exit (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476032038985T01 | | Cover - Bottom 20.30" Convertible (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030138985T01 | | Cover - Bottom 20.30" Exit (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030058985T01 | | Cover - Bottom 19.30" (Outboard) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030158985T01 | | Cover - Bottom 19.30" Exit (Outboard) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476031018985T01 | | Cover - Back 17.33" (Aisle) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476031018985T01 | | Cover - Back 17.33" (Outboard) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476031018985T01 | | Cover - Back 17.33" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 476031058985T01 | | Cover - Back 18.33" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030038985T01 | | Cover - Bottom 20.30" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476030098985T01 | | Cover - Bottom 19.00" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 476031038985T01 | | Cover - Back 18.33" (Center) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 90082405-003 | | Literature Pocket Assembly 17.33 (Post SB 25-20-3971) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 90082405-001 | | Literature Pocket Assembly 18.33 (Post SB 25-20-3971) | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-709-01 | | COVER BACKREST STD 460 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-708-01 | | COVER BACKREST STD 460 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-707-01 | | COVER BACKREST STD 460 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-706-01 | | COVER BACKREST STD 460 RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-700-01 | | COVER BACKREST STD 460 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-704-01 | | COVER BACKREST STD 460 RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-705-01 | | COVER BACKREST STD 460 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-701-01 | | COVER 1 / BACKERST 460 WITH COCTAIL TABLE | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-702-01 | | COVER 2 460 WITH COCKTAIL TABLE | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-731-01 | | COVER BOTTOM 485 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-732-01 | | COVER BOTTOM 475 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-733-01 | | COVER BOTTOM 465 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-734-01 | | COVER BOTTOM 455 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-735-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 375-00-736-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-737-01 | | COVER BOTTOM 485 CTR CV5 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-738-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-739-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-741-01 | | COVER BOTTOM 460 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-761-00 | | COVER BOTTOM 470 | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-746-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-745-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-747-01 | | COVER BOTTOM 455 IAT RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-715-01 | | COVER BACKREST STD 418 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-716-01 | | COVER BACKREST STD 418 RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-717-01 | | COVER BACKREST STD 418 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-714-01 | | COVER BACKREST STD 418 RH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-755-01 | | COVER BACKREST STD 418 LH | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-711-01 | | COVER 1 / BACKREST 418 WITH COCKTAIL TABLE | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-712-01 | | COVER 2 / BACKREST WITH COCKTAIL TABLE | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 375-00-713-01 | | COVER LITERATURE POCKET NARROW | RECARO | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-25-71 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 07-09-00-00P001-L00 | | COVER, FOOTREST , LH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 07-09-00-00P002-L00 | | COVER, FOOTREST , RH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A001-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY,STD 490 WIDTH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|
| C6 | 25 | 18-00-00-00A002-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 490 WIDTH,LH SEAT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A003-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 490 WIDTH,RH SEAT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A004-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, STD 480 WIDTH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A005-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 480 WIDTH, LH SEAT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A006-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY,WINDOW 480 WIDTH, RH SEAT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A007-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, STD 470 WIDTH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A008-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, 480 WIDTH,CVS,LH SIDE | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A009-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, 480 WIDTH, CVS, RH SIDE | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A010-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 490 WIDTH, RH SEAT, EE ROW | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 18-00-00-00A011-L01 | | BOTTOM DRESS COVER ASSY, WINDOW 490 WIDTH, LH SEAT, EE ROW | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 17-00-00-00A001-L01 | | DRESS COVER ASSY, BACKREST | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 17-00-00-00A001-L02 | | DRESS COVER ASSY, BACKREST | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 17-00-00-00A014-P00 | | BACKREST DRESS COVER ASSY | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | E01-02-02-00A003-L04 | | BACKREST BACK COVER ASSY, EE ROW, LH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | E01-02-02-00A004-L04 | | BACKREST BACK COVER ASSY, EE ROW, RH | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | E01-02-02-00A001-L07 | | BACKREST BACK COVER ASSY, STD ROW | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 02-02-00-00A023-P01 | | BACKREST BACK COVER ASSY,STD ROW, W/ SUPPORT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|----------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 02-02-00-00A039-P00 | | BACKREST BACK COVER ASSY,470,LAST ROW, W/O SUPPORT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 02-02-00-00A038-P01 | | BACKREST BACK COVER ASSY, LAST ROW, W/ SUPPORT | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 02-02-04-00A001-L02 | | LOWER LITERATURE POCKET SUB-ASSY | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 02-02-04-00A001-L03 | | LOWER LITERATURE POCKET SUB-ASSY | TSI AVIATION | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-20-06 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003626-009AEH | | Dresscover - Backrest | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003626-011AEH | | Dresscover - Backrest | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-012AEH | | Dresscover - Bottom, Non Pad | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-003AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Aisle | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-005AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Aisle | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-023AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Aisle | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-003AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-005AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-023AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-005AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-007AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-035AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-009AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Aisle | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-009AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1003627-025AEH | | Dresscover - Bottom with Wings, Center | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|
| C6 | 25 | 1003627-009АЕН | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | 1003627-027АЕН | | Dresscover - Bottom with Wings, Outboard | B/E AEROSPACE | TAS-S7-503-ENG-01 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) | |
| C6 | 25 | 847414-413А | | COVER AY, DRESS; BOTTOM | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847415-415 | | COVER AY, FIREBLOCKING; BOTTOM | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847414-411А | | COVER AY, DRESS, BACK | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847414-419А | | COVER AY, DRESS, INSERT | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 630343 | | COVER, DRESS; BOTTOM | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 630342 | | COVER, DRESS, BACK | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 630344 | | COVER, DRESS, HEADREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847398-9А | | COVER (BND) (U/O 847398-409); ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847398-10А | | COVER (BND) (U/O 847398-410); ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847398-13В | | COVER (BND); ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847414-405А | | COVER AY, DRESS LEGREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847415-405 | | COVER AY, FIREBLOCKING; LEGREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847415-419 | | COVER AY, FIREBLOCKED; HEADREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847470-3А | | LEATHER (BND) (U/O 847470- 403) ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 847470-4А | | LEATHER (BND) (U/O 847470- 404) ARMREST | Zodiac Aerospace (WEBER) | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-23-86 | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST-122892-11NW | | Dress Cover, Shroud | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST-128311-01NW | | Dress Cover, Back, LH | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST-128311-02NW | | Dress Cover, Back, RH | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | ОВБ_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | ST-128311-03NW | | Dress Cover, BTM, LH EASA. | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST-128311-04NW | | Dress Cover, BTM, RH EASA.21J | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST-128308-01 | | Dress Cover, Back | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST-128308-03 | | Dress Cover, Back | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST-128308-05 | | Dress Cover, BTM | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST-128308-07 | | Dress Cover, BTM | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST120M-0001 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST120M-0002 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST120M-0003 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST120M-0004 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST120M-0005 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST120M-0007 | | Seat Backrest Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST120M-0008 | | Seat Backrest Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST120M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST163M-0001 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST163M-0003 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST163M-0004 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST163M-0005 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST163M-0006 | | Seat Backrest Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST163M-0009 | | Literature Pocket | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST163M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0001 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | ST228M-0002 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0003 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0004 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0005 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0006 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0007 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0008 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0009 | | Seat Backrest Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0010 | | Literature Pocket | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0011 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0012 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST228M-0013 | | Seat Backrest Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST228M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0001 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0002 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0003 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0004 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0005 | | Seat Bottom Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0006 | | Seat Backrest Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0007 | | Seat Backrest Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0008 | | Seat Backrest Cover Assy | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | ST248M-0009 | | Literature Pocket | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | ST248M-0010 | | Literature Pocket | Sibir Technics | TAS-S7-503-ENG-01 | ST248M PDM07 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS81097011 | | Leather Seat Cover KIT | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11214 401 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11214 403 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11214 405 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11214 421 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12214 407 | | Backrest Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12214 409 | | Backrest Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11248 461 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11248 462 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12248 461 | | Backrest Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12248 462 | | Backrest Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14248 471 | | Headrest Leather Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS14248 472 | | Headrest Leather Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11264 401 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11264 403 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11264 405 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS11264 421 | | Bottom Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | TAS12264 407 | | Backrest Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | TAS12264 409 | | Backrest Seat Cover | TESTORY | TAS-S7-503-ENG-01 | | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 41191175-501 | | POCKET ASSY, LITERATURE | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | 41191164-501 | | COVER ASSY, UPHOLSTERY | Zodiac Aerospace | TAS-S7-503-ENG-01 | 25-22-50 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-10010P1310 | | Backrest cover STD | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-10210P1310 | | B/C Backrest Cover RH | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-10310P1310 | | B/C Backrest Cover LH | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-20010P1310 | | Seat Cover STD | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-21010P1310 | | B/C Seat Cover | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-22010P1310 | | Seat Cover Narrow | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-23010P1310 | | Seat Cover IAT STD | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-24010P1310 | | Seat Cover Exit STD | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | C144-25010P1310 | | Seat Cover IAT Narrow | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-30010P1310 | | Headrest Cover | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-30210P1310 | | B/C Headrest Cover RH | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-30310P1310 | | B/C Headrest Cover LH | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-40010P1310 | | Insert STD | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |
| C6 | 25 | C144-40110P1310 | | Insert Narrow | Paustian | TAS-S7-670-ENG-01 | EB_M15 000103_ MZI_140 62012 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Багажные сетки Cargo net | | | | | | | | |
| C6 | 50 | AC40-0288700 | | KIT-BULK CARGO NETS | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288701 | | NET DOOR | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288702 | | NET DOOR | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288703 | | NET DOOR | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288704 | | NET DOOR | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288705 | | NET DIVIDER | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288706 | | NET DIVIDER | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288707 | | NET DIVIDER | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288708 | | NET DIVIDER | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288709 | | NET DIVIDER | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288710 | | KIT-BULK CARGO NETS | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288711 | | COVER DOOR | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288712 | | COVER DOOR | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288713 | | COVER DOOR | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | AC40-0288714 | | COVER DOOR | Amsafe | 50-22-43 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-2 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-30 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 452U3004-31 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-36 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-37 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-38 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-39 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-42 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-8 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3004-9 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-2 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-32 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-33 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-36 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-37 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-43 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-44 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-8 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 452U3005-9 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 457U2851-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 457U2861-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 457U2861-8 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 457U2871-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 457U2871-5 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 457U2881-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 457U2881-2 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-33298-2 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60164-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60164-11 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60164-13 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60164-14 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60164-15 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60164-16 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60164-18 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60165-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60165-17 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60165-18 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60165-19 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60165-2 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60165-20 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60165-21 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65B60165-22 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-14 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-20 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-22 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-23 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-28 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-29 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-30 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-31 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-32 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-33 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-34 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-35 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60166-36 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60167-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60167-10 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60167-11 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60167-15 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60167-16 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65B60167-17 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60167-18 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60169-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60278-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60278-22 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60323-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60323-7 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60553-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B606553-110 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B606553-26 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B606553-43 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B606553-70 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B606553-82 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B606553-88 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60810-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60810-2 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60810-3 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60810-7 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60810-8 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B60894-1 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65B60894-2 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65B63369-15 | | NET ASSY | Boeing | 25-50-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-1 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-2 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-3 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-32 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-34 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-35 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-36 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-52 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-70 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-71 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-73 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-75 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-76 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-77 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-78 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-83 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453W9310-96 | | Bulk Cargo Compartment Net | Boeing | 25-50-17 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0202500 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | AC40-0219020 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0209500 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0209900 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0262006 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268100 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0241201 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0241202 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0209910 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0209920 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268110 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268120 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0209930 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0241204 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268130 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0210100 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0241205 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268140 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0210200 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0241207 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268150 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | AC40-0217000 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0253610 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268155 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217010 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0253615 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268175 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217100 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0253620 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268401 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217110 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0253621 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0268402 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217200 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0253670 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0270100 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217210 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0262001 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217220 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0262002 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217300 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | AC40-0262003 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217400 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0262004 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0217500 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AC40-0262005 | | AIRBUS A318/319/320/A321 UNDERFLOOR HOLD NET SET | AmSafe Bridport | 25-52-28 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-2 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-3 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-4 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-5 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-6 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-7 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-8 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-9 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-10 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-11 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-12 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-13 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-14 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-15 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 453A1810-32 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-33 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 453A1810-34 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-19328-22 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-19328-25 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-19328-26 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-19328-27 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-19329-43 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-19329-44 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-19329-46 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-19329-47 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-25756-22 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-25756-25 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-25756-26 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-25756-28 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-25757-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-45953-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49625-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49625-501 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49625-54 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-49625-73 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49626-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49626-41 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49626-49 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49626-501 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49627-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49627-501 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49627-56 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49627-82 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49628-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49628-40 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49628-49 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49628-501 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49629-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49629-13 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-49629-501 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-52956-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-52956-19 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-52970-6 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-52970-15 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-52970-16 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-52970-17 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-52970-18 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-52970-26 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-2 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-3 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-4 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-5 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-6 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-21 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-22 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-23 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-24 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-25 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-26 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-33 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-34 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-39 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-40 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-53882-501 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-502 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-503 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-504 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-505 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-53882-506 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-54404-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-2 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-3 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-4 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-5 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-6 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-7 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-8 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-29 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-30 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-31 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-34 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-35 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-78966-36 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-37 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-38 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-39 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-40 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-41 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-42 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-43 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-44 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-45 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-46 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-47 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-48 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-49 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-50 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-51 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-52 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-53 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-54 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-55 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 65-78966-56 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-57 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-58 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-59 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-60 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-61 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-66 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65-78966-67 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65C34576-1 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 65C34576-7 | | CARGO NET / STANCHION ASSEMBLY | Boeing corp. | 25-50-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40549-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40550-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40551-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40552-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40553-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40554-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40574-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40575-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 50 | 170-40576-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 50 | 190-40577-401 | | BAGGAGE COMPARTMENT CARGO NETS | AmSafe Bridport | 50-22-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-1 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-10 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-17 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-2 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-20 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-21 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-23 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-24 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-25 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-26 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-27 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-28 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-29 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-3 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-35 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-36 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-37 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5601-8 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 451N5601-9 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-10 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-11 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-12 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-17 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-2 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-20 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-21 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-22 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-26 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-27 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-29 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-3 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-30 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-31 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-32 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-33 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-34 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-35 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-36 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 451N5602-41 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-43 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-44 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-49 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-7 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-8 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-9 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 451N5602-1 | | FORWARD and AFT CARGO COMPARTMENT NET | Boeing corp. | 25-50-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Теплозвуковая изоляция Insulation blanket | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 170-47591-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47658-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47668-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47670-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47674-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47792-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47793-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47794-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47802-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47803-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47804-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47812-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47813-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47814-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47822-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47823-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47824-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47825-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 170-47826-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47827-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47832-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47833-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47842-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47843-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47852-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47853-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47862-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47863-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47872-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47873-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47882-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 170-47883-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42276-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42277-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42279-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42280-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42281-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42285-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 171-42286-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42287-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42288-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42289-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42290-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42292-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42293-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42294-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42295-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42296-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42298-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42299-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42300-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42301-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-42302-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |
| C6 | 25 | 171-47802-() | | INSULATION BLANKET | SAFRAN | TPMI 25-80-01 | Ремонт/ Repair | OVB_УИ Цех №11 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Гидрозамок кресла A/C Seats' Hydro Lock | | | | | | | | |
| C6 | 25 | HV08000-00 | | Hydro lock | Crane Aerospace & Electronics | 25-26-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | HV08000-01 | | Hydro lock | Crane Aerospace & Electronics | 25-26-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | HV08000-02 | | Hydro lock | Crane Aerospace & Electronics | 25-26-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | HV08000-03 | | Hydro lock | Crane Aerospace & Electronics | 25-26-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Кофеварки / водонагреватели / духовые шкафы и т.д. Coffee maker / Water Heater / Oven and etc. | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 425-0001-1 | | Coffee Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 425-0001-3 | | Coffee Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 425-0001-5 | | Coffee Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 425-0001-9 | | Coffee Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 425-0001-13 | | Coffee Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-31UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-31LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-32UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-32LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-33UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-33LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-34UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-34LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-35UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-35LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-36UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-36LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-37UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-37LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-38UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-38LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-41UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-41LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-42UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-42LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-43UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-43LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-44UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-44LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-45UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-45LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-46UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-46LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-47UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-47LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-48UF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-48LF-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-31UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-31LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-32UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-32LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-33UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-33LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-34UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-34LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-35UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-35LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-36UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-36LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-37UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-37LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-38UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-38LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-41UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-41LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-42UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-42LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-43UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-43LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-44UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-44LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-45UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-45LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-46UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-46LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-47UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-47LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-48UG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4510-48LG-00 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-33-21 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 11050-11 | | Coffee-Maker | Composite Specialties Inc. | 25-30-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 11225-3 | | Coffee-Maker | Composite Specialties Inc. | 25-30-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 11225-31 | | Coffee-Maker | Composite Specialties Inc. | 25-30-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | Model 1100 | | Coffee-Maker | Composite Specialties Inc. | 25-30-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3510-0044-05 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-48 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3510-0044-07 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-48 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 3510-0044-11 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-48 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-1 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-1P | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 416-1001-3 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-5 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-7 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-9 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-13 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-15 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-17 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-19 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-21 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-23 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-25 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-29 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-35 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-39 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-41 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-45 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-47 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 416-1001-49 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-31 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 64752 | | Beverage-Maker | Rumbold | 25-31-81 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 64752-001-003 | | Beverage-Maker | Rumbold | 25-31-81 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 64753 | | Coffee-Maker | Sell | 25-31-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 64753-001-003 | | Coffee-Maker | Sell | 25-31-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 64753-001-005 | | Coffee-Maker | Sell | 25-31-82 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 471-0001-1 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-34-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 471-0001-3 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-34-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 471-0001-5 | | Beverage-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-34-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4360004-80-00-18 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-49 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4360004-80-00-25 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-49 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4360004-80SQ18 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-49 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4360004-85-00-18 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-49 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4360004-87-00-18 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-49 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4360004-81-00-18 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-49 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4360004-86-00-18 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-49 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4360004-88-00-18 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-49 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184002B | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184003B | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184004 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184006 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184008B | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184011B | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 72184012B | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184013B | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184017B | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184018 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184019 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72184025 | | Water Heater | B/E Aerospace Inc. | 25-33-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 11225-1 | | Coffee-Maker | B/E Aerospace Inc. | 25-30-03 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 62197-001-001 | | Water boiler | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-35-95 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 62197-101-001 | | Water boiler | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-35-95 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 62197-301-001 | | Water boiler | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-35-95 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 9401-01-0000-01 | | Water boiler | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 9401-01-0000-02 | | Water boiler | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 9401-01-0000-03 | | Water boiler | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS | 25-37-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 9401-51-0000-01 | | Water boiler | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS | 25-37-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 9001-01-0000-01 | | Beverage maker | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS | 25-37-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 9201-01-0000-01 | | Beverage maker | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS | 25-37-40 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4521-1111-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-1112-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-1121-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-1122-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-1211-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-1212-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-1221-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-1222-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-2111-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-2112-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-2121-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-2122-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-2211-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-2212-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-2221-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4521-2222-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-11-0000 | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-11-0000A | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-11-0000D | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-12-0000 | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8203-12-0000C | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-12-0000D | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-17-0000 | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-61-0000 | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-62-0000 | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-63-0000C | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8203-67-0000 | | Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-36-34 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 620-0009-1 | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 620-0009-3 | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 620-0009-5 | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 620-0009-7 | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 620-0009-9 | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 620-0009-11 | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-37 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1238 | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1238A | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1238B | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1238C | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1238D | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 1238E | | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-31-13 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-01-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8201-51-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-02-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-52-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-03-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-53-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-04-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-54-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-07-0000 | | Oven | Sell | 25-36-22 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-11-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-61-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-13-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-63-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-14-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-64-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-17-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-67-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-11-0000A | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-11-0000D | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-12-0000 | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-12-0000D | | Oven | Sell | 25-36-33 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8201-11-0000-01 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-04 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-11 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-12 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-15 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-11-0000-33 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-61-0000-01 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-61-0000-15 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8201-61-0000-33 | | Oven | Sell | 25-37-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4313100-00-66-00 | DF3000 LH | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-08 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4323100-00-66-22 | DS3000 LH | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-08 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4333100-00-66-00 | DX3000 LH | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-08 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4313101-00-66-00 | DF3000 RH | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-08 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4323101-00-66-22 | DS3000 RH | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-08 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4333101-00-66-00 | DX3000 RH | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-08 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4323070-00-66-26 | DS3075 LH | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-08 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4323071-00-66-26 | DS3075 RH | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-08 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4313100-01-6600 | DF3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4323100-01-6622 | DS3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4333100-01-6600 | DX3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4313101-01-6600 | DF3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4323101-01-6622 | DS3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4333101-01-6600 | DX3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4323070-01-6626 | DS3075 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4323071-01-6626 | DS3075 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4313070-01-6600 | DF3075 | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4313071-01-6600 | DF3075 | Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-35-16 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067000 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067001 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067002 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067003 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067004 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067005 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067006 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067100 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067101 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067102 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067750 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067751 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 72067752 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 72067850 | | High Speed Oven | B/E Aerospace Inc. | 25-32-75 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 67262-001-001 | | Single Compartment Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-35-53 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 67262-001-002 | | Single Compartment Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-35-53 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 67262-001-003 | | Single Compartment Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-35-53 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 67262-001-004 | | Single Compartment Oven | Britax Sell Gmbh & Co OHG | 25-35-53 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8303-01-0000-01 | | Extended oven | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8303-04-0000-01 | | Extended oven | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8303-06-0000-01 | | Extended oven | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8303-06-0000-02; | | Extended oven | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8303-51-0000-01; | | Extended oven | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8303-54-0000-01; | | Extended oven | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8303-56-0000-01; | | Extended oven | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8303-56-0000-02; | | Extended oven | Sell GmbH - ZODIAC ELECTRICAL INSERTS EUROPE | 25-37-42 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8401-01-0000 | | Oven Basic | SELL | 25-36-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 8401-51-0000 | | Oven Basic | SELL | 25-36-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8401-51-0000 | | Oven Basic | SELL | 25-36-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|----------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| С6 Клапан Valves | | | | | | | | |
| C6 | 38 | 15800-348A | | Rinse Valve | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 38 | 15800-358 | | Rinse Valve | SAFRAN – Water & Waste Systems | 38-34-20 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 38 | 15800-440 | | Rinse Valve | SAFRAN Cabin – Water & Waste Systems | 38-34-30 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Спасательный желет Life preserver | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 63600-101 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-103 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-105 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-111 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-113 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-115 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-117 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-119 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-121 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-125 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-127 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-129 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-131 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-133 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 63600-135 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-137 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-139 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-141 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-143 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-145 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-147 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-149 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-153 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-155 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-157 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-161 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-159 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-165 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-163 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 63600-169 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-167 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-173 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-171 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-177 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-175 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-181 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-179 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-185 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-183 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-189 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-187 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-193 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-191 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-197 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 63600-195 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-301 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-199 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-401 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-303 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-501 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-402 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-505 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-503 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-513 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-511 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-517 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-515 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-521 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-519 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 63600-525 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-523 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-529 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-527 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-533 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-531 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-537 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-535 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-541 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-539 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-545 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-543 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-549 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-547 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-557 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 63600-555 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-561 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-559 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-565 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-563 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-569 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-567 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-573 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-571 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-577 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-575 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-581 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-579 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-585 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-583 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 63600-589 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-587 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-593 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-591 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-597 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-595 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-701 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-599 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-801 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-703 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 63600-802 | | Life preserver | AIR CRUISER | 25-64-02 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Трапы аварийного покидания Evacuation slide | | | | | | | | |
| C6 | 25 | D31516-XXX | | A318/A319/ A320/A321 Evacuation slide with decorative cover | Safran Aerosystems Evacuation | 25-60-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31516-XXXX | | A318/A319/ A320/A321 Evacuation slide with decorative cover | Safran Aerosystems Evacuation | 25-60-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31517-XXX | | A318/A319/ A320/A321 Evacuation slide with decorative cover | Safran Aerosystems Evacuation | 25-60-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31517-XXXX | | A318/A319/ A320/A321 Evacuation slide with decorative cover | Safran Aerosystems Evacuation | 25-60-56 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-101 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-102 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-103 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-104 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-105 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-106 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-107 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-108 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-109 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-110 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-111 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-112 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D31865-209 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-210 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-309 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-310 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-311 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D31865-312 | | A318/A319/ A320/A321 Dual Lane Off-Wing Ramp/Slide | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-60-58 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D17996-101 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D37080-101 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D18309-101 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D18309-103 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D18309-105 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D18309-115 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D18309-201 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D18309-205 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D18309-305 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 60592-101 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 60592-103 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 60592-201 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 60592-203 | | A320 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve Assemblies | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-17 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 61639-101 | | A321 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve/Regulator Assembly | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 61639-103 | | A321 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve/Regulator Assembly | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 61639-203 | | A321 AIRCRAFT Evacuation Systems Reservoir and Valve/Regulator Assembly | ZODIAC AERO EVACUATION SYSTEMS | 25-65-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5A3307-7 | | Emergency Evacuation Slide | Collins Aerospace | 25-60-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5A3307-9 | | Emergency Evacuation Slide | Collins Aerospace | 25-60-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5A3307-701 | | Emergency Evacuation Slide | Collins Aerospace | 25-60-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4030-7 | | Evacuation Slide, FWD | UTC Aerospace Systems | 25-60-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4A4011-7 | | Evacuation Slide, AFT | UTC Aerospace Systems | 25-60-38 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Баллон аварийно-спасательного трапа Charged Cylinder Assembly | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 4A3756-серия | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-35 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A390-серия | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-35 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-4 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-5 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-6 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-7 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-8 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-9 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-10 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-11 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-12 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-14 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-15 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 4A4089-16 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 130120-1 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 130120-2 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 130120-3 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 130120-4 | | Charged Cylinder Assembly | UTC Aerospace Systems | 25-60-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|----------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Аспиратор Aspirator | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 5A2915-серия | | 4 Inch Round-Top Aspirator | UTC Aerospace Systems | 25-62-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 5A3265-серия | | 4 Inch Round-Top Aspirator | UTC Aerospace Systems | 25-62-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|-----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Зарядное устройство для аккумулятора Battery power supply charger | | | | | | | | |
| C6 | 25 | BPS7-2 | | Battery Power supply Charger assy | Radiant Power Corp | 25-65-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | BOEING SCD S283T014-2 | | Battery Power supply Charger assy | Radiant Power Corp | 25-65-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | BPS7-3 | | Battery Power supply Charger assy | Radiant Power Corp | 25-65-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | BOEING SCD S283T014-3 | | Battery Power supply Charger assy | Radiant Power Corp | 25-65-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2012-1 | | Charger Assy | Radiant Power Corp | 25-65-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2013-1 | | Battery Assy | Radiant Power Corp | 25-65-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2013-1A | | Battery Assy | Radiant Power Corp | 25-65-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | AD-2013-1A | | Battery Assy | AD (Aero Design) | 25-65-02 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Инвалидная коляска On-board wheelchair | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 4891417-03 | | ON-BOARD WHEELCHAIR | Franklin Products | CMM 01/99 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | 2218-XX | | ON-BOARD WHEELCHAIR | INNOVINT Aircraft Interior | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Подставка для ног и раздвижной стол Foot rest and sliding table | | | | | | | | |
| C6 | 25 | D2511113100400 | | Foot rest and Sliding table | Airbus Industries | 25-13-15 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D2511113100500 | | Foot rest and Sliding table | Airbus Industries | 25-13-15 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D2511168500000 | | Foot rest and Sliding table | Airbus Industries | 25-13-15 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D2511225800000 | | Foot rest and Sliding table | Airbus Industries | 25-13-15 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | D2511411800000 | | Foot rest and Sliding table | Airbus Industries | 25-13-15 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | F2511211600000 | | Foot rest and Sliding table | Airbus Industries | 25-13-15 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | F2511223200000 | | Foot rest and Sliding table | Airbus Industries | 25-13-15 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Компоненты конструкции кабины ВС Structural components of cabin | | | | | | | | |
| C6 | 25 | D25286058000009 | | FLAP ASSY-GUIDE ROD (LH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286058001009 | | FLAP ASSY-GUIDE ROD (RH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286056028009 | | LINING ASSY-DOOR (LH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286056029009 | | LINING ASSY-DOOR (RH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D2528660602800 | | LINING ASSY-SUPPORT ARM (LH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D2528660803000 | | LINING ASSY-SUPPORT ARM (RH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286054008009 | | LINING ASSY-DOOR (LH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286054009009 | | LINING ASSY-DOOR (RH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286050008009 | | PANEL ASSY-DOOR (LH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286050009009 | | PANEL ASSY-DOOR (RH) | Airbus Industries | 25-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-728 | | DOOR ASSY-WASHBASIN | Airbus Industries | 25-41-48 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-528 | | DOOR ASSY-WASHBASIN | Airbus Industries | 25-41-48 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416N2100-723SP | | COVER ASSY | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416N2100-750SP | | COVER ASSY | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416N2100-729SP | | COVER ASSY | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416N2100-730SP | | COVER ASSY | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416N2100-725SP | | COVER ASSY | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416N2100-726SP | | COVER ASSY | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 416N2100-713SP | | COVER ASSY | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416N2100-714SP | | COVER ASSY | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416T2640-30A | | DOOR BUSTLE | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | 416T2640-29A | | DOOR BUSTLE | Boeing corp. | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D75D16001-111A | | SHROUD ASSY TOILET | YOKOHAMA | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D75D16011-111B | | SHROUD ASSY TOILET | YOKOHAMA | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D75D16011-211A | | SHROUD ASSY TOILET | YOKOHAMA | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D75D16011-211B | | SHROUD ASSY TOILET | YOKOHAMA | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D75D35002-111A | | SHROUD ASSY TOILET | YOKOHAMA | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D75D35002-111B | | SHROUD ASSY TOILET | YOKOHAMA | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | D75D35001-111C | | SHROUD ASSY TOILET | YOKOHAMA | 25-00-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-41-20 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-41-59 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-74 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-75 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-02 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-03 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-06 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-08 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy- washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-09 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-11 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-47-01 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-47-07 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-47-09 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-48-01 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-48-02 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-48-03 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | S125400431-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-49-06 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-41-51 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-41-54 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-41-58 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-41-59 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-42-51 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-51 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-52 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-54 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-56 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-58 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-61 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-74 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-43-75 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-02 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-03 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-06 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-08 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-09 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-46-11 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-47-01 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C6 | 25 | A225400429-XXX | | Washstand door (Door assy-washbasin) | Diehl | SPM 25-00-01 25-49-06 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Аварийное освещение Emergency light | | | | | | | | |
| C6 | 25 | P2-07-0009-120 | EF-2C | Rechargeable flashlight system | DME Corporation | 25-60-11 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | P2-07-0009-520 | EF-2C | Rechargeable flashlight system | DME Corporation | 25-60-11 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Электрооборудование пассажирской кабины Passenger Cabin Electrical Equipment | | | | | | | | |
| C6 | 25 | Z280H3080000 | | Combined AC/USB outlet unit | KID-Systeme | 25-21-03 | С7И2312 ЗИ Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | Z280H3080010 | | Combined AC/USB outlet unit | KID-Systeme | 25-21-03 | С7И2312 ЗИ Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | Z280H3080100 | | Combined AC/USB outlet unit | KID-Systeme | 25-21-03 | С7И2312 ЗИ Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C6 | 25 | Z280H3082000 | | Combined AC/USB outlet unit | KID-Systeme | 25-21-03 | С7И2312 ЗИ Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С7 Системы двигателя и ВСУ Engine – APU | | | | | | | | |
| С7 Реле давления Pressure switch's Maintenance | | | | | | | | |
| C7 | 27 | 21SN41-42 | | Pressure Switch | Eaton | 80-21-03 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C7 | 27 | 21SN41-52 | | Pressure Switch | Eaton | 80-21-03 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C7 | 27 | 21SN41-84 | | Pressure Switch | Eaton | 80-21-03 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|
| С7 Изоляция реверсивного устройства Thrust reverser insulation / blanket | | | | | | | | |
| C7 | 78 | ALL194-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR (ROHR) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | ALL195-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | ALL199-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 321-195-003-0 | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 321-195-103-0 | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | ALL195-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | ALL196-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | ALL199-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 321–195-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 321–196-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUCTURES GR(ROHR) | 78-32-36 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9225M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9226M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9227M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | 99A9228M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9243M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9244M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9245M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9246M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9249M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9250M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9251M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9252M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9253M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9254M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9255M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9256M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9261M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9262M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9265M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9266M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9267M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 99A9268M | | Insulation blanket | DARCHEM ENGINEERING LTD | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | 315A2130-серия | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 315A2135-серия | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF101644 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF101643 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF101645 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF101646 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF202744 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF202745 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF202746 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF202747 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF352223 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF352224 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF352225 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF352226 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF387626 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | M0DREF387627 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF387628 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF387629 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF419869 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF419870 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF419871 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | M0DREF419872 | | Insulation blanket | Boeing | 737-SL-78-050 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 14G0111-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | 14G0176-серия | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335601C | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335601D | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335602D | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335602E | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335603E | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | EME335603F | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335604D | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335604E | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335651C | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335651D | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335652D | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335652E | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335653E | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335653F | | Blanket – Thermal | GOODRICH AEROSTRUC-TURES GR | 78-30-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335601C | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335601D | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335602D | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | EME335602E | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335603E | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335603F | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335604D | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335604E | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335651C | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335651D | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335652D | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335652E | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | EME335653E | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |
| C7 | 78 | EME335653F | | Thermal – Blanket | Safran Nacelles | 78-30-02 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 082; 085 | OVB Цех№5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С7 Лопатка двигателя Engine blade | | | | | | | | |
| C7 | 72 | 5322121 | | Fan Blade | PRATT & WHITNEY | 72-11-03 | AMM A320 NEO | Ремонт/ Repair OVB Цех№5 |
| C7 | 72 | 4114T15P02 | | Fan Blade | GE Aviation | 72-21-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair OVB Цех№5 |
| C7 | 72 | 4114T31G01 | | Fan Blade | GE Aviation | 72-21-00 | LMM CF34-8E | Ремонт/ Repair OVB Цех№5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|
| С7 Штырь лопатки двигателя Fan Blade Retaining Pin | | | | | | | | |
| C7 | 72 | 4114T06P03 | | Fan Blade Retaining Pin | GE Aviation | 72-21-12 | LMM SPM CF34-8E | Ремонт/ Repair OVB_УК (Цех№11) |
| С7 Створка реверса Fan Thrust Reverser Door | | | | | | | | |
| C7 | 78 | 238-1105-5XX | | Fan Thrust Reverser Door Assembly (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | Ремонт/ Repair Перечень выполняемых ремонтов: 1-9; 11; 13-20; 22-24; 26-28; 30-48; 50-55; 61-69; 72-79; 80; 83; 84; 87; 88 | OVB Цех №5 |
| C7 | 78 | 238-1106-5XX | | Fan Thrust Reverser Door Assembly (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | 642-3801-5XX | | Fan Thrust Reverser Door Assembly (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | 642-3802-5XX | | Fan Thrust Reverser Door Assembly (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | ALL001-3XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56- 5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | ALL001-4XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56- 5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | ALL003-1XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56- 5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | ALL003-2XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56- 5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | ALL004-1XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56- 5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 78 | ALL004-2XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | 321-001-100-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | 321-001-106-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | 321-001-200-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | 321-001-206-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5A) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-35 | | |
| C7 | 78 | 642-3801-5XX | | Fan Thrust Reverser Door Assembly (CFM56-5B) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | | |
| C7 | 78 | 642-3802-5XX | | Fan Thrust Reverser Door Assembly (CFM56-5B) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | | |
| C7 | 78 | ALL001-1XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5B) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | | |
| C7 | 78 | ALL001-2XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5B) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | | |
| C7 | 78 | ALL001-5XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5B) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | | |
| C7 | 78 | ALL001-6XX-0 | | Door Assy-Reverser Half (CFM56-5B) | GOODRICH AEROSTRUCTURES (Rohr) | 78-32-36 | | |

Ремонт/ Repair

Перечень
выполняемых
ремонтов:
1-4; 7-37; 39; 42; 44;
45; 47; 48; 53; 54; 58;
63; 69; 70; 72

OVB
Цех №5



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С8 Системы управления ВС Flight Control | | | | | | | | |
| С8 Предохранительный клапан Fuse | | | | | | | | |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С8 Центрирующая пружина Centering Spring | | | | | | | | |
| C8 | 27 | D2727000700200 | | Centering Spring Rod - Yaw Damper | Airbus Industries | 27-26-41 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C8 | 27 | D2727000700600 | | Centering Spring Rod - Yaw Damper | Airbus Industries | 27-26-41 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|---|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С8 Структурные компоненты системы управления ВС Structural components of flight control system | | | | | | | | |
| C8 | 55- 57.4(X) 57.5(X) 57.6(X) 57.7(X) | N/A | | Стабилизатор, горизонтальное оперение руль высоты, руль направления, структурные элементы крыла, закрылков и предкрылков, заканцовки закрылков, спойлеров и элеронов. Horizontal stabilizer, elevators, vertical stabilizer and rudder. Structural components of the wing, leading edge slats and flaps, trailing edge flaps, spoilers, and ailerons. | Airbus | SRM Airbus A319 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A320 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A321 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-300 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-7 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-8 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-9 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 757-200 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 767-200 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 767-300 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C8 | N/A | | Embraer | SRM Embraer 170 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 | | |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С14 Шасси | | | | | | | | |
| Landing Gear | | | | | | | | |
| С14 Колесо | | | | | | | | |
| Wheel | | | | | | | | |
| C14 | 32 | C20195162 | | MLG Wheel Assembly | Messier-Bugatti-Dowty | 32-47-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20195162A | | MLG Wheel Assembly | Messier-Bugatti-Dowty | 32-47-46 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1530 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1530 OPT 2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1530 OPT 3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1530 OPT 4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1530-1 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1530-1 OPT 2 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1530-1 OPT 3 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1530-1 OPT 4 | | Main Wheel assembly | Goodrich | 32-41-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1531 | | NLG Wheel Assembly | Goodrich | 32-41-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1531-1 | | NLG Wheel Assembly | Goodrich | 32-41-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1531-2 | | NLG Wheel Assembly | Goodrich | 32-41-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1531-3 | | NLG Wheel Assembly | Goodrich | 32-41-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1558 | | MLG Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2609801-1 | | MLG Wheel Assembly | Honeywell | 32-40-11 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2607825-1 | | Nose Wheel Assembly | Honeywell | 32-40-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 90000581 | | Nose Wheel Assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1 | | Nose Wheel Assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581WT | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581WTE | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1WT | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1WTA | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1WTB | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1WTC | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1WTD | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1WTE | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1WTF | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000581-1WTG | | ERJ Nose wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-19 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582 | | Main Wheel Assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582-1 | | Main Wheel Assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582WT | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582WTA | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582WTB | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582WTC | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582WTD | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582WTE | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 90000582WTF | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582-1WT | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582-1WTA | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582-1WTB | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582-1WTC | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582-1WTD | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582-1WTE | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000582-1WTF | | ERJ Main wheel and tire assembly | Meggitt | 32-49-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2607825-2 | | Nose Wheel Assembly | Honeywell | 32-40-10 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2606671-1 | | Main Wheel Assembly | Honeywell | 32-40-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2606671-3 | | Main Wheel Assembly | Honeywell | 32-40-09 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20509000 | | MLG Wheel Assembly | Messier-Bugatti-Dowty | 32-49-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20626200 | | MLG Wheel Assembly | Safran Landing Systems SAS | 32-49-83 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20637000 | | NLG Wheel Assembly | Safran Landings Systems | 32-49-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20637100 | | NLG Wheel Assembly | Safran Landings Systems | 32-49-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1422 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1427 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1428 | | Main Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1423-1 | | NLG Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1423-2 | | NLG Wheel Assembly | Goodrich | 32-40-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 3-1563 | | Main Landing Wheel Gear Assembly | Collins Aerospace (Goodrich) | 32-48-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1563-1 | | Main Landing Wheel Gear Assembly | Collins Aerospace (Goodrich) | 32-48-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1560 | | Nose Wheel Assembly | Collins Aerospace (Goodrich) | 32-48-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 3-1599 | | Main Wheel Assembly | Collins Aerospace (Goodrich) | 32-48-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20500100 | | Main Wheel Assembly | SAFRAN | 32-42-15 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|----------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С14 Тормоз Brake | | | | | | | | |
| C14 | 32 | C20225508 | | Carbon Brake | SAFRAN | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20225509 | | Carbon Brake | SAFRAN | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20225510 | | Carbon Brake | SAFRAN | 32-47-61 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20780000 | | Carbon Brake | SAFRAN | 32-48-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20780001 | | Carbon Brake | SAFRAN | 32-48-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20780002 | | Carbon Brake | SAFRAN | 32-48-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2606672-1 | | Main Brake Assembly | Honeywell | 32-40-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2606672-2 | | Main Brake Assembly | Honeywell | 32-40-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2606672-3 | | Main Brake Assembly | Honeywell | 32-40-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2606672-4 | | Main Brake Assembly | Honeywell | 32-40-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20508000 | | Carbon Brake Assembly | Messier-Bugatti-Dowty | 32-49-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20633000 | | Carbon Brake Assembly | Messier-Bugatti-Dowty | 32-49-80 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2-1457 | | MLG Brake Assembly | Goodrich | 32-40-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 2-1457-1 | | MLG Brake Assembly | Goodrich | 32-40-26 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-1 | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-2 | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-3 | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-5 | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |

Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C14 | 32 | 90000583-6 | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-1PR | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-2PR | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-3PR | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-5PR | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |
| C14 | 32 | 90000583-6PR | | Brake Assembly | Meggitt Aircraft Braking Systems | 32-49-23 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УКиТ (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С14 Предохранительный клапан Fuse | | | | | | | | |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С14 Термопара Thermocouple | | | | | | | | |
| C14 | 32 | C20229000 | | Thermocouple | Messier-Bugatti-Dowty | 32-47-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C14 | 32 | C20229001 | | Thermocouple | Messier-Bugatti-Dowty | 32-47-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С15 Кислородная система | | | | | | | | |
| Оxygen | | | | | | | | |
| С15 Кислородная маска | | | | | | | | |
| Oxygen mask | | | | | | | | |
| C15 | 35 | MC10-02-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-02 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-03 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-04 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-05 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-06 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-07 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-10 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-22 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-50 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-54 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-55 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-69 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-105 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-106 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-02-107 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-108 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-109 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-112 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-115 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-116 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-117 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-121 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-155 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-169 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-170 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-02-171 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-02 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-07 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-21 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-22 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-27 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-77 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-04-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-105 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-107 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-109 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-110 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-111 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-112 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-115 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-116 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-121 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-122 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-127 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-157 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-159 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-04-177 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-05-04 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-05-100 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-05-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-05-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-05-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-05-124 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-05-152 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-03 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-20 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-21 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-23 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-100 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-105 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-106 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-120 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-121 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-124 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-125 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-06-126 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-08-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-02 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-05 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-09 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-13 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-25 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-100 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-103 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-106 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-107 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-108 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-109 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-110 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-111 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-112 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-120 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-123 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-124 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-08-126 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-127 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-128 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-209 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-09-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-09-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-10-100 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-10-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-10-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-10-103 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-10-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-12-100 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-12-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-12-150 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-12-151 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-13-02 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-13-03 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-13-04 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-13-05 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-13-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-13-103 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-13-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-13-114 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-13-150 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-02 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-20 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-21 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-22 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-100 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-103 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-120 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-121 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-122 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-123 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-14-124 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-15-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-02 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-03 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-04 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-05 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-07 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-09 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-10 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-11 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-12 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-13 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-17 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-18 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-105 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-107 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-108 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-109 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-15-113 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-114 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-115 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-116 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-117 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-118 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-119 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-120 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-121 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-122 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-151 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-152 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-155 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-157 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-158 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-159 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-166 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-167 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-168 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-170 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-15-171 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-15-176 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-100 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-103 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-105 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-150 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-151 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-152 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-16-153 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-17-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-17-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-02 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-103 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-151 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-20-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-22-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-22-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-22-100 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-22-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-00 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-01 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-04 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-103 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-105 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-106 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-107 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-108 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-124 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-154 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-158 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-204 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MC10-32-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-32-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-32-103 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-35-101 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-35-102 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-113 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-114 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-08-116 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-03 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-19-104 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-02 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-110 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MC10-25-159 | | Crew Oxygen Mask Regulator | Zodiac Intertechnique | 35-13-63 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-01 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-02 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-03 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-04 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-05 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-06 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-08 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MF10-02-10 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-11 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-12 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-13 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-14 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-20 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-02-21 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-01 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-02 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-03 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-04 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-05 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-08 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-10 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-11 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-12 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-14 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-03-15 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-04-01 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-04-02 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MF10-04-05 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-04-06 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-04-07 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-01 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-02 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-03 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-04 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-05 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-07 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-08 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-11 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-12 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-14 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-05-15 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-08-01 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-08-02 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-09-01 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-10-00 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-10-01 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-30-01 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MF10-30-02 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-30-03 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF10-30-13 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-61 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-001 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-002 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-003 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-004 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-005 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-006 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-007 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-010 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-013 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-028 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-029 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-030 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-107 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-108 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-501 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-502 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-503 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MF20-504 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-506 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-507 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-508 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-509 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-510 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-511 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-512 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-513 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-514 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-515 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-516 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-517 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-518 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-519 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-520 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-524 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-527 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-528 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-529 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MF20-530 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-531 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-532 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-534 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-536 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-537 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-539 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-540 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-541 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-542 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-543 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-544 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-546 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-547 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-548 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-549 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-550 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-551 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-554 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-556 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | MF20-575 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | MF20-576 | | Full face quick donning mask regulator | Zodiac Aerotechnics | 35-13-60 | Ремонт/ Repair | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MA | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MB | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MC | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MD | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-ME | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MF | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MG | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MH | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MJ | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MK | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-ML | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-MM | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-M1 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174095-M2 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-M3 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-M4 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-M5 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-M6 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-M7 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-M8 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-M9 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-1E | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-12 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-35 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-48 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-51 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-52 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-54 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174095-57 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-58 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-59 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-60 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-61 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-62 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-66 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-73 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-74 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-76 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-87 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-96 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-97 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-98 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-801 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174095-802 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-803 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-804 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-805 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-806 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-807 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-808 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174095-809 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-01 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-04 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-05 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-11 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-12 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-17 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-24 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174097-25 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-27 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-28 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-29 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-30 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-31 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-32 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-33 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-34 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-40 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-47 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-48 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-51 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-52 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-53 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174097-54 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-55 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-56 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-57 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-58 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-59 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-71 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-72 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-73 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-74 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-75 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-76 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-80 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-83 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-85 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 174097-86 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-88 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-89 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-801 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-802 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-803 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-804 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-805 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-806 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-807 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-808 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174097-809 | | Passenger Oxygen mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-24-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-066-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-066-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-10 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-11 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-11-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-12 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-12-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-13 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-13-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-14 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-14-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-15 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-16 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-505 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-17 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-507 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-17-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-18 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | CANADAIR PN 900-002-071-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-503 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-202 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-511 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-203 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-204 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-205 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-509 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-206 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-206-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-8 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-9 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-229 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-230 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-232 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-513 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-233 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-515 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-234 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-521 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-235 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN 441279 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-239 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | RAYTHEON PN 114-560028-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-240 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-241 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-242 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-243 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-244 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-245 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-246 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-247 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-248 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-248-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-249 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW3801 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-25 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | PPP PN 200201 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-250 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-251 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-252 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-253 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-254 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-255 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-330-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-333 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-333-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-338 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-69 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-338-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-169 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-339 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-70 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-339-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-170 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-34 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-340 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-340-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-341 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-71 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-341-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-171 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-341-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-197 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-342 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-342-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-343 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-343-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-344 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-72 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-344-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-172 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-345 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-73 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-345-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-173 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-346 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-35 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-397 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-153 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-399 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-180 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-4 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-40 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-203 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-400 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-152 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-401 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-153 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-402 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-154 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-403 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-155 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-404 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-156 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-405 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-157 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-406 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-158 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-407 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-159 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-408 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-160 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-409 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-161 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-41 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-204 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-410 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-162 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-411 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-163 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-412 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-164 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-414 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-165 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-42 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-223 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-433-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-434 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-441-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-453-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-453-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-26A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-26 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-27A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-27 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-28A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-28 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-29A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-29 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-2A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-02 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-30A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-30 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-724-31A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-31 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-32A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-32 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-33A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-33 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-34A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-34 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-35A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-35 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-36A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-36 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-37A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-37 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-38A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | EROS PN MW39-38 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-39A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-3A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-03 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-40A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-40 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-41A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-41 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-42A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-42 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-43A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-43 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-44A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-45A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-724-46A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-47A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-766 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-287 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-767 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-198 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-781 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-283 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-782 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-284 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-783 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-285 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-784 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-286 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-785 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|-------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-288 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-786 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-289 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-8 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | CANADAIR PN 900-002-071-03 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-801 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-184 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-803 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-186 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-804 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-190 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-806 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-193 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-806-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-93 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-810 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-161 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-812 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-162 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-812-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-98 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-814 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-116 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-816 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-163 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-818 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-164 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-822 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-166 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-825 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-196 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-856 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-100 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-12A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-13A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-14A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-15A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-16A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-17A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-18A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-19A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-1A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-20A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-21A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-22A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-23A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-24A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-25A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-26A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-27A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-28A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-29A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-2A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-30A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-31A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-32A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-33A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-34A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-35A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-36A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-37A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-38A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-39A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-3A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-40A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-41A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-42A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-L108 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | LOCKHEED PN 671970-109 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-L110 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | LOCKHEED PN 671970-115 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-L111 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | LOCKHEED PN 671970-113 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-L112 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-664 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 802165-00 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 802165-02 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 802266-02 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 802266-03 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 802896-02 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 802896-03 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-00 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-03 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-05 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-07 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-207 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-208 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-208-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-208-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-21 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-210 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-211 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-211-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-211-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-211-3 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-212 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-517 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-212-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-213 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-213-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-213-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-214 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-523 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-214-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|-----------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-215 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-216 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-216-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-217 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-218 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-519 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-218-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-256 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | K-G PN 26795-002 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-257 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | K-G PN 48531-127 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-258 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-259 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-26 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-27 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-274 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-101 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-276 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-102 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-278 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-103 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-28 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-280 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-104 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-282 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-105 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-284 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-117 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-289 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-128 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-29 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-291 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-129 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-293 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-130 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-295 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-138 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-296 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-139 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-298 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-140 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-299 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-141 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-352 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-74 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-352-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-174 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-3 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-30 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-302 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-302-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-351 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-351-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-301 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-301-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-353 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-353-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-354 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-355 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-356 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-357 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-358 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-359 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-360 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-361 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-361-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-362 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-362-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-37 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-200 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-375 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-75 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-375-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-175 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-376 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-76 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-376-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-176 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-377 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-77 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-453-3 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-453-4 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-5 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING LB PN BWM7002-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-50 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-6 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-6-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-7 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-700 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-120 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-701 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-121 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-702 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-122 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-703 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-123 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-704 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-124 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-705 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-125 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-706 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-126 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-707 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-127 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-708 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-128 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-709 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-129 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-710 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-130 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-711 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-131 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-712 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-132 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-713 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-133 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-714 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-134 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-715 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-135 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-716 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-136 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-717 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-137 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-48A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-4A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-04 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-5A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-05 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-6A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-06 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-7A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-07 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-8A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-08 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-724-9A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-019 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-725 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-726 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-166 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-727 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-167 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-728 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-168 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-729 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-169 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-730 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-170 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-731 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-171 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-732 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-172 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-733 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-173 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-734 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-174 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-735 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-175 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-736 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-176 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-737 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-177 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-738 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-178 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-739 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-179 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-740 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-180 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-741 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-181 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-857 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-101 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-858 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-102 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-859 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-103 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-860 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-104 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-861 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-105 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-862 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-106 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-863 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-107 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-864 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-108 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-865 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-109 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-866 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-110 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-867 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-111 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-868 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-112 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-869 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-113 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-871 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-114 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-872 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-115 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-873 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-116 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-874 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-117 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-875 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-118 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-876 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-33 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-877 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-119 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-878 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | NSN 1660-01-285-2424 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-879 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-189 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-880 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-43A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-44A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-45A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-46A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-47A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-48A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-49A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-4A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-50A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-51A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |

**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-52A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-53A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-54A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-55A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-56A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-57A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-58A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-59A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-5A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-60A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-61A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-62A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-63A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-64A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-65A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-66A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-67A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-68A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-69A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-6A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-70A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-71A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-72A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-73A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-10 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-11 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-13 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-15 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-17 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803201-20 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 803203-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-00 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-02 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-03 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-219 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-22 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-221 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-222 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-222-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-223 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-223-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-224 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-224-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-224-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-225 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-226 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-227 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-10 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-11 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-3 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-4 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-5 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-6 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-228-7 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-303 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-303-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-304 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-304-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-305 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-305-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-306 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-222 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-308 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-310-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-317 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-317-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-318 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-318-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-319 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-319-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-32 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-320 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-320-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-321 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-322 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-328 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-328-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-329 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-329-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-330 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-377-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-177 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-378 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-78 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-379 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-79 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-379-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-179 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-38 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-201 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-381 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-81 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-381-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-181 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-382 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-82 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-382-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-182 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-383 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-83 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-383-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-183 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-384 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-91 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-384-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-191 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-385 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-142 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-385-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-198 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-387 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-143 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-387-1 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-199 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-389 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-144 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-39 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-202 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-390 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-145 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-392 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-167 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-394 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-151 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-395 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 417T4205-152 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-718 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-138 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-719 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-139 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-720 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-140 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-721 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-145 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-722 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-723 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-10A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-10 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-11A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-11 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-12A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-12 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-13A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-13 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-14A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-14 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-724-15A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-15 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-16A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-16 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-17A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-17 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-18A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-18 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-19A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-19 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-1A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-20A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-20 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-21A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | EROS PN MW39-21 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-22A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-22 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-23A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-23 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-24A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-24 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-724-25A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | EROS PN MW39-25 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-742 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-182 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-743 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-266 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-744 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-267 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-745 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-268 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-746 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-269 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-747 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-270 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-748 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-271 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-749 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-272 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-750 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-273 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-751 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-274 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-752 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-275 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-753 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-276 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-754 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-277 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-755 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-278 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-756 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-279 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-757 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-280 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-758 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-281 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-759 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-282 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-760 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-183 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-761 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-184 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-762 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-185 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-763 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-186 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-764 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-187 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-765 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-188 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-881 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-190 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-882 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-191 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-883 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-192 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-884 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-193 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-885 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-194 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-886 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-195 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-887 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-196 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-888 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING PN 10-60137-197 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-900 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-901-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-901-02 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-901-03 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-903-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING 17B2N8001-503 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-903-02 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING 17B2N8001-505 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-903-03 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | BOEING 17B2N8001-507 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-100 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-101 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-102 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-103 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-104 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-105 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-10A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-11A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-74A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-75A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-76A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-77A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-78A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-79A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-7A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-80A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-81A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-82A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-83A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-84A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-85A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-86A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601-924-87A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-88A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-89A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-8A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-90A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-91A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-92A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-93A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-94A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-95A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-96A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-97A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-98A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-99A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-924-9A | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 289-601AF | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | NSN 1660-00-382-9434 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601AF2 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | NSN 1660-00-158-4626 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-L105 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-L106 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | LOCKHEED PN 671970-105 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 289-601-L107 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | LOCKHEED PN 671970-107 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-04 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-10 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-11 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-12 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-13 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803204-14 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 803447-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803589-01 | | Passenger Oxygen Mask | ZODIAC AEROSPACE | 35-22-26 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174692-N7, | | Fullface Crew Mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-11-23 | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174682-N7, | | Fullface Crew Mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-11-23 | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 174692-N9 | | Fullface Crew Mask Assembly | B/E Aerospace Inc. | 35-11-23 | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С15 Кислородный баллон и редуктор Oxygen cylinder and valve | | | | | | | | |
| C15 | 35 | 891311-00 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891311-11 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891311-14 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891311-19 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891311-31 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891311-23 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891411-00 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891411-14 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891411-17 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891411-19 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891411-31 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891511-00 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891511-11 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891511-14 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891511-31 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891111-14 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 891211-14 | | Stationary Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-28-91 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-A1A-B20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-A1A-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-B1X-BBF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BB23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23C | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-B23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9700-C1A-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-YY0S | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1B-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1C-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C2C-F20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C3C-BF20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-D1A-BBF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-D1A-BBF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BF23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BF23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-FAB-F23BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BY23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-YYY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-FF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-F23AKN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-A1A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-A1A-B20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-A1A-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-B1X-BBF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BB23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23C | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-B23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-F23BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C15 | 35 | 9700-C1A-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-YY0S | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1B-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1C-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C2C-F20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C3C-BF20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-D1A-BBF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-D1A-BBF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BF23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BF23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-FAB-F23BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-BY23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-YYY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-C1A-FF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-F1A-F23AKN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF10D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-F10AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-F10D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-F20AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-F20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-F23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-F23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-H2A-BF10BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-H2A-BF20BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-H2A-BF23BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2A-FF25B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9700-G2X-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-E20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-E23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9800-1C1A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-F20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-X0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1C1A-X0X | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1D1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1D1A-F23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E20C | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-E23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-F23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-X0M | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2C1A-X0X | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-E23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 9800-2D1A-F20BM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-F23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-F23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-2D1A-F23BM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-9C1A-E23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-9C1A-X0X | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-9D1A-F23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-1D1A-F-23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 9800-8C1B-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 803668-01 | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 807434-01 | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-31-55 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-AB23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-AE20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-A15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-A15D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-A23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BB20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BB23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BB25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BC30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A1A-BE20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BE20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF25B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF30B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-B15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-B20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-C30B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-EE23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-E20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-E20BK | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A1A-F20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-F25AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1B-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1M-AA15B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1N-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1Q-B30AD | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1Q-B30D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1Q-B30DA | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1R-EE25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1S-B20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1S-CC30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1T-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1U-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1U-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1U-EE25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A1U-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1V-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1V-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1V-BF25B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1V-F20BM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1W-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1W-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1W-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1X-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1X-FF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1Y-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A3A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A5A-BG20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6A-BG20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6A-F20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6P-FF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6S-B30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6U-E30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A6W-BB15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6W-BB23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6W-BB25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6W-FF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6W-F30AP | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A9A-B30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A9S-AC25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A9S-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A9S-G30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A9W-EE25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A9X-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-AE20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-A15D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-A23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BB20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-BF30B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-EE23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-E20BK | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1A-G20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C15 | 35 | 5500-A1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1P-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1S-B15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1U-F25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A1W-BF15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-A6W-FF15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BE20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-B30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-CF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-CF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-FF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-F20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-F30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-B1A-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-Y0P | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1S-B20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1S-B20AP | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1U-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1V-BE20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1V-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1W-BF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1W-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1X-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1X-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B3B-F25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B6C-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B6U-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B6U-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-C20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B1A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B6A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B6A-F23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-B6X-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-B1A-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BB20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-BG23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-B23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-EG23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-EY20BM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-E20BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-E23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FG23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FH23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-FY30BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C1A-F20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F23AP | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-YY0EE | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0EE | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1B-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1B-E25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1N-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1S-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1S-BY20AE | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1S-B20AE | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1S-B20AP | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1S-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1T-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C1T-F20BM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-B23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-B25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-FF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-F20AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1U-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1V-FG20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1V-FY30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1V-FY30BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1V-F20BM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1V-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1V-F30BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1W-BF15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1W-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1W-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1X-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C1X-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1Y-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BG30B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-EF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F20AR | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F23AE | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F30AE | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-G30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6E-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C6R-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6T-G20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6U-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6U-F23AP | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6U-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6W-FF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6X-BF23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9A-BF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9A-FF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9S-F30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9U-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9U-H20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9W-FF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9W-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9X-BB20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F20BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-F23AK | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0EN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1A-Y0P | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-C1S-B23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1V-G30BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1W-FF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C1W-FF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C6A-BF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-C9A-E30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-E25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-YY0P | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1P-CC20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1W-BB15A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1X-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1X-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D6A-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-D6A-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D6A-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D6P-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D6X-HH30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1A-Y0P | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D1W-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D6A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-D6A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-F1X-FH20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-F6A-BB30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-G1A-B23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-G1A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-G1W-EE30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-J1A-ABE20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BBF20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BBF20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BBF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BEG20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-J1A-BFL23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-L1W-BBF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-L6C-BBF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-L6C-BBF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-L6U-BBF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-L6W-BBF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-L6W-BEF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-L6W-FF23AP | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M1A-BBB20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M1A-BH23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M1A-BH23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M1A-FFF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M1A-LLL30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M1W-BF23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M6W-BBF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M6W-FF23AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-M6W-FF23AP | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-P6U-EEE20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-S6X-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-S6X-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-S9X-YYY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-S9X-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-F6A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-G1A-BB20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-G1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-G1A-Y0P | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-R6A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-S1X-BBF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-S6X-BBF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-N6S-BF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-BF10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-YY0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-F5AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-Q6X-H10AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-T2A-CC30B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-T2A-YY0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-T2A-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-T2A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-T2A-Y0T | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-T2W-BF25AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5500-T2W-FF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-V2X | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-W2A-BF25AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5500-W2W-BF25AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1B1A-E20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1B1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-B20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-B20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-B23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-E20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-E20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-E23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-E23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-F20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-F23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-F25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5600-1C1A-X0M | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-Y0M | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1B-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1B-X0M | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1B-Y0M | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C6A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C6A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C6A-F23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C6A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1D1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1D1A-F30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1D6A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1G1A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1M1A-F20BM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2A1A-B23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2A1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2B1A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2B1A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2B1A-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-B20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5600-2C1A-C20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-E20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-E20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-E20C | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-E20D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-E23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-E23B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-F30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-G25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A- X0M | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-Y0M | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1B-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C5A-E20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C6A-B23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C6A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C6A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C9F-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5600-2D1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2D1B-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2G1A-B20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2J1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2M1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2M1A-BG23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1A1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1B1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C9A-F30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1C9F-F30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-1M1A-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-B23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C1A-F23D | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-2C5A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8B6A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8B9A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8C1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5600-8C1B-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8C6A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8C6A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8D1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8D1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8G2A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-8G6A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1A-F20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1A-F20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1A-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C6A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C6A-Y0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C9A-F10A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D1A-E20B | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D1A-E30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D1A-F23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D1A-G30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5600-9D1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D1A-Y0N | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D1B-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D9A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9G1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9J6A-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9M1A-HH20A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9M6A-BF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9M6A-FF30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9M6A-F30AE | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9M6A-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9M9F-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9P1A-Y0EN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9P6A-F30AN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9A1A-B25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9A1A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9B2A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9B6A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1B-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1C-BF23A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 5600-9C9A-F30A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D6A-B5A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D6A-X0K | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9D6A-Y0E | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9L6C-BF25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9M1A-F23AM | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9M1A-G20BN | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9T1A-F25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 5600-9C1A-E25A | | Portable Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-32-18 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-00 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-01 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-02 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-03 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-04 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-05 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-06 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-07 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-08 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-09 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-10 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 801307-11 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-20 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-21 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-22 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-23 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-24 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 801307-25 | | Cylinder and Valve Assemblies | AVOX SYSTEMS INC. | 35-23-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89710015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89713015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89715050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89718015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89718050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89720050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89721022 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89723015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89726022 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89726050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89726077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89728040 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89730050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C15 | 35 | 89730077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89790022 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89790050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89793015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89793050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89793077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89794015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89794040 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89794050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89794077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89795050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89796015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89796077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89798015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89798022 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89798050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89798077 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89799015 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 89799050 | | Cylinder and Valve Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-21-93 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552AAAAAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C15 | 35 | 3552AAADAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552AAAEAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552AAAWAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552AAAXAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552AAAYAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552BAAAAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552BAADAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552BAAWAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552BAAXAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552BAAYAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552CAAAAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552CAADAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552CAAWAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552CAAXAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 3552CAAYAACXCD | | Portable Oxygen Cylinder Assembly | AVOX SYSTEMS INC. | 35-35-52 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 4441013-050 | | Oxygen Cylinder Assembly | B/E Aerospace, Inc. | 35-22-03 | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 4441111-050 | | Oxygen Cylinder Assembly | B/E Aerospace, Inc. | 35-22-03 | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 4441111-077 | | Oxygen Cylinder Assembly | B/E Aerospace, Inc. | 35-22-03 | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | OVB_УК (Цех№11) |
| C15 | 35 | 4441111-115 | | Oxygen Cylinder Assembly | B/E Aerospace, Inc. | 35-22-03 | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | OVB_УК (Цех№11) |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С18 Системы противообледенительной и противопожарной защиты | | | | | | | | |
| Protection ice / rain / fire | | | | | | | | |
| С18 Огнетушитель | | | | | | | | |
| Fire Extinguisher | | | | | | | | |
| C18 | 26 | 898052 | | Portable Fire Extinguisher (Halon) | Kidde Aerospace | 26-21-39 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 74-00 | | Portable Fire Extinguisher (Halon) 1/1,2/2,5 AIR TOTAL | TOTAL Feuerschutz GmbH | 26-24-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 74-20 | | Portable Fire Extinguisher (Halon) 1/1,2/2,5 AIR TOTAL | TOTAL Feuerschutz GmbH | 26-24-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 74-21 | | Portable Fire Extinguisher (Halon) 1/1,2/2,5 AIR TOTAL | TOTAL Feuerschutz GmbH | 26-24-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 76-00 | | Portable Fire Extinguisher (Halon) 1/1,2/2,5 AIR TOTAL | TOTAL Feuerschutz GmbH | 26-24-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34100005-1 | | 378 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHER | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-20-04 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600012-22 | | 630 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-22-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600012-24 | | 630 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-22-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600012-25 | | 630 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-22-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600012-27 | | 630 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-22-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600013-21 | | 630 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-22-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600013-23 | | 630 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-22-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600013-26 | | 630 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-22-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 33600005-1 | | 224 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-20-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 33600005-3 | | 224 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-20-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600016 | | 630 AND 800 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-20-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|
| C18 | 26 | 34600017 | | 630 AND 800 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-20-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 34600025-1 | | 630 AND 800 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-20-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 33700002 | | 224 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH | 26-22-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 33700005 | | 224 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH DIVISION | 26-22-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | 33700006-1 | | 224 CUBIC INCH FIRE EXTINGUISHERS | PACIFIC SCIENTIFIC HTL/KIN-TECH DIVISION | 26-22-30 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | P3APP003010D | | Halon Alternative Fire Extinguisher | Umlaut | 26-24-01 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | P3APP003010E | | Halon Alternative Fire Extinguisher | Umlaut | 26-24-01 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | P3APP003010F | | Halon Alternative Fire Extinguisher | Umlaut | 26-24-01 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | P3APP003010A | | Halon Alternative Fire Extinguisher | Umlaut | 26-24-02 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | P3APP003010B | | Halon Alternative Fire Extinguisher | Umlaut | 26-24-02 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | P3APP003010C | | Halon Alternative Fire Extinguisher | Umlaut | 26-24-02 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | C352 | | Portable Halon 1211 Extinguishers | Amerex | Manual PN 05604 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |
| C18 | 26 | C352TS | | Portable Halon 1211 Extinguishers | Amerex | Manual PN 05604 | Капитальный ремонт / Overhaul | OVB_УК (Цех№11) |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С19 Остекление Windows | | | | | | | | |
| С19 Структурные компоненты остекления Structural components of windows | | | | | | | | |
| C19 | 56 | 140N2138-1 | | PANE | Boeing corp. | AMM 56-21-00 | | Ремонт/ Repair OVB Цех №5 |
| C19 | 56 | 140N2138-2 | | PANE | Boeing corp. | AMM 56-21-00 | | Ремонт/ Repair OVB Цех №5 |
| C19 | 56 | 65-45791-2 | | PANE | Boeing corp. | AMM 56-21-00 | | Ремонт/ Repair OVB Цех №5 |
| C19 | 56 | 65-45791-4 | | PANE | Boeing corp. | AMM 56-21-00 | | Ремонт/ Repair OVB Цех №5 |
| C19 | 56 | 65-45791-1 | | PANE | Boeing corp. | AMM 56-21-00 | | Ремонт/ Repair OVB Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------------|------------|
| C20 Конструкция планера ВС | | | | | | | | | |
| Structural | | | | | | | | | |
| C20 Компоненты конструкции планера ВС | | | | | | | | | |
| Structural components | | | | | | | | | |
| C20 | 53-54-57.1(X) 57.2(X) 57.3(X) | N/A | | Конструктивные элементы фюзеляжа. Конструктивные элементы гондол/пилонов entire fuselage. Structural components of the nacelles/pylons. | Airbus | SRM Airbus A319 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A320 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Airbus | SRM Airbus A321 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-300 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-7 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-8 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 737-9 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 757-200 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 767-200 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Boeing | SRM Boeing 767-300 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | | N/A | | | Embraer | SRM Embraer 170 | | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|--|---------------------------------|
| С20 Носовой обтекатель Nose radome | | | | | | | | |
| C20 | 53 | D53132010000 | | NOSE RADOME | Airbus | 53-15-11 | Ремонт (исключая задачи по ТО)/ Repair (excluding Tasks): 53-15-11-300-803-A01; 53-15-11-300-806-A01; 53-15-11-300-813-A01; 53-15-11-300-816-A01. | OVB Цех №5 |
| C20 | 53 | D5311047700003 | | NOSE RADOME | Airbus | 53-15-11 | | OVB Цех №5 |
| C20 | 53 | D5311047700004 | | NOSE RADOME | Airbus | 53-15-11 | | OVB Цех №5 |
| C20 | 53 | D5311047700005 | | NOSE RADOME | Airbus | 53-15-11 | | OVB Цех №5 |
| C20 | 53 | D5311047700007 | | NOSE RADOME | Airbus | 53-15-11 | | OVB Цех №5 |
| C20 | 53 | D53132110000 | | NOSE RADOME | Airbus | 53-15-12 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 53 | D53132210000 | | NOSE RADOME | Airbus | 53-15-12 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С20 Входной обтекатель вентилятора двигателя Inlet cowl | | | | | | | | |
| C20 | 54 | 238-0101-501 | | INLET COWL | Goodrich | 54-10-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0101-503 | | INLET COWL | Goodrich | 54-10-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0101-505 | | INLET COWL | Goodrich | 54-10-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-2101-501 | | INLET COWL | Goodrich | 54-10-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-2101-503 | | INLET COWL | Goodrich | 54-10-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-2101-505 | | INLET COWL | Goodrich | 54-10-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 642-1000-501 | | INLET COWL | Goodrich | 54-10-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 642-1000-505 | | INLET COWL | Goodrich | 54-10-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С20 Капот вентилятора двигателя Fan cowl | | | | | | | | |
| C20 | 54 | 238-0301-501 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-519 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-503 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-521 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-505 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-523 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-507 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-525 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-509 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-527 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-511 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-529 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-513 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-531 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-515 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-533 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-517 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-0301-535 | | FAN COWL | Goodrich | 54-20-00 | Ремонт/ Repair | OVB Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C20 Створка реверса Fan Thrust Reverser Door | | | | | | | | |
| C20 | 54 | 238-1105 | | FAN THRUST REVERSER DOOR ASSEMBLY | Goodrich | 54-30-00 | | Ремонт/ Repair OVB Цех №5 |
| C20 | 54 | 238-1106 | | FAN THRUST REVERSER DOOR ASSEMBLY | Goodrich | 54-30-00 | | Ремонт/ Repair OVB Цех №5 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|--|-----------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| Производственная база в г. Минеральные Воды (аэропорт Минеральные Воды) | | | | | | | | | |
| Mineralnye Vody, Mineralnye Vody Airport maintenance base | | | | | | | | | |
| С4 Двери и люки ВС | | | | | | | | | |
| Doors and hatches | | | | | | | | | |
| С4 | 52 | N/A | | Main entry doors (LH and RH SIDE), escape hatches, forward and aft cargo doors, service and access doors (forward access door, equipment access door, external/power receptacle door, toilet and water service doors, ground air conditioning access door, access and blowout door, auxiliary power unit access door and tailcone access door) and landing gear doors. Входные и сервисные двери (левая и правая сторона) аварийные люки двери грузовых / багажных отсеков, дверца лючка технического отсека, дверца лючка штепсельной розетки наземного электропитания, дверца лючка водяной системы и системы удаления отбросов, дверца лючка системы наземного кондиционирования, дверца лючка доступа и панель сброса давления капот / дверца лючка доступа ВСУ створки шасси | Boeing | SRM Boeing 737-300 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 757-200 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 767-200 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 767-300 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A319 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A320 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A321 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| Embraer | SRM Embraer 170 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 | | | | | |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С5 Системы электроснабжения и освещения Electrical Power | | | | | | | | |
| С5 Авиационный аккумулятор A/C Batteries | | | | | | | | |
| C5 | 24 | 2758 | 2758 | Aircraft battery | SAFT | 24-38-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 410946 | 2758 | Aircraft battery | SAFT | 24-38-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | AD2758 | | Battery | AD (Aero Design) | 24-38-51 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 4579 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 018550-000 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | BA06 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | S282T002-1 | 4579 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 539CH-1 | 539CH-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 024147-000 | 539CH-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | BA35-01 | 539CH-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | S282T003-1 | 539CH-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 5319CH1 | 5319CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 025920-000 | 5319CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | BA35-02 | 5319CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | S282T003-4 | 5319CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-31-07 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 1756-1 | 1756-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 022835-000 | 1756-1 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C5 | 24 | 1756 -3 | 1756-3 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 024637-000 | 1756-3 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 151CH1 | 151CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-33-96 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 414429 | 151CH1 | Aircraft battery | SAFT | 24-33-96 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 151CH2 | 151CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-30-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 415237 | 151CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-30-99 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 274CH2 | 274CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | 416355 | 274CH2 | Aircraft battery | SAFT | 24-32-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | AD4579 | AD4579 | Battery | AD (Aero Design) | 24-31-05 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | AD1756 | | Battery | AD (Aero Design) | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C5 | 24 | AD1756-3 | | Battery | AD (Aero Design) | 24-32-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|
| С6 Оборудование Equipment | | | | | | | | | |
| С6 Кофеварки / водонагреватели / духовые шкафы и т.д. Coffee maker / Water Heater / Oven and etc. | | | | | | | | | |
| C6 | 25 | 11050-1 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 11050-3 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 11050-5 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 11050-7 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 11050-31 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 280001-11 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | Rev.H | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 11050-11 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 11225-3 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 11225-31 | DC1100 | Coffee maker | CSI COMPOSITE SPECIALTIES | 25-30-02 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0053-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-49 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0006-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-26 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0032-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-36 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0040-03 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-46 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0040-05 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-46 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0044-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-39 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0044-09 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-39 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0044-05 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-48 | | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 3510-0044-07 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-48 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0044-11 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-48 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 3510-0052-01 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-50 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-11UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-11LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-11UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-11LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-12UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-12LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-12UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-12LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-13UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-13LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-13UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-13LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-14UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-14LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-14UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-14LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-15UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-15LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-15UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-15LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-16UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-16LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-16UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-16LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-17UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-17LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-17UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-17LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-18UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-18LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-18UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-18LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-21UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-21LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-21UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-21LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-22UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-22LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-22UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-22LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-23UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-23LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-23UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-23LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-24UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-24LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-24UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-24LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-25UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-25LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-25UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-25LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-26UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-26LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-26UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-26LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-27UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-27LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-27UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-27LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-28UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-28LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-28UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-28LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-20 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-31UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-31LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-31UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-31LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-32UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-32LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-32UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-32LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-33UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-33LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-33UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-33LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-34UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-34LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-34UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-34LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-35UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-35LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-35UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-35LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-36UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-36LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-36UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-36LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-37UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-37LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-37UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-37LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-38UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-38LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-38UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-38LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-41UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-41LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-41UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-41LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-42UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-42LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-42UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-42LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-43UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-43LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-43UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-43LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-44UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-44LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-44UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-44LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-45UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-45LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-45UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-45LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-46UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4510-46LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-46UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-46LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-47UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-47LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-47UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-47LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-48UF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-48LF-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-48UG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4510-48LG-00 | | Beverage maker | B/E AEROSPACE | 25-33-21 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 425-0001-1 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 425-0001-3 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 425-0001-9 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 425-0001-13 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 425-0001-7 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 425-0001-11 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-27 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-1 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-1P | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-3 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 416-1001-5 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-7 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-9 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-13 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-17 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-19 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-21 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-23 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-25 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-29 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-41 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-45 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-47 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 416-1001-49 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 411-0001-127 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 411-0001-133 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-06 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 411-0001-135 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 411-0001-137 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 411-0001-141 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 411-0001-143 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 411-0001-147 | | Coffee maker | B/E AEROSPACE | 25-34-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 64752 | | Beverage maker | RUBOLD | 25-31-81 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 64753 | | Coffee maker | RUBOLD /SELL | 25-31-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 64753-001-003 | | Coffee maker | RUBOLD /SELL | 25-31-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 64753-001-005 | | Coffee maker | RUBOLD /SELL | 25-31-82 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-01-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-02-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-03-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-04-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-07-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-51-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-52-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-53-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-54-0000 | | Oven | SELL | 25-36-22 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-11-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-11-0000A | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-11-0000D | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-12-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-12-0000D | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-13-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8201-14-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-17-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-61-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-63-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-64-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8201-67-0000 | | Oven | SELL | 25-36-33 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-01-0000 | | Oven | SELL | 25-36-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-02-0000 | | Oven | SELL | 25-36-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-51-0000 | | Oven | SELL | 25-36-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-52-0000 | | Oven | SELL | 25-36-24 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-11-0000 | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-11-0000A | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-11-0000D | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-12-0000 | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-12-0000C | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-12-0000D | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-17-0000 | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-61-0000 | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-62-0000 | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 8203-63-0000C | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 8203-67-0000 | | Oven | SELL | 25-36-34 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4313100-00-66-00() | DF3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4323100-00-66-22() | DS3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4333100-00-66-00() | DX3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4313101-00-66-00() | DF3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4323101-00-66-22() | DS3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4333101-00-66-00() | DX3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4323070-00-66-26() | DS3075 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4323071-00-66-26() | DS3075 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4313100-01-6600 | DF3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4323100-01-6622 | DS3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4333100-01-6600 | DX3000 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4313101-01-6600 | DF3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4323101-01-6622 | DS3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4333101-01-6600 | DX3000 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4323070-01-6626 | DS3075 LH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4323071-01-6626 | DS3075 RH | Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-12 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 1238 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 1238A | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 1238B | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 1238C | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 1238D | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 1238E | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-13 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 620-0009-1 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 620-0009-3 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 620-0009-5 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 620-0009-7 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 620-0009-9 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 620-0009-11 | | Oven | B/E AEROSPACE (APC) | 25-31-37 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067000 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067001 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067002 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067003 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067004 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067005 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 72067006 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067100 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067101 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067102 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067750 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067751 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067752 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72067850 | DF700 /DF775 | High speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-75 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4311500-00-55-00 | DF110 /115 | High Speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-11 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4311501-00-55-00 | DF110 /115 | High Speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-11 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4310000-00-55 | DF110 /115 | High Speed Oven | B/E AEROSPACE | 25-32-11 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-04-06 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-07-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-08-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-11-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-12-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-18-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 720710-00-22-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-24-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-27-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-30-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-37-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-39-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-40-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-42-00 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-42-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-42-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-42-06 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-42-08 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-00-63-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071001 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-01-42-00 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-01-42-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-01-42-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-01-42-06 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-01-42-08 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071006 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--------------------|-----|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------|
| C6 | 25 | 720710-06-47-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-06-48-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071007 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-07-44-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-07-44-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-07-46-00 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-07-48-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-07-59-08 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-07-61-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-07-62-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-09-59-08 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720710-09-62-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071100 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-00-15-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-00-16-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-00-18-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-00-24-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-00-30-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-00-42-00 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-00-42-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 720711-00-42-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071101 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071106 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-06-45-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-06-48-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071107 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-07-46-00 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720711-07-48-03 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071750 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720717-50-30-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720717-50-42-08 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720717-51-61-00 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720717-51-61-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72071850 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 720718-51-61-02 | DS1000/DS1075 | Steam Oven | B/E AEROSPACE | 25-35-03 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | HE62190 | | Water boiler | RUBOLD | 25-31-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | HE62191 | | Water boiler | RUBOLD | 25-31-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4360004-80-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4360004-80-00-25() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4360004-80SQ18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4360004-85-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4360004-87-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4360004-81-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4360004-86-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4360004-88-00-18() | DR4180 | Water heater | B/E AEROSPACE | 25-33-49 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 62197-001-001 | | Water boiler | RUBOLD | 25-35-95 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 62197-101-001 | | Water boiler | RUBOLD | 25-35-95 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-02 | 1010099-7 | Rapid Water Heater | DRIESSEN | 25-35-90 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-15 | 1010099-7.2 | Rapid Water Heater | DRIESSEN | 25-35-90 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-24 | 1010099-7.3 | Rapid Water Heater | DRIESSEN | 25-35-90 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-41 | 1010099-7.3 | Rapid Water Heater | DRIESSEN | 25-35-90 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184002B() | DR40 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184003B() | DR40-1 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184004() | DR40-4 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184006() | DR40-6 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184007B() | DR40-5 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184008B() | DR40-8 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184011B() | DR40-9 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184012B() | DR40-10 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184013B() | DR40-1 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 72184015B() | DR40-15 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184017B() | DR40-17 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184018() | DR40-18 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184019() | DR40-19 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 72184025() | DR40-25 | Water Heater | B/E AEROSPACE | 25-33-40 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471 | 1010099-6 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-11 | 1010099-6.1 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-19 | 1010099-6.2 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-32 | 1010099-6.3 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-33 | 1010099-6.2 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-40 | 1010099-6.2 | Water heater | DRIESSEN | 25-30-31 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-05 | 1010099-10 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-05.1 | 1010099-10.1 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-18 | 1010099-10.2 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | L13471-20 | 1010099-10.3 | Water heater | DRIESSEN | 25-35-67 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-1111-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-1112-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-1121-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV УОК |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | 4521-1122-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-1211-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-1212-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-1221-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-1222-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-2111-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-2112-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-2121-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-2122-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-2211-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-2212-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-2221-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |
| C6 | 25 | 4521-2222-00 | | Water boiler | B/E AEROSPACE | 25-34-80 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV УОК |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Кресла экипажа и пассажирской кабины Cockpit / Cabin passenger seats | | | | | | | | |
| C6 | 25 | F0484407 | | Seat pan | Safran Seats France (ZODIAC) | 25-04-19 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | F0484411 | | Seat pan | Safran Seats France (ZODIAC) | 25-04-19 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | F0484409 | | Seat pan | Safran Seats France (ZODIAC) | 25-04-19 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С6 Компоненты конструкции кабины ВС | | | | | | | | |
| Structural components of cabin | | | | | | | | |
| C6 | 25 | D25271118XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271123XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271127XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271129XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271133XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271143XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271144XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271145XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271146XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25271157XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286120XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25286120XXXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D25289701XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289720XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289721XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289722XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289723XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289753XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289754XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289756XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289757XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289758XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25289759XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293500XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293502XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D25293506XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293511XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293514XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293700XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293701XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293704XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293706XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25293708XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25291884XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293700XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293701XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293702XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293703XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | E25293704XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293706XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293708XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293710XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293713XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | E25293717XXXXX | | Sidewall Panell Assy | Airbus | AMM A320F 25-20-00-340-003-a | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25570217XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25570219XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25570221XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25570445XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571211XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571213XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571215XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D25571217XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571221XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571223XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571225XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571227XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571229XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571231XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571233XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571235XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571237XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571239XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571245XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571315XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D25571317XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571319XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571323XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571325XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571327XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571329XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571331XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571333XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571335XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571337XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571339XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571341XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571417XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D25571419XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571425XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571431XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571433XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571435XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571437XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571635XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571637XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571649XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571661XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571663XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571665XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571667XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D25571671XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571679XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571683XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571731XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571743XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571745XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571749XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571761XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571763XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571765XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571767XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571769XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571781XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D25571787XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571793XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571797XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571809XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571811XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571815XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571831XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571833XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571913XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571963XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571969XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571971XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C6 | 25 | D25571991XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C6 | 25 | D25571995XXXXX | | Cargo lining panel | Airbus | AMM A320F 25-50-00-340-007-A | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------|
| C7 Системы двигателя и ВСУ Engine – APU | | | | | | | | |
| C7 Компоненты двигателя CFM56-3 Engine CFM56-3 components | | | | | | | | |
| C7 | 70-70 72-00 72-09 72-21 72-22 72-23 72-31 72-32 | N/A | | Engine Major Modules; Engine Minor Modules; | CFM International; SAFRAN; | AMM Boeing 737-300 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV ДРСУ |
| C7 | 72-33 72-35 72-41 72-51 72-52 72-53 72-54 72-56 | N/A | | Engine modules hardware; Fuel&control system hardware; Ignition system hardware; Air system hardware; Oil system hardware; Seals; Fasteners Tubes/Ducts/Manifolds/Clamps; | BOEING; Parker Hannifin Corp; Woodward; BAE Systems; Rosemount inc; Esterline Technologies Corporation; Unison Industries, USA; | AMM Boeing 737-400 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV ДРСУ |
| C7 | 72-61 72-62 72-63 73-11 73-21 74-11 74-21 75-24 | N/A | | Fastener elements/ Links/Mounts; Bearings; Panels/Acoustical panels; Spinconners Electrical wiring components; Sensors. | Champion Aerospace; Whittaker Controls, INC; Arkwin industries inc; Tuthill Controls Group; Eaton corporation/ Argo-Tech Corporation; Honeywell International; Aerocontrollex GROUP; Vibro-Meter SA; | AMM Boeing 737-500 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV ДРСУ |
| C7 | 75-31 75-32 77-12 77-21 77-31 79-11 79-21 | N/A | | Примечание: детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 1 | Secan and allied signal aerospace; | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP.SM.5 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M83G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | MRV ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 9386M83G02 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M83G03 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G11 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G12 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1896M95G06 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 2046M51G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M75G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M77G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M74G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M77G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M85G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M14G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M85G02 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 1466M14G02 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M14G03 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G05 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G03 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G06 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G04 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1896M95G02 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1896M95G03 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 2046M52G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 2046M50G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M73G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M79G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M81G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 9386M85G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M14G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M85G02 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M14G02 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M14G03 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G05 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G03 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G06 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G04 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1896M95G02 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1896M95G03 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 2046M52G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 2046M50G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 9386M83G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M83G02 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9386M83G03 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G11 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1895M18G12 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1896M95G06 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 2046M51G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M78G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1466M88G01 | | Tube, Air LPT Cooling | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-482-601-0 | | Bracket | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-03 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-402-504-0 | | Bracket | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-402-403-0 | | Bracket | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-402-404-0 | | Bracket | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 305-402-501-0 | | Bracket | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-402-503-0 | | Bracket | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-402-504-0 | | Bracket | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-308-0 | | Ring, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-309-0 | | Ring, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-335-027-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-408-0 | | Ring, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-088-503-0 | | Plate, Backing | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-335-127-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-308-0 | | RING, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-088-503-0 | | Plate, Backing | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-335-225-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-609-0 | | RING, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 305-088-503-0 | | Plate, Backing | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-335-328-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-706-0 | | RING, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-707-0 | | RING, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-708-0 | | RING, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-088-503-0 | | Plate, Backing | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-335-425-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-335-426-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-335-427-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-803-0 | | RING, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-386-805-0 | | RING, SCTR SPRT AFT CLG MAN | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 305-088-503-0 | | Plate, Backing | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-335-522-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 301-335-524-0 | | Ring, Sector Support | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 72-09-04 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M22G03 | | Rotor, Assy-HP Turbine | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M22G05 | | Rotor, Assy-HP Turbine | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M22G06 | | Rotor, Assy-HP Turbine | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M22G07 | | Rotor, Assy-HP Turbine | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M22G08 | | Rotor, Assy-HP Turbine | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M18G02 | | Gearbox, Inlet №3 Bearing Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M18G03 | | Gearbox, Inlet №3 Bearing Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M18G05 | | Gearbox, Inlet №3 Bearing Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9995M18G06 | | Gearbox, Inlet №3 Bearing Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 9997M18P02 | | Seal, AFT HPT STTR | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1276M17P01 | | Seal, AFT HPT STTR | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 1318M99P01 | | Seal, AFT HPT STTR | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 335-011-208-0 | | Cone, Assy-Elliptical Rear Spinner | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV ДРСУ |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 335-011-208-0 | | Cone, Assy-Elliptical Rear Spinner | CFM International S.A | AMM Boeing 737-300/400/500 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-320-011-0 | | Manifold, Cooling Air | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-320-012-0 | | Manifold, Cooling Air | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 301-320-013-0 | | Manifold, Cooling Air | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 335-017-202-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-207-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-209-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-212-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-303-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-310-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-312-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-315-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-403-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-409-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-410-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 335-017-413-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-017-416-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-802-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-806-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-808-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-811-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-903-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-908-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-909-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-911-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-022-914-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-003-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-009-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-010-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-012-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 335-038-015-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-103-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-109-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-110-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-112-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-115-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-203-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-210-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-212-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-215-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-303-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-310-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-313-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-316-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-038-311-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 335-063-104-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-063-109-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-063-111-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-063-113-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-063-606-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-063-611-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-063-613-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-063-616-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-011-903-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-011-904-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-011-303-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 335-011-305-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-3 Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.5 | Проверка / Тестирование <i>Inspection / Test</i> | MRV Цех №5 |
| C7 Компоненты двигателя CFM56-5B | | | | | | | | |
| Engine CFM56-5B components | | | | | | | | |
| C7 | 71 | 642-2000-9 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV ДРСУ |
| C7 | 71 | 642-2000-13 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | Капитальный ремонт / <i>Overhaul</i> | MRV ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 71 | 642-2000-25 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV ДРСУ |
| C7 | 71 | 642M2000-501 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV ДРСУ |
| C7 | 71 | 642M2000-503 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | MRV ДРСУ |
| C7 | 72 | 338-068-007-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-008-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-108-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-109-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-111-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-208-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-209-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-211-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-307-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-308-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-310-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-408-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 338-068-409-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-068-411-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-073-008-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-073-009-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-073-010-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-073-011-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-073-012-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-079-504-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-079-506-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-079-507-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-079-508-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-079-705-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-079-706-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-079-707-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-079-708-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72 | 338-078-804-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-078-806-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-078-807-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 338-078-808-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-5B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С7 Компоненты двигателя CFM56-7B | | | | | | | | |
| Engine CFM56-7B components | | | | | | | | |
| C7 | 72 | 340-082-501-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 340-082-504-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 340-083-801-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 340-084-201-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 340-084-302-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 340-085-101-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 340-085-120-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 340-085-150-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |
| C7 | 72 | 340-116-401-0 | | Panel Acoustical Assy | CFM International S.A | CFM56-7B Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | MRV Цех №5 |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|--|--|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|---------------|
| C8 Системы управления ВС Flight Control | | | | | | | | | |
| C8 Структурные компоненты системы управления ВС Structural components of flight control system | | | | | | | | | |
| C8 | 27-55-57.4(X) 57.5(X) 57.6(X) 57.7(X) | N/A | | Стабилизатор, горизонтальное оперение руль высоты, руль направления, структурные элементы крыла, закрылков и предкрылков, законцовки закрылков, спойлеров и элеронов. Horizontal stabilizer, elevators, vertical stabilizer and rudder. Structural components of the wing, leading edge slats and flaps, trailing edge flaps, spoilers, and ailerons. | Boeing | SRM Boeing 737-300 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A319 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A320 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A321 | | РЕМОНТ/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Embraer | SRM Embraer 170 | | РЕМОНТ/ Repair | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С19 Остекление Windows | | | | | | | | |
| С19 Остекление пассажирской кабины Passenger compartment windows | | | | | | | | |
| C19 | 56 | D5627000000000 | | Window Assy-Cabin | Airbus | 56-21-13 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV Цех №5 |
| C19 | 56 | D5627000120000 | | Pane-Outer | Airbus | 56-21-13 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV Цех №5 |
| C19 | 56 | D5627000220000 | | Pane-Inner | Airbus | 56-21-13 | Проверка / Тестирование Inspection / Test | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---|---------------|
| C20 Конструкция планера ВС Structural | | | | | | | | | |
| C20 Компоненты конструкции планера ВС Structural components | | | | | | | | | |
| C20 | 53-54-57.1(X) 57.2(X) 57.3(X) | N/A | | Конструктивные элементы фюзеляжа. Конструктивные элементы гондол/пилонов Structural components of the entire fuselage. Structural components of the nacelles/pylons. | Boeing | SRM Boeing 737-300 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-400 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-500 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-600 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-700 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-800 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Boeing | SRM Boeing 737-900 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A319 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A320 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | Airbus | SRM Airbus A321 | | Ремонт/ Repair Excepting Repair of Regulator assembly | MRV Цех №5 |
| | | | | | SSJ | ППКП RRJ-95 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| | | | | | Embraer | SRM Embraer 170 | | Ремонт/ Repair | MRV Цех №5 |
| C20 Носовой обтекатель Nose Radome | | | | | | | | | |
| C20 | 53 | D53132010000 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | | Ремонт (исключая задачи по ТО)/ Repair (excluding Tasks); | MRV Цех №5 |
| C20 | 53 | D5311047700003 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | | 53-15-11-300-803-A01; | MRV Цех №5 |
| C20 | 53 | D5311047700004 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | | 53-15-11-300-806-A01; | MRV Цех №5 |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C20 | 53 | D5311047700005 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | 53-15-11-300-813-A01; | MRV Цех №5 |
| C20 | 53 | D5311047700007 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-11 | 53-15-11-300-816-A01. | MRV Цех №5 |
| C20 | 53 | D53132110000 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-12 | Ремонт (исключая задачи по ТО)/ Repair (excluding Tasks): | MRV Цех №5 |
| C20 | 53 | D53132210000 | | Nose Radome | Airbus | 53-15-12 | 53-15-12-300-809-A01; 53-15-12-300-811-A01; | MRV Цех №5 |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|-----|--|--------------------|--|-------------|-----|--|--------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Линейная станция в аэропорту Шереметьево | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sheremetyevo Airport Line maintenance station | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С7 Системы двигателя и ВСУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine – APU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С7 Компоненты двигателя CFM56-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engine CFM56-3 components | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С7 | 70-70 72-00 72-09 72-21 72-22 72-23 72-31 72-32 72-33 72-35 72-41 | N/A | | Engine Major Modules; Engine Minor Modules; Engine modules hardware; Fuel&control system hardware; Ignition system hardware; Air system hardware; Oil system hardware; Seals; Tubes/Ducts/Manifolds/Clamps; Fastener elements/ Links/Mounts; Bearings; Panels/Acoustical panels; Spinconners Electrical wiring components; Sensors. | CFM International; SAFRAN; BOEING; Parker Hannifin Corp; Woodward; BAE Systems; Rosemount inc; Esterline Technologies Corporation; Unison Industries, USA; Champion Aerospace; Whittaker Controls, INC; Arkwin industries inc; Tuthill Controls Group; Eaton corporation/ Argo-Tech Corporation; Honeywell International; Aerocontrollex GROUP; Vibro-Meter SA; Secan and allied signal aerospace; | AMM Boeing 737-300 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72-51 72-52 72-53 72-54 72-56 72-61 72-62 72-63 73-11 73-21 | | | | | | | | N/A | | AMM Boeing 737-400 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ | | | | | | | | | | | | | |
| | 74-11 74-21 75-24 75-31 75-32 77-12 77-21 77-31 79-11 79-21 | | | | | | | | | | | | | N/A | | AMM Boeing 737-500 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ | | | | | | | | |
| | Примечание: детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| С7 | 70-70 | N/A | | | | Engine Shop Manual CFMI-TP.SM.5 | Проверка / Тестирование <small>Inspection / Test</small> | SVO ДРСУ |
| | 72-00 | | | | | | | |
| | 72-09 | | | | | | | |
| | 72-21 | | | | | | | |
| | 72-22 | | | | | | | |
| | 72-23 | | | | | | | |
| | 72-31 | | | | | | | |
| | 72-32 | | | | | | | |
| | 72-33 | | | | | | | |
| | 72-35 | | | | | | | |
| | 72-41 | | | | | | | |
| | 72-51 | | | | | | | |
| | 72-52 | | | | | | | |
| | 72-53 | | | | | | | |
| | 72-54 | | | | | | | |
| | 72-56 | | | | | | | |
| | 72-61 | | | | | | | |
| | 72-62 | | | | | | | |
| | 72-63 | | | | | | | |
| | 73-11 | | | | | | | |
| 73-21 | | | | | | | | |
| 74-11 | | | | | | | | |
| 74-21 | | | | | | | | |
| 75-24 | | | | | | | | |
| 75-31 | | | | | | | | |
| 75-32 | | | | | | | | |
| 77-12 | | | | | | | | |
| 77-21 | | | | | | | | |
| 77-31 | | | | | | | | |
| 79-11 | | | | | | | | |
| 79-21 | | | | | | | | |

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) | |
|---|---|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|-------------|
| С7 Компоненты двигателя CFM56-5B Engine CFM56-5B components | | | | | | | | | |
| С7 | 72-00 71-21 72-09 72-2(X) 72-3(X) 72-4(X) 72-5(X) 72-6(X) 73-11 73-21 74-11 74-21 75-21 75-3(x) 77-2(x) 77-31 79-00 79-11 79-21 79-32 80-11 | N/A | | Engine Major Modules; Engine Minor Modules; Engine modules hardware; Fuel&control system hardware; Ignition system hardware; Air system hardware; Oil system hardware; Seals; Tubes/Ducts/Manifolds/Clamps; Fastener elements/ Links/Mounts; Bearings; Panels/Acoustical panels; Spinconners Electrical wiring components; Sensors. | Rohr inc; CFM International; SAFRAN; AUXITROL SA; General Electric; Falls Filtration Technologies inc; PALL AEROSPACE; Meggit Aerospace; Parker Hannifin Corp; Woodward; Thales Avionic; Rosemount inc; BAE Systems; Unison Industries, Champion Aerospace; Meggit NORTH Hollywood inc; Honeywell International; Arkwin industries inc; EATON AEROSPACE; SECAN; | Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 AMM A320Fam | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ | |
| | 72-00 | | | LPT Major Module Детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 4 | CFM International S.A | Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.9 | | Капитальный ремонт / Overhaul | SVO ДРСУ |
| С7 | 71 | 642-2000-9 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | | Капитальный ремонт / Overhaul | SVO ДРСУ |
| С7 | 71 | 642-2000-13 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | | Капитальный ремонт / Overhaul | SVO ДРСУ |
| С7 | 71 | 642-2000-25 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | | Капитальный ремонт / Overhaul | SVO ДРСУ |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-----|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 71 | 642M2000-501 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | SVO ДРСУ |
| C7 | 71 | 642M2000-503 | | Forward engine mount | Goodrich Aerostructures | 71-21-08 | Капитальный ремонт / Overhaul | SVO ДРСУ |

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|
| С7 Компоненты двигателя CFM56-7B Engine CFM56-7B components | | | | | | | | |
| C7 | 05-55 70-70 | N/A | | Engine Major Modules; Engine Minor Modules; Engine modules hardware; | | AMM Boeing 737-600 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |
| C7 | 71-21 72-00 72-09 72-2(X) 72-3(X) 72-4(X) 72-5(X) 72-6(X) | N/A | | Fuel&control system hardware; Ignition system hardware; Air system hardware; Oil system hardware; Seals; Tubes/Ducts/Manifolds/Clamps; Fastener elements/ Links/Mounts; Bearings; | Advanced Atomization Technologies LLC DBA AATECH; General Electric Aircraft Engines; CFM International SAFRAN Aircraft Engines; | AMM Boeing 737-700 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |
| C7 | 73-11 73-21 74-11 74-21 75-3(x) 77-2(x) 79-00 | N/A | | Electrical wiring components; Sensors. Примечание: детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 3 | Boeing CO; AUXITROL SA; Meggitt safety systems inc; Unison Industries, Champion Aerospace; Honeywell International; | AMM Boeing 737-800 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |
| C7 | 79-11 80-11 | N/A | | | | Engine Shop Manual CFMI-TP-SM.10 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | ATA | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|-----------------------|-------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------|
| C7 | 72-00 | N/A | | LPT Major Module Детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 3 | CFM International S.A | Engine Shop Manual CFMI-TP.SM.10 | Капитальный ремонт / Overhaul | SVO ДРСУ |



**Приложение №3 к Руководству по Деятельности
ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
Ревизия 55 Дата 28.03.2024**

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|
| С7 Компоненты ВСУ 131-9(А) APU 131-9(A) components | | | | | | | | |
| C7 | 49-11 49-21 49-26 49-31 | N/A | | APU structure hardware; Fuel & control system hardware; Ignition system hardware; Air system hardware; Oil system hardware; Seals; Tubes/Ducts/Manifolds/Clamps Fastener elements; | Honeywell International; TRANSDIGM INC. EATON AEROSPACE; MOOG INC.; | Honeywell Inspection/Repair Manual D200612000031 | Проверка / Тестирование <small>Inspection /Test</small> | SVO ДРСУ |
| C7 | 49-41 49-52 49-81 49-91 | N/A | | Bearings/Bearing housings; Thermal Insulation Blankets; Electrical wiring components; Probes/Sensors. Примечание: детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 2 | | Honeywell Standard Practice Manual 20-00-02/70-00-01 | Проверка / Тестирование <small>Inspection /Test</small> | SVO ДРСУ |



Приложение №3 к Руководству по Деятельности
 ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ"
 Ревизия 55 Дата 28.03.2024

| Категория (Rating) | АТА | Чертежный № (P/N) | Модель/Тип (Model / Type) | Наименование компонентов (Designation) | Производитель (Manufacturer) | Техническая / эксплуатационная документация (Reference of the CMM) | Уровень технического обслуживания (Level of maintenance) | Цех / Участок (Work Shop) |
|--|--|----------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------|
| C7 Компоненты ВСУ 131-9(В) APU 131-9(B) components | | | | | | | | |
| C7 | | N/A | | APU structure hardware; Fuel & control system hardware; | | AMM Boeing 737-600 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |
| C7 | 49-11 49-21 | N/A | | Ignition system hardware; Air system hardware; Oil system hardware; Seals; | Honeywell International; TRANSDIGM INC. | AMM Boeing 737-700 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |
| C7 | 49-26 49-31 49-41 49-52 49-81 49-91 | N/A | | Tubes/Ducts/Manifolds/Clamps Fastener elements; Bearings/Bearing housings; Thermal Insulation Blankets; Electrical wiring components; Probes/Sensors. | EATON AEROSPACE; MOOG INC.; | AMM Boeing 737-800 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |
| C7 | | N/A | | Примечание: детальный перечень обслуживаемых компонентов в таблице 2 | | Honeywell Inspection/Repair Manual D200612000031 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |
| C7 | | N/A | | | | Honeywell Standard Practice Manual 20-00-02/70-00-01 | Проверка / Тестирование Inspection /Test | SVO ДРСУ |

УТВЕРДИЛ: ЗГД по качеству Олег Викторович Голомолзин

Дата: 28.03.2024

Подпись: _____